



CATALOGUS 2026



ZERO
EMISSION



INHOUDSOPGAVE

4	Ons verhaal
5	Een groenere toekomst
6	EGO Power+ Accutechnologie
8	EGO Power+ Accuplatform
10	EGO Power+ Garantievoorwaarden
12	Nieuw in 2026
18	Onderverdeling Assortiment

20	PRO X Assortiment
26	Accu's en Laders
32	Harnassen & Adapters
35	Multipoort Laadbox & 1600W Snellader
36	PRO X Laadsysteem
38	Acculooptijden / Accucapaciteit
42	Grasmaaiers

50	Zitmaaiers
58	Kettingzagen
66	Telescopische Producten
70	Gastrimmers / Bosmaaiers
80	Heggenscharen
90	Bladblazers
100	Sneeuwfrezen

104	Multitool
116	Reiniging
122	Bouw & Landbouw
126	Lifestyle
134	Robotmaaiers
146	Accessoires

HELP EUROPA OP WEG NAAR EEN TOEKOMST OP ACCU'S

Onze unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™-accu's zijn ontworpen voor maximale prestaties. Ze leveren ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties en het juiste vermogen voor elke taak. Elke accu is uitwisselbaar met het gehele EGO assortiment voor optimaal vermogen en prestaties.

Accu's die zijn ontworpen om beter te presteren.

Het unieke ARC-vormige ontwerp van onze accu en de KeepCool™ technologie werken samen om de temperatuur van de accucellen te verlagen en het voorkomen van oververhitting en storingen. Het intelligente energiebeheersysteem van elke accu werkt hand in hand met alle tuinmachines om de allerbeste kracht, prestaties en looptijd te geven. De superieure accutechnologie van EGO levert een onvoorstelbaar vermogen.

Experts in accutechnologie.

Onze toonaangevende innovatie komt voort uit een getalenteerd team van meer dan 800 hooggekwalificeerde technici. Hun expertise is de drijvende kracht achter ons toekomstgericht R&D en onze bekronde reeks accutuinmachines.

Experts in techniek.

Onze toewijding aan innovatie stopt niet bij onze accu. We luisteren naar de gebruikers en hebben gepatenteerde technologieën ontwikkeld die een antwoord geven op enkele van de grootste pijnpunten van gebruikers, zoals Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance en Powerload™ Technology.

ZERO EMISSION

Slimme en duurzame manieren om buiten te werken.

Bij EGO denken we verder dan alleen aan prestaties. Onze experts zijn continu op zoek naar innovaties om bij te dragen aan een duurzame wereld. De 56V accu's van EGO met ARC Lithium™ technologie presteren niet alleen beter dan brandstof, ze zijn ook beter voor het milieu. Brandstof aangedreven tuinmachines stoten meer stikstofoxide, stikstofdioxide en koolstofdioxide uit dan automotoren. Zonder schadelijke uitstoot tijdens het gebruik zijn EGO tuinmachines schoner, stiller en veiliger. Zonder fossiele brandstof zijn ze ook goedkoper in gebruik en onderhoud. Onze accutuinmachines zijn ontworpen met slimme functies die geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruiker en comfortabel zijn om langdurig te gebruiken.

Challenge 2025 – onze voortdurende toewijding om milieu-initiatieven te ondersteunen.

Om het milieu te verbeteren, geloven wij niet dat het alleen gaat om verbeteringen aanbrengen, maar ook om actieve deelname aan het herstel er van. Onze toewijding voor rentmeesterschap blijft in stand. Ons doel hiermee is om initiatieven van lokale gemeenschappen over de hele wereld te steunen die herbebossing bevorderen en ecosystemen beschermen.



EEN ACCU DIE IS ONTWORPEN ALS GEEN ANDER

De unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu van EGO levert ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties, met het juiste vermogen voor elke taak.

Ons team van experts heeft de accutechnologie getransformeerd om optimaal vermogen en prestaties te leveren voor tuinmachines aangedreven door een accu. EGO's unieke 56V ARC Lithium™ accu's leveren

de kracht die u nodig hebt om elke klus te klaren. De acht handgedragen accu's in ons assortiment kunnen flexibel worden ingezet op alle in het assortiment aanwezige tuinmachines.

De sleutel tot de prestaties is het intelligente ontwerp van de accu.

Het innovatieve ARC-ontwerp van onze 56V accu heeft een groter oppervlak, waardoor de accucellen altijd aan de buitenkant van de accu zijn geplaatst om koeling te optimaliseren en oververhitting te voorkomen. Elke accucel bezit de gepatenteerde KeepCool™ technologie, welke de warmte absorbeert en de accucellen op de optimale temperatuur houdt om langer te kunnen presteren. Software en microprocessors controleren en optimaliseren elke cel om het beste vermogen en de beste prestaties te leveren.

Super snel opgeladen.

Ons streven naar innovatie levert niet alleen het juiste vermogen voor elke taak, het betekent ook dat wanneer de accu opgeladen dient te worden, de EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu dit als één van de snelste doet.

Nieuwe verbeteringen.

De nieuwe BA4480X 8Ah-accu is EGO's eerste 56V ARC Lithium MAX™-accu met Tabloze Cell Technologie. Deze nieuwe toevoeging aan het assortiment levert meer vermogen en prestaties voor energie-intensieve machines en sneller opladen. Zie pagina 28 voor meer details.



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

egopowerplus.nl/FAQdownload

*EGO Robotmaaiers en de EGO grasschaar zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium™ 56V-accusysteem.

EGO POWER+ ARC LITHIUM™ ACCU, ONTWIKKELD VOOR MAXIMALE PRESTATIES

De gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu beheert niet alleen oververhitting, het houdt de accu koel.

Hoe langer een accu wordt gebruikt, des te heter deze wordt. Hoe meer vermogen er wordt gegenereerd, des te meer hitte komt vrij. Wordt de accu te heet, dan zal deze om veiligheidsredenen zichzelf uitschakelen. Hitte zorgt op lange termijn ook voor capaciteitsvermindering van de accucel. Daarom dienen accu's effectief te worden gekoeld om de prestatie, looptijd en de levensduur te verlengen.

Onze accu's zijn ontwikkeld om effectief te koelen op 3 innovatieve manieren:

Mechanisch – De plaatsing van de accucellen in een ARC-vormig ontwerp.



Chemisch – De unieke KeepCool™ technologie van EGO.

Electronisch – Het unieke en toonaangevend 'power management systeem' van EGO.



HET UNIEKE ARC-VORMIG ONTWERP VAN EGO

**KeepCool™-technologie wordt toegepast in 1P- en 2P-accuprodukten van EGO: dit omvat BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T en BA2242T. Voor EGO-accu's met meer cellen (3P en 4P) wordt de belasting beter verdeeld, waardoor de KeepCool™ fase veranderend materiaal niet nodig is.



VERGROOT OPPERVAK

De ARC-vormige accu is zorgvuldig ontworpen voor optimale koeling en het verminderen van oververhitting. Elke individuele accucel bevindt zich aan de buitenkant van de behuizing en buiten de machine, zodat warmte makkelijk kan worden afgevoerd, in tegenstelling tot accu's in de vorm van een 'baksteen'.



KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE

Het is echter niet alleen het innovatief ARC-vormig ontwerp welke oververhitting voorkomt. Er is nog een slimme manier die de accu koel houdt. Elke accucel is voorzien van ons unieke KeepCool™ faseveranderend materiaal dat warmte opneemt en de accucellen op de ideale temperatuur houdt.



INTELLIGENTE KRACHT

Aan kracht heb je niets zonder goede controle. Daarom worden de 56V accu's van EGO Power+ continu aangestuurd en onder controle gehouden door software, microprocessors en het intelligente energie beheer systeem in de accu. Ze bewaken en optimaliseren constant elke afzonderlijke accucel om de hoogste prestaties, vermogen en looptijd te krijgen.



EXTERN GEMONTEERDE ACCU

In tegenstelling tot andere fabrikanten zijn de accu's van EGO aan de buitenkant van de machine geplaatst en bevinden ze zich niet in de machine. Dit betekent dat de accu's koeler blijven en langer vermogen kunnen leveren. De electronica is voorzien van een speciale coating die beschermd tegen stof en vocht, om de accu's veilig en in goede conditie te houden. De accucellen zijn geplaatst in een robuust omhulsel die schokken en trillingen absorbeert.

ALLE ACCU'S PASSEN OP MEER DAN 100 MACHINES

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™ accu past op alle EGO Power+ tuinmachines, zelfs voor de machines uit het PRO X assortiment. Optimale prestaties en lange looptijden, klik de accu in de machine en je bent klaar voor gebruik.



MEER
VERMOGEN DAN
BRANDSTOF



We stellen graag het innovatieve EGO Power+ accu platform van de specialist in accu tuinmachines aan u voor. EGO Power+ levert vergelijkbare prestaties als brandstof aangedreven machines, alleen zonder lawaai, gedoe of schadelijke uitstoot.

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™-accutechnologie biedt een hoog prestatieniveau, waardoor u het vermogen heeft om met maximale kracht de klus te klaren. Met indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden, hoeft u geen ontvlambare brandstof aan te schaffen of op te slaan. In plaats daarvan heeft u de vrijheid om te werken zonder uitstoot. Voor totale flexibiliteit zijn alle EGO 56V ARC Lithium™ accu's uitwisselbaar met elke accutuinmachine in het EGO Power+ 56V assortiment. ** Schuif de accu in de

tuinmachine en u kunt direct aan de slag. Wanneer u dit revolutionaire accusysteem probeert, wilt u nooit meer iets anders.

De ondersteuning van ons dealernetwerk.

Bij ons netwerk van geautoriseerde dealers kunt u terecht voor het beste advies om te komen tot de juiste keuze. Tevens verzorgen ze een diagnose voor de tuinmachines, zodat ze elk jaar in optimale conditie zijn. Het netwerk van geautoriseerde dealers is landelijk, zodat u er altijd 1 bij u in de buurt kunt vinden.

Toonaangevende garantievoorwaarden.

Particulier gebruik

We geven 5 jaar garantie op alle machines bij particulier gebruik en 3 jaar op de accu's, na registratie binnen 30 dagen na aankoop.***

Professioneel gebruik

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij bij professioneel gebruik 3 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ PRO X' assortiment en 2 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional' assortiment. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop*.

	ACCU'S****			TUINMACHINE*			LADERS*	
	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIENEEL GEBRUIK		PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIENEEL GEBRUIK		PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIENEEL GEBRUIK
ARC LITHIUM 56V	3 JAAR ACCU GARANTIE	2 JAAR ACCU GARANTIE	EGO POWER+	5 JAAR MACHINE GARANTIE	1 JAAR MACHINE GARANTIE		3 JAAR GARANTIE OPLADERS	
			EGO POWER+ PROFESSIONAL	5 JAAR MACHINE GARANTIE	2 JAAR MACHINE GARANTIE		3 JAAR GARANTIE OPLADERS	2 JAAR GARANTIE OPLADERS
ARC LITHIUM MAX	5 JAAR ACCU GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	EGO PRO X	5 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR MACHINE GARANTIE		3 JAAR GARANTIE OPLADERS	3 JAAR GARANTIE OPLADERS

* De garantie voor de RM4000E robotmaaier bedraagt 3 jaar op de machine en 3 jaar op de accu. De garantie voor RM2000E, RMR1500E, RMR3000E & RMR6000E robotmaaiers bedraagt 3 jaar op de machine en 2 jaar op de accu (bij registratie binnen 30 dagen).

** EGO robotmaaiers en 12V-heggenscharen zijn niet compatibel met het ARC Lithium™ 56V-accu platform.

*** Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Slijtende delen vallen hier niet onder. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden.

**** De garantie voor de BAX1500 ruggedragen accu bedraagt 3 jaar (voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik). De garantie voor de CBA0240 12V accu (tbv de haagschaar) bedraagt 3 jaar, uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

STAP VANDAAG
OVER

Het EGO Power+ systeem presteert beter dan brandstof aangedreven machines zonder de nadelen. Het is eenvoudiger, schoner, stiller – en met minder trillingen comfortabeler in gebruik. Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten betekenen dat de overstap naar EGO Power+ ook op lange termijn besparingen oplevert. De geavanceerde accutechnologie levert optimaal vermogen en prestaties voor elke tuinmachine en elke klus. En omdat er geen uitstoot is, wordt het milieu minder belast.



WAAROM OVERSTAPPEN VAN
BRANDSTOF NAAR EGO POWER+?



SUPERIEURE ACCUTECHNOLOGIE

De toonaangevende 56V ARC Lithium™ accu levert intelligent en uitgebalanceerd vermogen die brandstof aangedreven machines overtreft



1 ACCU, MEER DAN 100+ MACHINES

De 56V ARC Lithium™ accu's van EGO werken met alle EGO Power+ tuinmachines* en bieden ultieme flexibiliteit en efficiëntie om elke klus te klaren



BETER VOOR HET MILIEU

De 56V ARC Lithium™ accu levert vergelijkbare prestaties als benzine en tijdens het gebruik is er geen uitstoot van schadelijke dampen



LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De maandelijkse kosten voor het gebruik van een EGO Power+ tuinmachine staan ongeveer gelijk aan de dagelijkse kosten van een 2-takt tuinmachine**



BETER VOOR UW GEZONDHEID

De tuinmachines van EGO Power+ produceren altijd minder lawaai en trillingen dan vergelijkbare brandstof aangedreven tuinmachines



INKLAPBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

De duwboom van de EGO Power+ grasmaaier is, in tegenstelling tot grote, zware benzinemaaiers, volledig inklapbaar, waardoor opslag, reiniging en transport heel eenvoudig wordt gemaakt



MAKKELIJK TE STARTEN EN
COMFORTABEL IN GEBRUIK

Geen brandstof nodig; met EGO Power+ sluit u de accu aan en u bent klaar om aan de slag te gaan



TIJDSBESPARING

De EGO Power+ snellader laadt de accu in 30 minuten op, dus geen onnodige ritjes naar het benzinestation



GEEN OPSLAG VAN BRANDSTOF NODIG

Geen gevaarlijke (ontvlambare) benzine meer in opslag, geen schadelijke dampen

* De EGO robotmaaiers en de 12V Haag/Grasschaar zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium™ 56V accusysteem.

** Gebaseerd op een gemiddeld dagelijks verbruik van 3 liter mengsmering

NIEUW IN 2026

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Het assortiment van 2026 blijft de grenzen van innovatie verleggen, met een groeiend PRO X assortiment, nieuwe ontwikkelingen in maaier-, kettingzaag-, grastrimmer-, heggenchaar-, lifestyle- en robotmaaier technologie, samen met EGO's nieuwe krachtige 8Ah-accu.

EGO blijft nieuwe technologieën en verbeteringen in producten ontwikkelen, zodat je het vermogen hebt om nog grotere en zwaardere taken aan te pakken, met indrukwekkende werktijden en snel opladen.



LM1910E Grasmaaier 47 cm



IF1600E Compacte 3-in-1 Luchtpomp

EGO
POWER+

POWER+ GRASMAAIERS Verbeterd met nieuwe functies

- Interactief LED-dashboard
- Verbeterd vermogen en opvangprestaties
- Verkrijgbaar in zelfaangedreven- en duwmodellen
- Verkrijgbaar in twee maaibreedtes: 42 cm en 47 cm



NIEUW LED-BEDIENINGSPANEEL
Om de machine en de messnelheid
eenvoudig te bedienen



LM1910E-SP
ZELFRIJDENDE
GRASMAAIER 47 CM
BLZ. 46



LM1910E
GRASMAAIER 47 CM
BLZ. 46



LM1710E
GRASMAAIER 42 CM
BLZ. 46



LM1710E-SP
ZELFRIJDENDE
GRASMAAIER 42 CM
BLZ. 46

POWER+ 3-IN-1 DRAAGBARE COMPRESSOR/LUCHTPOMP Krachtig, snel, multifunctioneel

- Hogedruk-/hoogvolume-instellingen
- Nauwkeurig en snel oppompen:
van autobanden tot luchtmatrassen
- Afneembare werklamp voor zichtbaarheid 's nachts
of als er weinig licht aanwezig is

IF1600E
COMPACTE 3-IN-1
COMPRESSOR
BLZ. 131



POWER+ REINIGING Draagbare kracht & prestaties

- Het gemak van krachtige reiniging in een
draagbaar model
- Uitgerust met innovatieve functies en accessoires
- Eenvoudig mee te nemen door zijn compacte
uitvoering om elke zware schoonmaakklus te klaren

WDV0300E
COMPACTE NAT-/
DROOGZUIGER
BLZ. 121



HPW1800E
COMPACTE
HOGEDRUKREINIGER
BLZ. 119



NIEUW IN 2026

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN



CS1810E Kettingzaag 45 cm



RMR6000E AURA-R2 Robotmaaier

PROFESSIONELE KETTINGZAAG

Meer vermogen, hogere kettingsnelheid

- Verbeterde, krachtige motor
- Hogere kettingsnelheid van 22 m/s
- Herontworpen accupositie voor beter gebruiksgemak
- LED-display met snelheidsinstelling, lichtinstelling en kettingremstatus

CS1810E
KETTINGZAAG
45 CM
BLZ. 61



PROFESSIONELE HEGGENSCHAREN

Een stap vooruit in looptijd en snoeisnelheid

Het EGO 56V professionele assortiment van heggenscharen is verbeterd om de looptijd en snoeisnelheid te vergroten, terwijl de trillingen verder worden verminderd.

- 33% langere looptijd*
- 43% minder trillingen voor comfortabel gebruik**
- 12% snellere maximale snoeisnelheid**

Verkrijgbaar met een 51 cm en 65 cm heggenschaarblad, beide modellen hebben een verstelbare, roterende achterhandgreep om comfortabel aan te passen aan verschillende snoeitaken.

HT5110E
HEGGENSCHAAR 51 CM
BLZ. 83



HT6510E
HEGGENSCHAAR 65 CM
BLZ. 83



*Voorbeeld: tot 100 minuten looptijd met een 2,5Ah 56V ARC Lithium™ accu, afhankelijk van de snoeiomstandigheden.

**In vergelijking met eerdere HT5100E en HT6500E heggenschaar.

AURA-R2

NIEUW ROBOTMAAIER ASSORTIMENT
Maak kennis met AURA R2

De AURA-R2 maakt gebruik van geavanceerde technologie om zich in real-time aan te passen aan veranderende omstandigheden en moeiteloos elk deel van je gazon te maaien. PATH IQ™ is EGO's gepatenteerde combinatie van drie intelligente technologieën die naadloos samenwerken voor een ongeëvenaarde maainauwkeurigheid, zelfs in complexe omgevingen. Alles opererend fluisterstil op de achtergrond, zodat het enige wat jij merkt het perfecte eindresultaat is.

- **IP66 Weerbestendig** – Ontworpen om alle weersomstandigheden te weerstaan en eenvoudig te reinigen, zelfs met een hogedrukreiniger.
- **Verstelbare maaihoogte** – Gebruik de app om je gazon perfect af te stemmen, met een maaihoogtebereik van 20–90 mm.
- **Hellingsprestaties** – Maait moeiteloos op uitdagend terrein met hellingen tot 50%.
- **Veilig en betrouwbaar** – De AURA-R2 weet precies waar hij thuishoort en waarschuwt je als hij wordt verplaatst. Voorzien van ingebouwde GPS, op afstand uitschakelen en diefstaltracking.
- **Verlichting** – In de nachtmodus kan de AURA-R2 ook in het donker werken, zodat je gazon 's ochtends perfect gemaaid is.

RMR6000E
AURA-R2
ROBOTMAAIER
BLZ. 134



RMR3000E
AURA-R2
ROBOTMAAIER
BLZ. 134



RMR1500E
AURA-R2
ROBOTMAAIER
BLZ. 134



PATH IQ™

NIEUW IN 2026

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN

EGO
PRO X



BA4480X BA4480X 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ tabloze accu

HTX7500S Enkelzijdige Heggenschaar

8AH 56V ARC LITHIUM MAX™ ACCU

Ontworpen voor energie-
intensieve machines

- Tabloze Cell Technologie
- 40% hoger uitgangsvermogen*
- Snel opladen in 20 minuten**
- Langere levensduur*

ARC
LITHIUM
MAX



BA4480X
8AH 56V ARC LITHIUM MAX™ ACCU
BLZ. 28

*Vergeleken met de standaard EGO 7,5Ah 56V accu

**Vergeleken met de laadtijd van 45 minuten voor de standaard EGO 7,5Ah 56V accu, wanneer gekoppeld aan de PGX2500PB Power Bank

PRO X GRASMAAIER Een nieuwe maatstaf in efficiëntie en wendbaarheid

- Hoge prestaties bij maaien en grasopvang
- 76 cm maaidek – werk sneller klaar
- 47 kg – lichtgewicht en zeer wendbaar
- Supercomposiet maaidek verhoogt de duurzaamheid en stabiliteit
- Peak Power™-technologie combineert de kracht van 2 EGO-accu's



LMX7600SP
GRASMAAIER 76 CM
BLZ. 49

PRO X GRASTRIMMER 42 CM met motor aan de voorzijde Beste verhouding vermogen- gewicht in zijn klasse

- Voorin gemonteerde directe aandrijfmotor levert efficiënt vermogen zonder aandrijfas over de lengte van het product
- Lichtgewicht, beste balans en ergonomie in zijn klasse
- 50% meer vermogen*
- Verminderde trillingen
- Langere levensduur van het gereedschap



STX4200
GRASTRIMMER 42 CM
BLZ. 74

*Voorbeeld: 130 minuten looptijd met een EGO 56V ARC Lithium™ 5Ah accu, afhankelijk van de trimomstandigheden.

PRO X DRAAGHARNAS met Peak Power™-technologie Extra prestatieboost

- Twee accuporten voor langere looptijd
- Peak Power™-technologie voor veeleisende taken
- Professionele kwaliteit draagharnas voor de hele dag comfort



BHX2001
DRAAGHARNAS
BLZ. 33

PRO X ENKELZIJDIGE HEGGENSCHAAR 75 CM Snel, precies knippen

- Enkelzijdig mes vermindert gewicht en verhoogt wendbaarheid
- Grote opvangschoep maakt het mogelijk om snoeiafval van de haag weg te leiden, wat tijd bespaart bij opruimen
- Digitale 3-snelheidsselector en driezijdig geslepen messen zorgen voor nauwkeurig, snel knippen



HTX7500S
ENKELZIJDIGE HEGGENSCHAAR
BLZ. 86

PRO X 2500W POWERBANK Sneller opladen op locatie

- Krachtig opladen op afstand voor werkplekken
- 2500W verdeeld over 2 laadpoorten voor elke EGO ARC Lithium™ accu
- Laadt 2x 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ accu's op in slechts 25 minuten, of 1x 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ accu in 20 minuten



PGX2500PB
2500W PGX POWER BANK
BLZ. 37

KIES DE JUISTE MACHINE VOOR UW TUINKLUS

Het assortiment van EGO is ontworpen om unieke prestaties te leveren, waarbij een goede samenhang tussen kracht en toepassing (particulier, semi-professioneel en professioneel gebruik) tot stand is gekomen.

De combinatie tussen de ARC Lithium™ accutechnologie van EGO en het 'best-in-class' ergonomisch ontwerp resulteert in het leveren van maximale kracht en rendement.

Werk slimmer. Werk gezonder.

Alle accu's van EGO zijn uitwisselbaar met alle tuinmachines in het assortiment (bekijk blz 8 en 9). U kunt voor elke klus de juiste combinatie kiezen.**

- Een assortiment van 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu, zodat u voor elke klus de juiste power-to-weight verhouding kunt bepalen
- Riem- en ruggedragen opties voor lichter werken
- Ruggedragen opties voor de meest veeleisende werkzaamheden onder alle weersomstandigheden

Met het assortiment van EGO Power+ kunt u schoner, stiller en veiliger werken. EGO levert de kracht van benzine, maar zonder uitstoot, lawaai en trillingen van brandstof aangedreven tuinmachines; beter voor u en beter voor het milieu.

Het beste accuvermogen van de accuspecialisten.

De resultaten spreken voor zich. Onze gemiddelde productbeoordeling* is 4.8



*Onafhankelijke data over het eerste halfjaar 2024 verkregen vanuit de reviews van de verschillende EGO website's

**De EGO robotmaaiers en de 12V Haag/Grasschaar zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium™ 56V accusysteem.

De CS1200E kettingzaag is ontworpen om uitsluitend te werken met de 2,5Ah ARC Lithium™ accu.



**EXTREEM STERK EN EXTREEM
KRACHTIG ASSORTIMENT VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK**



**Een extreem sterk en duurzaam
ontworpen assortiment voor
de professionele gebruiker, de
veeleisende hovenier en de aannemer.**

Het assortiment van EGO Power+ PRO X is ontworpen voor dagelijks gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden. Het ergonomisch ontwerp in relatie tot kracht en prestaties komen optimaal tot uiting in het PRO X assortiment. Deze tuinmachines verleggen de grenzen van de accutechnologie en overtreffen de prestaties van vergelijkbare brandstof aangedreven machines. Het assortiment van PRO X is ontworpen om lang mee te gaan onder schone, stille en veilige omstandigheden.



PROFESSIONAL

**DUURZAME TUINMACHINES
VOOR GROTERE TUINEN EN
SEMI-PROFESSIONEEL GEBRUIK**



**Duurzame tuinmachines voor grotere
tuinen en professioneel gebruik,
ideaal voor hoveniers.**

De machines in het EGO Power+ Professional assortiment zijn bij uitstek geschikt voor alledaags gebruik onder zware omstandigheden. Het assortiment kenmerkt zich door handige specificaties om het groot tuinonderhoud eenvoudiger te maken. U kunt erop vertrouwen dat de machines krachtig, duurzaam en robuust zijn.



**VOOR PARTICULIER GEBRUIK
MET PRESTATIES DIE
BRANDSTOF EVENAREN**



**Een compleet assortiment
tuinmachines, welke ideaal is
voor particulier gebruik.**

De machines in het EGO Power+ assortiment zijn bij uitstek geschikt voor alledaags particulier gebruik. Het biedt dezelfde prestaties als tuinmachines met een verbrandingsmotor, maar dan zonder geluidsoverlast, snoeren, schadelijke uitstoot en gedoe. Door de uitstekende prestaties is uw tuinklus klaar in een handomdraai.

VOORZIE JE BEDRIJF DE HELE DAG VAN ENERGIE

De wereld verandert continue, zo ook onze behoeften voor tuinmachines.

De afgelopen jaren is de populariteit van accu aangedreven tuinmachines toegenomen. Er is echter nog steeds bezorgdheid over de robuustheid en prestaties van accu's in vergelijking met meer traditionele benzinemotoren. Met de lancering van EGO's baanbrekende serie professionele, door accu's aangedreven tuinmachines en efficiënte oplossingen voor het opladen wordt deze zorg weg genomen. Met een focus op ongelooflijke prestaties, flexibel en snel opladen en connectiviteit via IoT en fleet management, zorgt EGO voor een revolutie in de manier waarop professionals buitenklussen aanpakken.

De sterkste machines voor de zwaarste klussen.

EGO's nieuwe PRO X tuinmachines zijn ontwikkeld voor veeleisend professioneel gebruik in de zwaarste omstandigheden. Speciale kenmerken zoals carbon fiber, stalen aandrijfassen, robuuste tandwielkasten en gietaluminium/supercomposiet maaidekken zorgen voor sterkte, stabiliteit en duurzaamheid in extreme omstandigheden. Bovendien overtreft elke machine, dankzij EGO's toonaangevende accuvermogen en prestaties, zijn tegenhanger op brandstof.

Nieuwe productintroducties voor 2026 zijn onder meer de nieuwe PRO X Power Bank, PRO X draagharnas, PRO X 76cm maaier, PRO X Grastrimmer motor aan de voorzijde en PRO X Enkelzijdige heggenschaar.

Een doorbraak voor een volledige dag werken met voldoende energie.

In het hart van het nieuwe uitgebreide EGO PRO X-assortiment bevindt zich de PGX Power Hub, die flexibele oplaadoplossingen biedt om te voldoen aan de individuele behoeften van de gebruiker. Of het nu gaat om opladen in het depot, in een voertuig of zelfs midden in het bos, EGO heeft de oplossing. In staat om tot 70 accu's 's nachts (14 uur) op te laden, zorgt de EGO PGX Power Hub ervoor dat zorgen over looptijd tot het verleden behoren. Bovendien maakt EGO's nieuwe 8Ah 56V ARC Lithium MAXTM accu gebruik van Tabless Cell Technology om verbeterd vermogen en prestaties te leveren, waardoor professioneel werken de hele dag naar een hoger niveau wordt getild. Voor meer informatie zie pagina 37.

Blijf op de hoogte.

Met de EGO Connect- en Fleet-apps, plus draadloze/Bluetooth®-connectiviteit, is het eenvoudig om grote vloten gereedschappen op afstand te beheren, inclusief controle van het opladen, gebruik in de tijd, onderhoudsperiodes en firmware-upgrades.



Supersnel opladen
van accu's op locatie

PGX2500PB Power bank
DC-DC Snellader



Het PGX acculaadsysteem
is in staat om 's nachts tot
wel 250Ah op te laden

PGX1600E-H 1600W HUB



Voortdurende uitbreiding
van het PRO X assortiment



MINIMALE TRILLING, LAWAAI **EN KOSTEN**

Een EGO tuinmachine levert al het vermogen van een brandstof aangedreven tuinmachine, maar zonder de fysieke spanning, lawaai en trilling.

Door te kiezen voor EGO zonder trillingen vermijdt u het risico op het Hand-Arm Vibratie Syndroom (HAVS). Dit staat ook bekend als het 'witte vinger syndroom' en kan pijnlijke aandoeningen van de bloedvaten, zenuwen en gewrichten veroorzaken.

De hele dag ultiem comfort.

Met een krachtige borstelloze motor en minder bewegende onderdelen zijn alle EGO tuinmachines ontworpen om een laag trillingsniveau te realiseren, vaak onder de wettelijke actie grenswaarde van 2,5 m/s en ruim onder de grenswaarde voor blootstelling. Hierdoor kunnen gebruikers de hele dag comfortabel werken.

Werkomstandigheden zonder geluidsoverlast.

Dagelijkse blootstelling aan geluidsoverlast gevende brandstof aangedreven tuinmachines kan leiden tot meer werkgerelateerde stress, gehoorverlies en Tinnitus – een permanent suizend gevoel in de oren. EGO tuinmachines zijn veel stiller dan brandstof aangedreven alternatieven en verminderen het risico op een verhoogd stressniveau en mogelijk gehoorverlies bij langdurig gebruik.



KOSTENVERGELIJK BRANDSTOF VS. **EGO POWER+**

De kostencalculatie is gebaseerd op de aanschaf van de STX4500 grastrimmer, een LMX5300SP zelf aangedreven grasmaaier, een HTX5300-P heggenschaar en een LBPX8000 ruggedragen bladblazer. Qua accu's hebben we 4x 10Ah, 1 x 5Ah, 1 x 7,5Ah en het PGX acculaadsysteem in de calculatie opgenomen in vergelijking met brandstof aangedreven machines met vergelijkbare prestaties.


BRANDSTOF		EGO POWER+ PRO X ASSORTIMENT	
UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1  MACHINES 4.826,00 €		MACHINES 3.036,00 € 	
 ONDERHOUD 360,00 €		ACCU'S & LADERS 3.933,00 € 	
 BRANDSTOF 1.588,40 €		STROOMKOSTEN 139,94 € 	
TOTALE KOSTEN NA JAAR 1	6.774,40 € Inclusief de aankoop van de tuinmachines	7.108,94 € Inclusief de aankoop van de tuinmachines	- 334,54 € Besparing in jaar 1
TOTALE KOSTEN NA JAAR 2	1.987,37 € Brandstof en onderhoud	142,74 € Enkel oplaadkosten	1.844,63 € Besparing in jaar 2
TOTALE KOSTEN NA JAAR 3	2.027,11 € Brandstof en onderhoud	145,60 € Enkel oplaadkosten	1.881,51 € Besparing in jaar 3
TOTALE KOSTEN NA JAAR 4	2.067,66 € Brandstof en onderhoud	148,51 € Enkel oplaadkosten	1.919,15 € Besparing in jaar 4
TOTALE KOSTEN NA JAAR 5	2.109,01 € Brandstof en onderhoud	151,48 € Enkel oplaadkosten	1.957,53 € Besparing in jaar 5
TOTALE INVESTERING	14.965,55 €	7.268,28 €	BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP 7.697,27 €

- De kostencalculatie is gebaseerd op de aanschaf van de STX4500 grastrimmer, een LMX5300SP zelf aangedreven grasmaaier, een HTX5300-P heggenschaar en een LBPX8000 ruggedragen bladblazer. Qua accu's hebben we 4x 10Ah, 1 x 5Ah, 1 x 7,5Ah en het PGX acculaadsysteem in de calculatie opgenomen in vergelijking met brandstof aangedreven machines met vergelijkbare prestaties
- Het brandstof gebruik voor de tuinmachines is gebaseerd op 6 uur per dag op basis van 170 dagen per jaar.

ULTIEME FLEXIBILITEIT

De PRO X serie van EGO herdefinieert professioneel accu aangedreven tuinmachines en biedt maximale flexibiliteit en keuze, zodat professionals kunnen kiezen om te werken op de manier die het beste past bij de klus – elk PRO X tuinmachine is uitwisselbaar met alle EGO accu's* en biedt de optimale efficiëntie om elke klus van elk formaat te voldoen. Het PRO X ruggedragen harnas kan worden gebruikt om het gewicht van de accu te verdelen als dat nodig is en de EGO PRO X ruggedragen accu kan worden gebruikt voor werkzaamheden die een langere looptijd vereisen.

Bovendien kan het flexibele EGO PRO X-laadsysteem tot 70 accu's 's nachts (14 uur) opladen, ondersteund door snel opladen op locatie via de PRO X Power Bank van het systeem.



PRO X Overnight Laadsysteem en Snelle Opladmogelijkheid
op Locatie leveren de hele dag door stroom



Kies elke EGO 56V ARC Lithium™
Draagbare Accu



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN ACCU 1.568 WH



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PRO X
ACCUHOUDER

Optioneel Rug- en Riemharnas,
plus alternatieve Rugaccu



EGO POWER+ PRO X
MULTITOOL BASISMACHINE

x13


VOOR MAAR LIEFST 13 EGO
MULTITOOL TOEPASSINGEN



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



EGO POWER+ PRO X
BLADBLAZERS




EGO POWER+ PRO X
HEGGENSCHAREN



EGO POWER+ PRO X
TOPHENDEL KETTINGZAAG



EGO POWER+ PRO X
GRASMAAIER




EGO POWER+ PRO X
GRASTRIMMER/BOSMAAIER



BOSMAAIER ROTOCUT ELASTOBLADE



EGO POWER+ PRO X
TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM



PRUNING SAW HEDGE TRIMMER



EGO POWER+ PRO X
KETTINGZAAG MET
ACHTER HANDGREEP

PRO X Gereedschap voor elke taak

*Voor optimale efficiency dient te worden vermeld dat de ruggedragen accu, harnas en accuhouder niet uitwisselbaar zijn met de EGO PRO X grasmaaijer en de ruggedragen bladblazer.

ONS INNOVATIEF ASSORTIMENT VAN ACCU'S EN LADERS
LEVERT AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. HET IS ZELFS
KRACHTIGER DAN BRANDSTOF AANGEDREVEN TUINMACHINES.



HET JUISTE VERMOGEN VOOR ELKE KLUS

EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu's.

Van de lichtste 2,5Ah tot de grootste 12Ah in het assortiment: naarmate de accu's groter worden, neemt ook de vermogenscapaciteit en looptijd toe.

Welk model je ook kiest, alle 8 accu's zijn ontworpen voor optimale prestaties en passen op alle EGO-gereedschappen*.



NIEUW
ARC
LITHIUM
MAX

Ontwikkeld voor veeleisende toepassingen

Zie pagina 28 voor details

*EGO Robotmaaiers zijn niet compatibel met het ARC Lithium™ 56V-accusysteem. De CS1200E kettingzaag is ontworpen om uitsluitend te werken met de 2,5Ah ARC Lithium™-accu.

ONTWORPEN VOOR ENERGIE-INTENSIEVE GEREEDSCHAPPEN

De nieuwe 8 AH 56V ARC Lithium MAX™ Accu

EGO's eerste 56V ARC Lithium MAX™-accu met Tabless Cell Technology, voor veeleisende toepassingen. Profiteer van 40% hoger uitgangsvermogen*, 20 minuten snel opladen** voor minder uitvaltijd op locatie, en langere levensduur*.

De accu bevat ook ingebouwde Bluetooth-connectiviteit voor voorraadbeheer en laadstatusbewaking.



BA4480X
8 AH 56V ARC LITHIUM MAX™ ACCU 448 WH

NIEUW IN 2026



VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN

40% HOGER UITGANGSVERMOGEN*

SNEL OPLADEN IN 20 MINUTEN**

LANGERE LEVENSDUUR*

ONTWORPEN MET TABLESS CELL TECHNOLOGY

Het tabless-celontwerp gebruikt een andere interne constructie van de individuele cellen. Elke cel bevat een groot aantal parallelle kanalen die minder interne elektrische weerstand en dus minder warmte creëren. Levert meer vermogen, langere acculevensduur en snellere laadtijden.



* Vergelijken met een accu met gelijkwaardige capaciteit die gebruikmaakt van standaardcellen.
** Bij opladen met de nieuwe EGO PGX2500PB Power Bank.
In vergelijking met een laadtijd van 50 minuten voor de standaard EGO 7,5 Ah 56V accu.



VEELZIJDIGE, FLEXIBELE KRACHT



BA2242T
4 AH ACCU 224 WH



BA2800T
5 AH ACCU 280 WH



BA3360T
6 AH ACCU 336 WH



BA4200T
7.5 AH ACCU 420 WH



BA5600T
10 AH ACCU 560 WH



BA6720T
12 AH ACCU 672 WH



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

egopowerplus.nl/FAQdownload



BA1400T
2.5 AH ACCU 140 WH

SUPERSNELLE
LAADTIJDEN

Als het gaat om het laden van onze accu's kunt u met de EGO Power+ snellader langer werken. De nieuwe snellader CH7000E-T laadt een 5,0 Ah accu op in minder dan 30 minuten zodat u sneller weer aan het werk kunt gaan.

Het innovatief laadsysteem met dubbele ventilator zorgt ervoor dat het laden sneller begint en sneller gereed is. Tijdens het laadproces houdt het intelligente accucontrolesysteem voortdurend het vermogen en de temperatuur van elke cel in de gaten om de meest efficiënte en snelste lading te verzorgen.



CH7000E-T
SNELLADER 700W

Met een indrukwekkende laadtijd van minder dan 30 minuten voor de 5,0 Ah batterij, beschikt deze snellader over een LED geïntegreerde laadindicator en een intelligent accu controlesysteem. Deze snellader met dubbele ventilator zorgt voor het meest efficiënte laadproces.



CH3200E
SNELLADER 320W

Deze lichtgewicht lader laadt de 2,5 Ah accu op in slechts 35 minuten en is daarmee hier staat dat deze lader een van de snelste is maar de lader ernaast is sneller... de oude CH5500E is zelfs sneller. Deze ventilatorgekoelde lader, uitgerust met een intelligent accucontrolesysteem is compleet met een geïntegreerde LED-laadindicator voor een duidelijke diagnose van de accu.



CH5500E
SNELLADER 550W



CH2100E
STANDAARDLADER 210W



CHX5500E
PRO X LADER 550W

Voor het opladen van de ruggedragen accu BAX1500.

SPECIFICATIES									
ACCUMODEL	BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X*	BA5600T	BA6720T	BAX1500
ACCUCAPACITEIT (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
ACCU-ENERGIE (Wh)	140	224	280	336	420	448	560	672	1568 Wh bij 56V nominaal
LAADTIJDEN	STANDAARDLADER 210W: CH2100E	50 minuten	80 minuten	100 minuten	120 minuten	145 minuten	160 minuten	190 minuten	230 minuten
	SNELLADER 320W: CH3200E	35 minuten	55 minuten	70 minuten	80 minuten	100 minuten	105 minuten	130 minuten	160 minuten
	SNELLADER 550W: CH5500E	30 minuten	30 minuten	40 minuten	45 minuten	60 minuten	65 minuten	70 minuten	90 minuten
	PRO X LADER 550W: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Standaard: 420 minuten Snel: 210 minuten
	SNELLADER 700W: CH7000E-T	<30 minuten	<30 minuten	30 minuten	35 minuten	45 minuten	50 minuten	60 minuten	75 minuten
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	5 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar

*Opladetid van 20 minuten verwijst naar BA4480X opladen met PGX2500PB.

ELKE DAG
COMFORTABEL WERKEN



De ergonomische EGO Power+ draagharnassen en accuhouder zijn de meest comfortabele manier om te genieten van EGO's toonaangevende vermogen. Ze verdelen het gewicht gelijkmatig voor een makkelijke en comfortabele manier van werken.



BHX1000
PRO X DRAAGHARNAS

BHX1000 is ontworpen met de professionele gebruiker in het achterhoofd. Samen met het draagharnas AFH1500 (los verkrijgbaar of als set geleverd) levert dit harnas veel comfort voor dagelijks gebruik. BHX1000 is uitermate geschikt voor het Pro X assortiment. Met adapter ADB1000 kan het draagharnas ook met alle andere tuinmachines van EGO Power+ worden gebruikt. Het draagharnas AFH1500 (apart te bestellen) is geschikt voor BHX1000 en de ruggedragen accu BAX1500 uit het Pro X assortiment.



ABH3000
PRO X ACCUHOUDER, KABEL EN VEILIGHEIDSLIJN

De accuhouder is bedoeld om de EGO accu in te schuiven en is perfect geschikt voor het gebruik van de EGO Power+ Pro X tophendel kettinzaag. De zaag heeft een optimaal koppel en biedt vermogen voor de professionele boomverzorger. De accukabel is geïntegreerd in de veiligheidslijn voor optimale veiligheid avn de boomverzorger.

	BHX1000	ABH3000
BEVESTIGINGSMETHODE	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Pro X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Pro X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.
DRAAGHANDGREEP	Ja	Nee – bevestigen aan klimgordel/klimharnas
HEUPKUSSEN VOOR BOSMAAIER	AHP1500 (optioneel)	Nee
RECHT OPSTAANDE OPSLAG	Ja	Nee
GEWICHT ZONDER ACCU	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BHX1000-K0002: inclusief draagharnas met heupgordel, accuhouder en adapter	-

EXTRA
PRESTATIEBOOST
VOOR DE
ZWAARSTE
KLUSSEN



Het PRO X Draagharnas heeft twee EGO-accupoorten voor langere looptijd en meer vermogen. EGO's Peak Power™-technologie zorgt ervoor dat hoog vermogen wordt geleverd wanneer dat nodig is voor veeleisende taken.

Dit professionele kwaliteitsharnas is ergonomisch ontworpen en biedt de hele dag comfort waardoor minder vermoeidheid optreedt.

In combinatie met het EGO PGX Power Bank-systeem kunnen beide accu's snel op locatie worden opgeladen.



PEAK POWER™ TECHNOLOGY
DUBBELE ACCUPOORTEN
Combineert twee EGO ARC Lithium™-accu's om extra Peak Power™ en langere looptijd te bieden



NIEUW IN 2026

BHX2001
PRO X DRAAGHARNAS MET PEAK POWER™-TECHNOLOGIE

De BHX2001 is ontworpen met de professionele gebruiker in gedachten en biedt uitzonderlijk comfort voor de hele dag. Levert een extra prestatieboost plus langere looptijd met twee accupoorten en Peak Power™-technologie. De BHX2001 is te gebruiken met alle machines uit de PRO X-serie en kan met de ADB1000-adaptor worden gebruikt met andere EGO tuinmachines.

	BHX2001
BEVESTIGINGSMETHODE	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Pro X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.
DRAAGHANDGREEP	Ja
RECHT OPSTAANDE OPSLAG	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	4 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar

ULTIEM COMFORT VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

Maak gebruik van EGO Power+ tuinmachines in combinatie met onze ruggedragen accu.

Het ergonomisch ontwerp van de EGO ARC Lithium BAX1500 ruggedragen accu zorgt de hele dag voor een uitgekiende balans tussen werktijd en comfort. De ruggedragen accu kan worden losgekoppeld van het draagharnas en is uitwisselbaar met meest EGO tuinmachines.



Ontworpen voor prestaties en gemaakt voor langdurig gebruik.

Met de EGO Power+ ruggedragen accu kan op een enkele lading een hele dag comfortabel worden gewerkt *. De hoogwaardige accucellen met een hoog vermogen en energiedichtheid kunnen meer dan 1.000 laadcycli aan. Bovendien geeft het snelle laadproces als voordeel dat de accu in slechts 3,5 uur weer klaar is voor gebruik.

	BAX1500
CAPACITEIT	1568 Wh bij 56V nominaal
AANSLUITING	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Los geleverd of als onderdeel van een kit
WATER- EN STOFBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Meer dan 1.000 laadcycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: inclusief ruggedragen accu, comfortabel draagharnas en adapter



BAX1500 PRO X RUGGEDRAGEN ACCU

De EGO Power+ Pro X ruggedragen accu levert vermogen en looptijd voor een hele dag comfortabel werken bij veeleisende klussen. En dat zonder lawaai, uitstoot en trillingen. De BAX1500 kan in de meest extreme weersomstandigheden worden ingezet en is robuust gebouwd zodat hij bestand is tegen vallen of stoten.

GROOT VERMOGEN, VELE VOORDELEN

**UITWISSELBAAR MET ALLE
EGO POWER+ TUINMACHINES***

LANGE LEVENSDUUR

**AFNEEMBARE ACCU
EN DRAAGHARNAS**

GEZONDER WERKEN

Zonder stress, gewrichtsklachten en uitstoot.

RENDABEL

Bespaar tot wel €5.500,- over een periode van 5 jaar bij aanschaf en gebruik van een PRO X heggenschaar, grastrimmer en bladblazer in vergelijking met gelijkwaardige brandstof aangedreven tuinmachines. De kosten zijn gebaseerd op 6 uur per dag op basis van 170 dagen per jaar.**



*Voor de beste werkefficiëntie zijn EGO grasmaaiers, kettingzagen en rugblazers niet compatibel met de EGO Rugaccu, het EGO Rugharnas of de EGO Accuholster.

**Afhankelijk van het soort tuinmachine en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.

LAAD GELIJKTJDIG TOT 6 HANDGEDRAGEN ACCU'S

De professionele multipoort laadbox is ideaal om één tot zes draagbare EGO-accu's tegelijk op te laden, de oplossing voor professionele gebruikers.

Het slimme vermogensbeheersysteem van EGO laadt eerst de meest lege accu's op om vervolgens alle accu's volledig op te laden. U kunt tot 6 10 Ah accu's opladen in nog geen 3 uur met de 1.600W snellader.



SPECIAAL ONTWIKKELD OM DE Z6 ZITMAAIERS, DE T6 TUINTRACTOREN EN DE MULTIPOORT LAADBOX MEE OP TE LADEN




CHV1600E 1600W SNELLADER

De EGO Professionele 1600W Lader kan zes 10Ah EGO ARC Lithium™ Accu's opladen in slechts 3 uur. De lader is ontworpen voor gebruik met de EGO multipoort laadbox, EGO Z6 zero turn zitmaaiers en EGO tuintractoren.



ACA1000 ADAPTER VOOR LADER

Gebruik de CH5500E EGO 550W of de CH7000E-T 700W snellader om de multipoort laadbox of de Z6 zitmaaiers of de T6 tuintractoren op te laden.



CHU6000 MULTIPOORT LAADBOX

De multipoort laadbox kunt u rechtstreeks gebruiken met de EGO CHV1600 1.600W snellader of met de EGO 550W snellader (zie pagina 29) in combinatie met de ACA1000 EGO adapter.



CHU6000-K0004 MULTIPOORT LAADBOX EN LADER

Inclusief CHV1600E Plug-in snellader 1.600W.



VERGELIJKBARE LAADTIJDEN		
1.600W SNELLADER MET LAADBOX	6x 10 Ah draagbare accu's	~ 3 uur
550W SNELLADER EN ADAPTER MET LAADBOX	6x 10 Ah draagbare accu's	~ 8 uur




EEN DOORBRAAK IN EEN VOLLEDIGE DAG HOOG VERMOGEN

De kern van het nieuwe EGO PRO X acculaadsysteem is een draagbare en supersnelle Power Bank die PRO X tuinmachines de hele dag op locatie aan het werk houdt.

In combinatie met de nieuwe EGO PGX Power Hub kan meer dan 250 Ah energie achter elkaar 's nachts worden opgeladen via één enkel stopcontact – klaar voor de volgende werkdag.

De EGO PRO X Power Hub heeft Bluetooth- en WiFi-connectiviteit om alle informatie te bieden die nodig is om een vloot PRO X-gereedschappen te beheren – en levert gegevens van alle ingeschakelde EGO PRO X-producten en fysiek aangesloten laadperifere apparaten aan EGO's verbonden platforms.

De EGO 1600W PGX Power Hub is ontworpen om te worden aangesloten op een bestaande netvoeding, dus een aanpassing van de installatie is niet nodig.



PGX2500PB

PGX POWER BANK

NIEUW IN 2026

De nieuwe EGO PGX Power Bank gebruikt de energie van de EGO Professional 40 Ah hoogcapaciteitaccu om elke draagbare ARC Lithium™-accu van EGO op te laden. Dit biedt professionele gebruikers supersnel, efficiënt opladen om de hele dag door te kunnen werken, en vermindert de noodzaak om meer accu's mee te nemen. In staat om twee EGO 8 Ah tabless 56V ARC Lithium MAX™-accu's in slechts 30 minuten op te laden.

- 2500W laadvermogen verdeeld over 2 laadpoorten, te gebruiken met elke EGO 56V ARC Lithium™- of 56V ARC Lithium MAX™-accu.
- LED-indicator laat de laadstatus zien.
- Handige handgrepen voor eenvoudig verplaatsen.
- Stapelbaar om ruimte te besparen.
- Wordt aangesloten op de PGX1600E-H Hub 1.600W voor laden op locatie.
- IoT Bluetooth aansluiting om gegevens door te geven, status te monitoren en te besturen. Bedrade gegevensverbinding geeft ook laadinformatie door via de PGX Hub.
- Verbindt met het volgende laadapparaat om opladen uit te breiden met het PGX-sequentieelsysteem.
- Verankeringspunt voor opslag en veilig transport.
- Anti-diefstal voorziening.



Opladen op locatie



HC2240T

40 AH HIGH CAPACITY ACCU

Voorziet de EGO PGX Power Bank van stroom voor het ter plekke snel opladen van alle EGO ARC Lithium™ handgedragen accu's

- Een LED accu-indicator laat de laadstatus zien.
- Interface voor het veilig bevestigen aan de lader.
- IoT Bluetooth om gegevens door te geven, te monitoren en te controleren.
- Geïntegreerde handgreep.



PGX3000D

DOCK MET 3 ACCU-AANSLUITINGEN

Ontworpen om te worden verbonden met de EGO PRO X 1600W Power Hub.

- Kan tot 3 EGO 56V ARC Lithium™ accu's opladen.
- Geoptimaliseerd voor sneller opladen van de 8Ah 56V ARC Lithium MAX™-accu.
- LED-indicator laat duidelijk de laadstatus zien.
- Wordt aangesloten met het volgende dock, kan tot wel 30 docks aansluiten.
- Bedrade IoT-gegevensverbinding. Geeft laadinformatie door via de PGX hub.
- Kan worden gemonteerd aan de muur en is geschikt voor de accessoire E-track.
- Handgrepen aan de zijkant en accuhouder bevestiging om makkelijk te verplaatsen.
- Anti-diefstal voorziening.



PGX1600E-H

PGX 1600W HUB

Tot wel 250 Ah sequentieel aan energie laden

- Led Indicator geeft duidelijk de Power Hub status aan terwijl het laadproces in werking is getreden.
- Ventilator voor noodzakelijke en efficiënte koeling.
- Voorzien van IoT Bluetooth en WiFi om gegevens door te geven van uitwisselbare PRO X machines en fysiek aangesloten laadapparatuur.
- Wandmontage, E-Track accessoire beschikbaar.

IoT FUNCTIES

- Monitoren/bekijken voortgang laadtijden
- Voorrang geven aan laden
- Herinnering voltooid oplaadproces
- Accu optimalisatie
- Data over machinegebruik: Operationele status, toewijzing, lokatie, declarabiliteit
- Firmware upgrade

EÉN ACCU VOOR ALLE
TUINMACHINES
EN ALLE TUINKLUSSEN

U selecteert de juiste accu (keuze uit 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu) welke past bij het vermogen en de looptijd die u nodig hebt.



BETEKENIS

- PRO X
- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- n.v.t.
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL

* Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.
** Gebruiksduur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm.
*** Draagbare accu's moeten worden gebruikt met BH1000, BHX1000 of BHX2001 harnessen
**** Het licht brandt met 10.000 lm bij een omgevingstemperatuur van 25° C gedurende 1 uur en werkt nog 2 uur op helderheidsniveau 5. Houd er rekening mee dat looptijden afhankelijk zijn van de omgevingstemperatuur en kunnen variëren.
- De vermelde looptijden zijn gebaseerd op het ruimen van 10 cm droge sneeuw met 2 accu's 7,5 Ah. De looptijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw, het type sneeuw en de combinatie van accu's dat wordt gebruikt.
** Looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van 2x de vermelde accu.
*** De weergegeven looptijden zijn gebaseerd op het oppompen van 235/65 R17-banden van 2-2,5 bar.



MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU								RUGGEDRAGEN ACCU
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh	BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh
EGO Power+ Grasmaaiers		EGO Power+ Grasmaaiers								
LM1710E	Grasmaaier 42 cm	Maaït tot en met 500 m²	Maaït tot en met 800 m²	Maaït tot en met 1000 m²	Maaït tot en met 1200 m²	Maaït tot en met 1500 m²	Maaït tot en met 1600 m²	Maaït tot en met 2000 m²	Maaït tot en met 2400 m²	–
LM1710E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 42 cm	Maaït tot en met 400 m²	Maaït tot en met 600 m²	Maaït tot en met 700 m²	Maaït tot en met 1000 m²	Maaït tot en met 1100 m²	Maaït tot en met 1200 m²	Maaït tot en met 1400 m²	Maaït tot en met 1800 m²	–
LM1910E	Grasmaaier 47 cm	–	Maaït tot en met 750 m²	Maaït tot en met 1000 m²	Maaït tot en met 1125 m²	Maaït tot en met 1375 m²	Maaït tot en met 1500 m²	Maaït tot en met 1875 m²	Maaït tot en met 2250 m²	–
LM1910E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 47 cm	–	Maaït tot en met 625 m²	Maaït tot en met 750 m²	Maaït tot en met 1000 m²	Maaït tot en met 1125 m²	Maaït tot en met 1250 m²	Maaït tot en met 1500 m²	Maaït tot en met 1875 m²	–
LM2130E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 52 cm met 'Select Cut' technologie	–	Maaït tot en met 600 m²	Maaït tot en met 750 m²	Maaït tot en met 1000 m²	Maaït tot en met 1200 m²	Maaït tot en met 1300 m²	Maaït tot en met 1750 m²	Maaït tot en met 2000 m²	–
LM2230E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 55 cm met 'Select Cut' technologie	–	–	Maaït tot en met 900 m²	Maaït tot en met 1000 m²	Maaït tot en met 1250 m²	Maaït tot en met 1300 m²	Maaït tot en met 1650 m²	Maaït tot en met 2000 m²	–
LMX5300SP [~] ^{**}	Zelf aangedreven grasmaaier 53 cm met dubbele accuhouder	–	–	Maaït tot en met 1650 m²	Maaït tot en met 2150 m²	Maaït tot en met 2600 m²	Maaït tot en met 2800 m²	Maaït tot en met 3500 m²	Maaït tot en met 4200 m²	–
LMX7600SP [~] ^{**}	Zelf aangedreven grasmaaier 76 cm met dubbele accuhouder	–	–	Maaït tot en met 2200 m²	Maaït tot en met 2500 m²	Maaït tot en met 3050 m²	Maaït tot en met 3300 m²	Maaït tot en met 4400 m²	Maaït tot en met 4950 m²	–
EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut		EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut								
ST1300E-S	Grastrimmer 33 cm	70 minuten	110 minuten	140 minuten	170 minuten	210 minuten	220 minuten	280 minuten	340 minuten	–
ST1400E-ST	Telescopische grastrimmer 35 cm met Powerload™ technologie	60 minuten	90 minuten	120 minuten	135 minuten	165 minuten	180 minuten	240 minuten	270 minuten	660 minuten
ST1510E-T	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie	45 minuten	72 minuten	90 minuten	108 minuten	135 minuten	144 minuten	180 minuten	216 minuten	–
ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel	18 minuten	35 minuten	45 minuten	55 minuten	72 minuten	79 minuten	90 minuten	110 minuten	240 minuten
ST1610E-T	Grastrimmer 40cm met Line IQ™ en Powerload™ technologie	42 minuten	67 minuten	84 minuten	101 minuten	126 minuten	134 minuten	168 minuten	202 minuten	475 minuten
BC3800E	Bosmaaier 38 cm met stuurhendel	–	30 minuten	40 minuten	50 minuten	65 minuten	70 minuten	80 minuten	100 minuten	270 minuten
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel***	–	40 minuten	50 minuten	60 minuten	75 minuten	80 minuten	97 minuten	120 minuten	420 minuten
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800 bosmaaier)***	25 minuten	40 minuten	52 minuten	65 minuten	80 minuten	85 minuten	105 minuten	125 minuten	325 minuten
BCX4500	Grastrimmer/bosmaaier met dubbele handgreep	–	–	140 minuten	175 minuten	220 minuten	225 minuten	300 minuten	355 minuten	840 minuten
STX4500	Grastrimmer/bosmaaier met D-handgreep	–	–	75 minuten	90 minuten	115 minuten	125 minuten	155 minuten	190 minuten	450 minuten
STX4200	Grastrimmer 42 cm met voormotor	68 minuten	105 minuten	130 minuten	160 minuten	175 minuten	190 minuten	235 minuten	280 minuten	655 minuten
EGO Power+ Heggenscharen		EGO Power+ Heggenscharen								
HT2000E	Heggenschaar 51 cm	75 minuten	120 minuten	150 minuten	210 minuten	225 minuten	240 minuten	300 minuten	360 minuten	–
HT2410E	Heggenschaar 61 cm	75 minuten	120 minuten	150 minuten	180 minuten	225 minuten	240 minuten	300 minuten	360 minuten	–
HT2600E	Heggenschaar 66cm	60 minuten	90 minuten	120 minuten	145 minuten	180 minuten	192 minuten	240 minuten	270 minuten	–
HT5110E	Heggenschaar 51 cm	80 minuten	140 minuten	180 minuten	220 minuten	270 minuten	290 minuten	360 minuten	440 minuten	–
HT6510E	Heggenschaar 65 cm	80 minuten	130 minuten	165 minuten	200 minuten	250 minuten	265 minuten	330 minuten	400 minuten	–
HTX6500	Heggenschaar 65 cm***	–	55 minuten	70 minuten	85 minuten	110 minuten	120 minuten	150 minuten	180 minuten	420 minuten
HTX7500	Heggenschaar 75 cm***	–	45 minuten	60 minuten	75 minuten	95 minuten	100 minuten	128 minuten	166 minuten	380 minuten
HTX5300-P	Stokheggenschaar 53 cm met een korte reach (vast)	70 minuten	112 minuten	140 minuten	168 minuten	210 minuten	224 minuten	280 minuten	336 minuten	784 minuten
HTX5300-PA	Stokheggenschaar 53 cm met een lange reach (instelbaar)	54 minuten	86 minuten	108 minuten	128 minuten	162 minuten	172 minuten	216 minuten	253 minuten	599 minuten
HTX7500S	Enkelzijdige heggenschaar 75 cm	125 minuten	205 minuten	245 minuten	300 minuten	370 minuten	395 minuten	495 minuten	595 minuten	950 minuten
EGO Power+ Kettingzagen		EGO Power+ Kettingzagen								
CS1410E	Kettingzaag 35 cm	130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	330 zaagsneden	450 zaagsneden	480 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden	–
CS1610E	Kettingzaag 40 cm	130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	330 zaagsneden	450 zaagsneden	480 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden	–
CS1810E	Kettingzaag 45 cm	110 zaagsneden	200 zaagsneden	270 zaagsneden	300 zaagsneden	400 zaagsneden	430 zaagsneden	540 zaagsneden	590 zaagsneden	–
CS2000E	Kettingzaag 50 cm	55 zaagsneden	90 zaagsneden	110 zaagsneden	135 zaagsneden	165 zaagsneden	180 zaagsneden	225 zaagsneden	270 zaagsneden	–
CS1200E	Tophendel kettingzaag 30 cm	130 zaagsneden	–	–	–	–	–	–	–	–
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm	140 zaagsneden	225 zaagsneden	265 zaagsneden	330 zaagsneden	420 zaagsneden	450 zaagsneden	560 zaagsneden	700 zaagsneden	–
CSX5000	Achter handgreep kettingzaag 30 cm	55 zaagsneden	90 zaagsneden	110 zaagsneden	130 zaagsneden	165 zaagsneden	175 zaagsneden	220 zaagsneden	265 zaagsneden	–
EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem		EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem								
PS1000E	Stokzaag	100 zaagsneden	160 zaagsneden	200 zaagsneden	240 zaagsneden	300 zaagsneden	320 zaagsneden	400 zaagsneden	480 zaagsneden	780 zaagsneden
PSX2500	Snoeizaag	110 zaagsneden	182 zaagsneden	231 zaagsneden	330 zaagsneden	350 zaagsneden	400 zaagsneden	455 zaagsneden	565 zaagsneden	1280 zaagsneden
PTX5100	Heggenschaar	65 minuten	95 minuten	120 minuten	140 minuten	210 minuten	225 minuten	260 minuten	310 minuten	720 minuten

EÉN ACCU VOOR ALLE
TUINMACHINES
EN ALLE TUINKLUSSEN

U selecteert de juiste accu (keuze uit 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu)
welke past bij het vermogen en de looptijd die u nodig hebt.



BETEKENIS

- PRO X
- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- n.v.t.
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL

* Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.
** Gebruiksduur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm.
*** Draagbare accu's moeten worden gebruikt met BH1000, BHX1000 of BHX2001 harnassen
**** Het licht brandt met 10.000 lm bij een omgevingstemperatuur van 25° C gedurende 1 uur en werkt nog 2 uur op helderheidsniveau 5. Houd er rekening mee dat looptijden afhankelijk zijn van de omgevingstemperatuur en kunnen variëren.
- De vermelde looptijden zijn gebaseerd op het ruimen van 10 cm droge sneeuw met 2 accu's 7,5 Ah. De looptijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw, het type sneeuw en de combinatie van accu's dat wordt gebruikt.
^^ Looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van 2x de vermelde accu.
^^^ De weergegeven looptijden zijn gebaseerd op het oppompen van 235/65 R17-banden van 2-2,5 bar.



MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU																								RUGGEDRAGEN ACCU	
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh			BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh			BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh			BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh			BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh	
EGO Power+ Bladblazers		EGO Power+ Bladblazers																									
Looptijd in min,		Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Max,*	
LV5000E	Bladblazer/-zuiger 15 N	38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	120	20	-	150	24	-	180	30	-	-	
LB6150E	Bladblazer 18,5 N	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	480	72	48	1120 minuten	
LB6700E	Bladblazer 21 N	-			140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	36	1120 minuten	
LB7650E	Bladblazer 26 N	-			120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	40	-	
LB6000E	Ruggedragen bladblazer 19,2 N	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	-	
LBPX8000 ~^	Ruggedragen bladblazer 26 N	-			80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	-	
LBPX1100 ~^	Ruggedragen bladblazer 36 N	-			-			100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	-	
LBX1000	Bladblazer 32 N	-			-			50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	280 minuten	
EGO Power+ Multitool		EGO Power+ Multitool																									
STA1600	Multitool grastrimmer met Powerload™ technologie	18 minuten			35 minuten			45 minuten			55 minuten			70 minuten			75 minuten			90 minuten			110 minuten			240 minuten	
BCA1200	Multitool bosmaaier	27 minuten			47 minuten			60 minuten			75 minuten			95 minuten			100 minuten			125 minuten			150 minuten			372 minuten	
STA1700	Multitool grastrimmer met Line IQ™ en Powerload™ technologie	30 minuten			48 minuten			60 minuten			72 minuten			90 minuten			96 minuten			120 minuten			144 minuten			240 minuten	
HTA2000	Multitool stokheggenschaar lang	37 minuten			65 minuten			82 minuten			98 minuten			122 minuten			130 minuten			157 minuten			188 minuten			480 minuten	
HTA2000S	Multitool stokheggenschaar kort	37 minuten			65 minuten			82 minuten			98 minuten			122 minuten			130 minuten			157 minuten			188 minuten			480 minuten	
PSA1000**	Multitool snoeizaag	70 zaagsneden			110 zaagsneden			140 zaagsneden			170 zaagsneden			210 zaagsneden			224 zaagsneden			285 zaagsneden			340 zaagsneden			720 zaagsneden	
EA0800	Multitool kantensnijder	-			50 minuten			60 minuten			76 minuten			100 minuten			105 minuten			132 minuten			152 minuten			420 minuten	
CTA9500	Multitool grondfrees	40 minuten			60 minuten			80 minuten			100 minuten			120 minuten			130 minuten			160 minuten			200 minuten			480 minuten	
BBA2100	Multitool rolbezem	50 minuten			90 minuten			120 minuten			140 minuten			150 minuten			160 minuten			200 minuten			280 minuten			660 minuten	
OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven	50 minuten			70 minuten			100 minuten			120 minuten			160 minuten			170 minuten			210 minuten			240 minuten			600 minuten	
SSA1200	Multitool sneeuwrees	45 minuten			75 minuten			90 minuten			110 minuten			135 minuten			145 minuten			180 minuten			216 minuten			504 minuten	
RTA2300	Multitool Rotocut™	25 minuten			40 minuten			52 minuten			60 minuten			80 minuten			85 minuten			105 minuten			125 minuten			325 minuten	
DA1400	Multitool moshark	17 minuten			27 minuten			34 minuten			41 minuten			52 minuten			55 minuten			68 minuten			82 minuten			190 minuten	
EGO Power+ Reiniging		EGO Power+ Reiniging																									
Looptijd in min,		Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Max,*	
HPW2000E	Hogedrukreiniger	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	80	40	20	100	50	25	120	60	30	-	
HPW1800E	Compacte hogedrukreiniger	12.5	-	6.25	20	-	10	12.5	-	25	30	-	15	37.5	-	18.75	40	-	20	50	-	25	60	-	30	-	
WDV0900E	Nat-/droogzuiger	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	96	52	29	120	66	36	144	79	43	-	
WDV0300E	Compacte nat-/droogstofzuiger	45	-	18	72	-	28	90	-	35	108	-	42	75	-	53	144	-	56	180	-	70	216	-	84	-	
EGO Power+ Bouw & Landbouw		EGO Power+ Bouw & Landbouw																									
Looptijd in min,		Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Max,*	
BSP3500E	Drukspuit	90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	288	-	112	360	-	140	432	-	168	-	
ETA0800E/ETA0600E	Grondboor	Tot 30 gaten			Tot 50 gaten			Tot 60 gaten			Tot 75 gaten			Tot 90 gaten			Tot 105 gaten			Tot 125 gaten			Tot 150 gaten			-	
ITA0800E/ITA0400E	IJsboor	Tot 30 m ijs			Tot 50 m ijs			Tot 60 m ijs			Tot 75 m ijs			Tot 95 m ijs			Tot 101 m ijs			Tot 125 m ijs			Tot 150 m ijs			-	
EGO Power+ Sneeuwrees		EGO Power+ Sneeuwrees																									
SNT2400E	2-traps sneeuwrees ~^	14 mins			22 mins			28 mins			30 mins			44 mins~			47 mins~			56 mins~			67 mins			-	
SNT2120E-AP	Sneeuwrees met getande vijzel ~^	-			-			23 mins			28 mins			34 mins			36 mins			45 mins			56 mins			-	
EGO Power+ Lifestyle		EGO Power+ Lifestyle																									
Looptijd in min,		Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Max,*	
LT1000E	Draagbare werkklamp	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	3456	480	****	4320	600	****	5184	720	****	-	
LT0300E	Prisma lamp	1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	5760	960	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-	
FN1000E	Ventilator met vernevelingsfunctie 25 cm	Tot 30 uur			Tot 48 uur			Tot 60 uur			Tot 72 uur			Tot 90 uur			Tot 96 uur			Tot 120 uur			Tot 144 uur			-	
FN1800E	Ventilator met vernevelingsfunctie 45 cm	Tot 30 uur			Tot 48 uur			Tot 60 uur			Tot 72 uur			Tot 90 uur			Tot 96 uur			Tot 120 uur			Tot 144 uur			-	
SK1800E	Luidspreker	Tot 25 uur			Tot 40 uur			Tot 50 uur			Tot 60 uur			Tot 75 uur			Tot 80 uur			Tot 100 uur			Tot 120 uur			-	
IF1600E	Compacte 3-in-1 compressor ~^~	Tot 75 banden			Tot 120 banden			Tot 150 banden			Tot 180 banden			Tot 225 banden			Tot 240 banden			Tot 300 banden			Tot 360 banden			-	

ONDERHOUD ELK GAZON MOEITeloos MET ONS
GEVARIëERDE AANBOD ZELFRIJDENDE GRASMAAIERS,
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MAAIBREEDTES!



DE KRACHT VAN BENZINE, MAAR DAN ZONDER UITSTOOT



Het assortiment grasmaaiers van EGO Power+ biedt een verscheidenheid aan kenmerken en maaibreedtes aan voor elk type gazon. De grasmaaiers van EGO hebben lagere gebruikskosten, geen uitstoot en zijn significant stiller dan een brandstof aangedreven grasmaaier.

De zelfrijdende motor houdt je in controle en maakt hellingen en glooiingen eenvoudig. Automatische variabele snelheid op geselecteerde modellen levert optimale maaisnelheid om de acculooptijd te maximaliseren en tegelijk de maaiprestaties onder verschillende omstandigheden te behouden.

De 3-in-1 functionaliteit laat je maaiafval vallen, opvangen of mulchen*, terwijl de LED-koplampen je verder laten werken in de avond. Het efficiënte grasopvangsysteem gebruikt alle beschikbare ruimte in de opvangzak, waardoor je minder vaak hoeft te legen. En wanneer je klaar bent, maakt het eenvoudig inklapbare ontwerp schoonmaken en opbergen gemakkelijk.

IN ENKELE SECONDEN OPGEVOUWEN

Makkelijk opgeborgen,
makkelijk schoongemaakt



UNIEKE HANDGRIEP
Selecteer opvangen
of mulchen

MOTOR MET HOOG KOPPEL EN HOGE EFFICIëNTIE
Te gebruiken in alle omstandigheden


COMPOSIT MAAIDEK
Voor kracht en stabiliteit

3 IN 1 FUNCTIE
Opvangen, uitworp
of mulchen

**VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE
MAAIBREEDTES**
42, 47, 52, 53, 55 en 76 cm maaidek
opties voor elke gazongrootte

GROTE WIELDIAMETER
Voor eenvoudige bediening
op iedere ondergrond

SELECTEER MAAIMES
Bedoeld voor opvangen
en mulchen



**HIGH-LIFT MAAIMES
VERKRIJGBAAR**
Voor verbeterde grasopvang
en zij-uitworp

TELESCOPISCHE ALUMINIUM DUWBOOM
Voor eenvoudig legen, schoonmaken
makkelijk op te bergen

**VERSTELBARE
HANDGRIEPHOOGTES**
Eenvoudig instelbaar voor de
gebruiker en de te maaien klus



GROTE CAPACITEIT OPVANGZAK
Vangt meer gras en zorgt voor
minder vaak legen van de opvangzak

**VEER-GESTUURD MAAIDEK IN
HOOGTE VERSTELBAAR (8 POSITIES)**
Eenvoudig de juiste hoogte
instellen tussen 20-100 mm

*Mulchkits en zij-uitworp chutes zijn optioneel verkrijgbaar

Getoond model: LM2230E-SP
NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar


EEN GRASMAAIER VOOR ELK GAZON. DE JUISTE MACHINE VOOR ELKE KLUS

Het EGO Power+ grasmachine-assortiment biedt een ruime keuze aan specificaties waarmee het gazononderhoud sneller, makkelijker en efficiënter wordt. Verkrijgbaar in verschillende maaibreedtes vanaf 42 cm tot 76 cm, dus voor iedereen is er een model voor het type gazon.

Elke grasmaaier is in alle opzichten technologisch geavanceerd en beschikt standaard over een ongelooflijk vermogen dat benzine evenaart. Dankzij ons revolutionair ARC Lithium™ 56V accusysteem maken onze maaiers weinig lawaai, stoten ze geen schadelijke stoffen uit en starten ze met een druk op de knop.

Hoewel deze voordelen gelden voor alle EGO Power+ maaiers, zijn er belangrijke verschillen waardoor sommige modellen beter geschikt zijn voor specifieke soorten tuinen.

Bekijk ons handig schema hierboven om te zien hoe groot het gazon is dat u kunt maaien zonder tussendoor te laden, en dus welke maaiers voor u geschikt zijn.



Keuzehulp voor het assortiment grasmaaiers:



Kleine, krappe ruimtes of rond bomen.

Grasmaaiers met een kleinere maaicapaciteit zijn ideaal voor kleinere gazons en precies maaiwerk rond obstakels in de tuin.

Onze compacte modellen met een maaibreedte van 42 cm, LM1710E of LM1710E-SP, zijn perfect voor kleinere gazons.



Grote open gazons.

Een maaimachine met een groter maaibereik zorgt ervoor dat u een bredere strook kunt maaien zodat u minder afstand moet afleggen. Als u kiest voor een grotere accu kunt u langer werken. Ook de automatische variabele maaisnelheid helpt u sneller uw klussen te klaren. Voor een snellere maaibeurt kunt u een grotere zak gebruiken die meer gras opvangt en minder vaak moet worden geleegd.

Probeer ons 52cm-model LM2130E-SP of ons 55cm-model LM2230E-SP of zelfs ons nieuwe LMX7600E-SP, dat zelfs de grootste klussen klein laat lijken.



Hellende tuinen.

Met een zelfrijdende grasmaaier hoeft u de machine zelf niet een helling op te duwen.

Onze zelf aangedreven grasmaaiers LM1710E-SP, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP en LMX7600SP zijn verkrijgbaar met verschillende maaibreedtes om zo goed mogelijk te passen bij de grootte van uw gazon. Kies eenvoudig een grotere maaibreedte om eerder klaar te zijn.



Bijkomend comfort.

Minder moeite en meer comfort met de zelf aangedreven grasmaaiers van EGO. Voorzien van een in hoogte instelbare duwboom voor de optimaal gebruik.

Kies de juiste maaibreedte die past bij uw gazon – een grotere maaibreedte betekent minder vaak heen en terug lopen.



Afwerkingen.

De EGO set met achterroller is een simpele en doeltreffende manier om met uw EGO maaier strepen te trekken in uw gazon. Zo krijgt uw gazon een strakke en nette look terwijl u ook het gras kunt mulchen en het maaisel naar achter kunt uitwerpen.

GAZONROLLER

Voeg gewoon een EGO set met achterroller toe aan uw EGO grasmaaier om strepen te trekken in uw gazon (controleer of er een set met achterroller beschikbaar is voor uw model – zie hieronder).



AR1700 beschikbaar voor LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP
AR1900 beschikbaar voor LM1910E, LM1910E-SP
AR2100 beschikbaar voor LM2130E-SP

3 Functies voor uw grasmaaier.

Er zijn 4 verschillende manieren waarop EGO Power+-maaier grasafval verwerken. Perfect voor gazons die niet te dik zijn: mulchen herverdeelt grasdeeltjes en voedingsstoffen. Uitwerpen, achteruitwerp of zij-uitwerp maakt sneller maaien door dik en lang gras mogelijk. Opvang in de zak houdt gazons vrij van maaiafval.



MULCH KIT

Met de EGO Power+ mulchkit versnipperd en verspreidt uw grasmaaier meteen fijn grasmaaisel over het gazon, wat de ondergrond vochtig houdt en voedingsstoffen toevoegt voor een gezonder gazon.

ZIJ-UITWORPSCHACHTEN

EGO Power+ Zij-uitworpschachten werpen het grasafval aan de zijkant van de maaier uit, voor langere acculooptijden.

SELECT CUTX

Verwisselbaar maaisysteem met meerdere messen waarmee u kunt kiezen tussen een speciaal mulchmes en een mes voor grasopvang om versnipperd grasmaaisel over uw gazon te verspreiden of om grasmaaisel op te vangen in de opvangzak.

Voor meer details over compatibiliteit van accessoires, zie onze accessoirepagina's (146-147).

LM1710E
GRASMAAIER 42 CM

Perfect voor precies maaien in kleinere ruimtes en middelgrote tuinen met vlak terrein. Inclusief een opvangzak van 55L en interactief LED-display om de machinestatus te monitoren en 3 messnelheden te bedienen.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM1711E

MAAIT TOT
500 m²
MET EEN 2,5 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

LM1910E
GRASMAAIER 47 CM

De bredere maaibreedte is perfect voor precies maaien van middelgrote tuinen met vlak terrein. Inclusief een opvangzak van 55L en interactief LED-display om de machinestatus te monitoren en 3 messnelheden te bedienen.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM1912E

MAAIT TOT
750 m²
MET EEN 4,0 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

LM1710E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 42 CM

Perfect voor maaien in kleinere ruimtes en middelgrote tuinen. Zelfrijdend om hellende en glooiende gazons eenvoudig aan te pakken. Inclusief een opvangzak van 55L en interactief LED-display om de machinestatus te monitoren en 3 messnelheden te bedienen.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM1712E

MAAIT TOT
600 m²
MET EEN 4,0 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

LM1910E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 47 CM

De brede maaibreedte is perfect voor precies maaien van middelgrote en grotere tuinen. Zelfrijdend met automatische variabele maaissnelheid, ideaal voor grote en hellende gazons. Inclusief een grotere opvangzak van 55L en interactief LED-display om de machinestatus te monitoren en 3 messnelheden te bedienen.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM1914E-SP

MAAIT TOT
1000 m²
MET EEN 6,0 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

LM2130E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 52 CM

Het grote maaidek is ideaal voor het nauwkeurig maaien op grote gazons en grotere ruimtes. Zelfrijdend voor grote gazons en groot heuvelachtig terrein en voorzien van automatisch variabele maaissnelheid. Voorzien van een extra grote 70 liter opvangzak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM2135E-SP

MAAIT TOT
1200 m²
MET EEN 7,5 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

LM2230E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 55 CM

De bredere maaibreedte is perfect voor het maaien van grotere tuinen en bredere gebieden. Zelfrijdend met automatisch variabele maaissnelheid, ideaal voor grotere en hellende gazons. Het nieuwe supersterke composiet maaidek is robuust, licht en stabiel voor langdurig gebruik. Inclusief een extra grote opvangzak van 85 liter.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM2236E-SP

MAAIT TOT
1650 m²
MET EEN 10,0 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

	LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
MAAIBREEDTE	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm	52 cm	55 cm
ZELFRIJSNELHEID	–	0,5 - 1,4 m/s (1,8-5,0 km/u)	–	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/u)	0,4 -1,4 m/s (1,4 -5 km/u)	0,4 -1,4 m/s (1,4 -5 km/u)
MATERIAAL VAN MAAID EK	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof	PC PBT
MAAI CAPACITEIT	2,5 Ah	Maait tot 500 m ²	Maait tot 400 m ²	–	–	–
	4,0 Ah	Maait tot 800 m ²	Maait tot 600 m ²	Maait tot 750 m ²	Maait tot 600 m ²	–
	5,0 Ah	Maait tot 1000 m ²	Maait tot 700 m ²	Maait tot 1000 m ²	Maait tot 750 m ²	Maait tot 900 m ²
	6,0 Ah	Maait tot 1200 m ²	Maait tot 1000 m ²	Maait tot 1125 m ²	Maait tot 1000 m ²	Maait tot 1000 m ²
	7,5 Ah	Maait tot 1500 m ²	Maait tot 1100 m ²	Maait tot 1375 m ²	Maait tot 1125 m ²	Maait tot 1250 m ²
	8,0 Ah	Maait tot 1600 m ²	Maait tot 1200 m ²	Maait tot 1500 m ²	Maait tot 1250 m ²	Maait tot 1300 m ²
	10,0 Ah	Maait tot 2000 m ²	Maait tot 1400 m ²	Maait tot 1875 m ²	Maait tot 1500 m ²	Maait tot 1650 m ²
	12,0 Ah	Maait tot 2400 m ²	Maait tot 1800 m ²	Maait tot 2250 m ²	Maait tot 1875 m ²	Maait tot 2000 m ²
REGELING MAAISNELHEID	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**
ONBELASTE SNELHEID	2.700-3.200rpm	2.700-3.200rpm	2.700-3.100rpm	2.700-3.100rpm	2.700 – 3.000 /min.	2.600 – 3.200 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen
CAPACITEIT OPVANGBAK	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	70 liter	85 liter
FUNCTIES	Mulchen, opvangen, achteruitworp, zij-uitworp	Mulchen, opvangen, achteruitworp, zij-uitworp	Mulchen, opvangen, achteruitworp, zij-uitworp	Mulchen, opvangen, achteruitworp, zij-uitworp	Mulchen en opvangen	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	77 db (A) / 91 db (A)	77 db (A) / 91 db (A)	80 db (A) / 94 db (A)	80 db (A) / 94 db (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)	83 dB (A) / 96 dB (A)
TRILLINGEN (M/S ²)	2,5	2,5	2,5	2,5	0,6	1,35
VERTICAAL OPBERGEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	22 kg	24 kg	23 kg	25 kg	26 kg	31,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	LM1711E: inclusief grasmaaier, 2,5 Ah accu en standaard oplader	LM1712E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 4 Ah accu en standaard oplader	LM1912E: inclusief grasmaaier, 4 Ah accu en standaard oplader	LM1914E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 6 Ah accu en snellader	LM2135E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 7,5 Ah accu en snellader	LM2236E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 10 Ah accu en snellader

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.
**Automatische variabele snelheid garandeert een optimale maaissnelheid voor een maximale gebruiksduur van de accu, zodat de maaiprestaties gehandhaafd blijven.
***Mulchkits zijn optioneel verkrijgbaar voor de modellen LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP and LM2130E-SP (resp. ABP1700, ABP1900 and ABP2100D-E). LM2230E-SP wordt geleverd inclusief een geïntegreerde mulchkit.
● – Gemarkeerd maaigebied is optimaal voor batterij.

KRACHT VOOR DE HELE DAG OM DE ZWAARSTE KLUSSEN SNELLER AF TE RONDEN

PRO X-maaiers zijn ontworpen met de professionele gebruiker in gedachten. De ruggengraat van de maaiers is het robuuste maaidek, dat ervoor zorgt dat de maaiers op hoog niveau presteren.

De dubbele accupoorten leveren Peak Power™ aan de maaier wanneer meer energie nodig is, terwijl de 1600W-motor voldoende koppel heeft voor zware maaiomstandigheden.

Onderdeel van de PRO X-serie, ideaal voor gebruikers die sterke en duurzame gereedschappen eisen. De maaiers zijn ook comfortabel voor gebruik de hele dag, met zelfrijdende variabele snelheidsaanpassing en verstelbare handgreephoogte.




MAAIT TOT 3.500 m²
MET 2 ACCU'S 10,0 AH
EEN ENKELE LADING



LMX5300SP

EEN 53 CM PRO X ZELF AANGEDREVEN GRASMAAIER MET EEN DUBBELE ACCUHOUDER

De grotere maaibreedte is ontwikkeld voor de grote oppervlakten. Zelf aangedreven met automatische variabele maaisnelheid, 2 accuhouders en Peak Power™ technologie. De ideale grasmaaier voor een hele dag werken. Het aluminium maaidek zorgt voor een robuuste prestatie. Inclusief een grote 85 ltr grasopvangzak.



MAAIT TOT 4.950 m²
MET 2 ACCU'S 12,0 AH
EEN ENKELE LADING



NIEUW IN 2026

LMX7600SP

EEN 76 CM PRO X ZELF AANGEDREVEN GRASMAAIER MET EEN DUBBELE ACCUHOUDER

EGO's breedste loopmaaier is zodanig ontworpen dat deze zeer wendbaar en efficiënt is. Een lichtgewicht ontwerp met een robuust, stabiel supercomposiet maaidek, zelfrijdend met automatische variabele maaisnelheid, twee accupoorten en Peak Power™-technologie, ideaal voor de hele dag werken. Inclusief een extra grote opvangzak van 90l.



	LMX5300SP	LMX7600SP
MAAIBREEDTE	53 cm	76 cm
ZELFRIJSNELHEID	0-6,4 km/u	0-6,5 km/u
MATERIAAL VAN MAAIDEK	Aluminium	PC-PBT supercomposiet
MAAI CAPACITEIT*	2x 5,0 Ah 2x 6,0 Ah 2x 7,5 Ah 2x 8,0 Ah 2x 10,0 Ah 2x 12,0 Ah	Maait tot 1650 m² Maait tot 2150 m² Maait tot 2600 m² Maait tot 2800 m² Maait tot 3500 m² Maait tot 4200 m²
REGELING MAAISNELHEID	Automatische variabele snelheid	Automatische variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	1: 2.600 /min. 2: 2.750-2950 /min. 3: 3.100 /min.	1: 3.000 /min. 2: 3.400 /min. 3: 3.800 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 mm-125 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen
CAPACITEIT OPVANGBAK	85 liter	90 liter
FUNCTIES	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen**	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	83 dB (A) / 95 dB (A)	83 dB (A) / 95 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	0,39/0,33	0,45/0,52
VERTICAAL OPBERGEN	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	46 kg	53 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.
**Mulchplug en zij-uitworp als accessoire verkrijgbaar.

HET ASSORTIMENT ZITMAAIERS VAN EGO LEVERT EEN HOGER VERMOGEN DAN DE CONCURRENTIE. PEAK POWER™ TECHNOLOGIE COMBINEERT HET OPTIMALE VERMOGEN VAN MAXIMAAL 6 EGO ARC LITHIUM™ ACCU'S VOOR EEN UITZONDERLIJKE PRESTATIE




UITSTEKENDE PRESTATIES VAN ACCU AANGEDREVEN ZITMAAIERS

EGO's Z6 zitmaaier, de eerste zero-turn zitmaaier ter wereld die compatibel is met een accuplatform, bewees dat de gecombineerde kracht van EGO's revolutionaire ARC Lithium™-accu's een volwaardige vervanging is voor brandstof benzine-equivalenten.

Met gebruik van maximaal zes draagbare EGO ARC Lithium™-accu's stellen EGO's T6 zitmaaier-tractoren je in staat om niet alleen het benodigde energieniveau voor je maaierwerk af te stemmen, maar ook dezelfde accu's te gebruiken voor andere EGO-gereedschappen.

EGO zitmaaiers leveren het equivalente vermogen van een 22 pk-benzinemotor, met minder geluid en zonder uitstoot. Je kunt de combinatie van accu's aanpassen aan de grootte van je gazon en je maaivoorkeuren, terwijl volledig aanpasbare digitale bediening je de flexibiliteit geeft om de instellingen en prestaties af te stemmen op de klus.



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY

Peak Power™ Technologie combineert het vermogen van minimaal 2 en maximaal 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's om de prestaties van een brandstof aangedreven zitmaaier te leveren. Het gemak van een uitwisselbaar accuplatform betekent dat de accu kan worden gebruikt in elk ander EGO Power+ tuinmachine, zodat u zonder moeite een andere tuinklus kunt uitvoeren.



Ongeëvenaarde prestaties, eenvoudige bediening en ultieme maaiprestaties



Flexibel instelbaar naar gelang uw behoefte



Vermogen vergelijkbaar met 22pk



Kies uit verschillende modellen en accessoires voor zij- of achteruitwerp, mulchen of opvangen



T6

ONGEËVENAARDE PRESTATIES, EENVOUDIGE BEDIENING, ULTIEME EFFICIËNTIE

De EGO zitmaaier-tractoren zetten de norm voor accu-aangedreven opvang- en zij-uitworp machines.

De krachtige dubbele maaimesen en het gestanste maaidek geven gegarandeerd robuuste prestaties met zowel opvangen aan de achterkant als een snelle zij-uitworp. Het centrale LCD-bedieningsdisplay bevindt zich op het dashboard, waardoor de rij- en maaimes snelheid makkelijk kunnen worden aangepast. Dankzij de Bluetooth-verbinding kan de gebruiker de prestaties van de machine controleren en ervoor zorgen dat de accu's opgeladen zijn en klaar om te maaien.



TR3800E-B 98CM TUINTRACTOR MET GRASOPVANGBAK

De tuintractor van EGO vangt het gras efficiënt op in een grasopvangbak met een capaciteit van 300 liter voor maximale maaitijd.



PEAK POWER+ TECHNOLOGY
Combineert het vermogen van maximaal 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's.




SNELLADER 1600W
Laadt 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's van 10Ah supersnel op in slechts 3 uur. Zie pagina 35 voor meer informatie.



TR4200E 107CM TUINTRACTOR MET ZIJ-UITWORP

De tuintractor van EGO met zij-uitworp kan hoger gras sneller uitwerpen, omdat opvangen niet is vereist.

Met één acculading kunnen grote stukken gras worden gemaaid, waarbij het gras naar de rechterkant van de maaier wordt geworpen, waardoor de maaier geschikt is voor paddocks.



	TR3800E-B	TR4200E
AANTAL MESSEN	2	2
MAAIBREEDTE	98 cm	107 cm
STUREN	Stuurwiel	Stuurwiel
SNELHEID	Tot 10 km/u	Tot 10 km/u
DEKLIFTSYSTEEM	Handmatig	Handmatig
MAAIHOOGTE	25 mm-100 mm, 12 standen	25 mm-100 mm, 12 standen
FUNCTIES	Opvangen, mulchen	Zij-uitworp, mulchen
ACHTERAAN OPVANGEN	300 L	-
Peak Power™ TECHNOLOGIE	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's
ZITOPHANGING	Comfortabele zitting met 46cm rugleuning	Comfortabele zitting met 46cm rugleuning
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
GEWICHT	220 kg	182 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar
COMPLEET GELEVERD MET:	TR3801E-B: inclusief tuintractor, 2x een maaimes en een snellader 1600W	TR4201E: inclusief tuintractor, mulchplug en een snellader 1600W

* De looptijd kan variëren afhankelijk van de gebruikte accu's, het laadniveau van de accu's, de conditie van het gazon en de wijze van gebruik. De T6 heeft minimaal 15Ah nodig om te functioneren.



Z6

BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

EGO's unieke Z6-stuurwielmodel beschikt over e-STEER™-technologie voor geavanceerde stuurcontrole en vertrouwen.

Ons meest innovatieve Z6-model rijdt als een auto en draait tegelijk als een zero-turn, met een precies stuurwiel en de nieuwste digitale stuurtechnologie – en biedt dezelfde wereldprimeur van accuplattform-compatibiliteit als alle EGO-zitmaaiers.

Alle EGO Z6 zitmaaiers kunnen ter plekke 360 graden draaien voor perfect keren en om de kleinste hoekjes tot aan de rand te maaien. De aanpasbare rijmodi en variabele maaisnelheden bieden maximale flexibiliteit voor verschillende maaiomstandigheden.



Wereldprimeur: de revolutionaire e-STEER™ technologie van EGO biedt ultieme controle en betrouwbaarheid, wat betekent dat het nieuwste Z6-model rijdt als een auto en stuurt gelijktijdig als een zero turn zitmaaier.



4 MESSNELHEDEN
Voor een perfect maaibeeld

EGO LED VERLICHTING



SNELLADER 1600W
Laadt 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's van 10Ah supersnel op in slechts 3 uur. Zie pagina 35 voor meer informatie.

3 MAIIFUNCTIES
Zij-uitworp, mulchen en opvangen



CRUISE CONTROL
Voor ultiem maaicomfort

COMFORTABELE STOEL
MET LUCHTVERING



**PEAK
POWER**
TECHNOLOGY

Combineert het vermogen van maximaal 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's.

EEN MOTOR
Voor elk maaiemes

GESTANST MAAIDEK

2 MAAIMESSEN



ZT4200E-S Z6 ZERO TURN ZITMAAIER 107 CM MET E-STEER™ TECHNOLOGIE

De ZT4200E-S Z6 zitmaaier rijdt als een auto en draait als een zitmaaier. Het innovatieve precisiestuur zorgt ervoor dat je alles onder controle hebt, zodat je krappe bochten gemakkelijk kunt nemen en ter plekke kunt draaien. De Z6 is uitgerust met de nieuwste digitale technologie en cruisecontrol en tilt wendbaarheid naar een hoger niveau met 3 aanpasbare rijmodi: Control, Standaard en Sport.

 MAAIBREEDTE 107 CM	 LED VERLICHTING	 MULCH PLUG	 LCD- INTERFACE	 SNELHEID 5-13 km/u	 STUURWIEL
 ZERO TURN STUUR- RICHTING	 MAAIMESSEN	 BLUETOOTH VERBINDING			

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

 BESCHERMHOES	 OPVANGBAK	 ZONNESCHERM	 ACHTER- BUMPER	 OPBERGBAK
------------------	---------------	-----------------	-----------------------	---------------



ZT5200E-L
Z6 ZERO TURN ZITMAAIER 132 CM

De Z6 met het grotere gelast maaidek is voorzien van 3 maaimesen en heeft grotere wielen om het extra gewicht te dragen. De Z6 kan ook gemakkelijk krappe bochten nemen en ter plekke draaien. Met de nieuwste digitale technologie en cruisecontrol heeft de Z6 3 instelbare rijmodi: Control, Standaard en Sport.

MAAIBREEDTE
132 CM

LED
VERLICHTING

LCD-
INTERFACE

SNELHEID
5-13 km/u

BLUETOOTH
VERBINDING

2 STUUR-
HENDELS

ZERO TURN
STUURIN-
RICHTING

MAAIMESSEN

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

MULCH
PLUG

BESCHERMHOES

OPVANGBAK

ZONNESCHERM

ACHTER-
BUMPER

OPBERGBAK



ZT4200E-L
Z6 ZERO TURN ZITMAAIER 107 CM

De Z6 manoeuvreert snel en zeer eenvoudig. Uitgerust met de laatste digitale technologie en tilt de wendbaarheid naar een hoger niveau, voorzien van 3 aanpasbare rij-instellingen voor extra comfort (controle, standaard, sport).

MAAIBREEDTE
107 CM

LED
VERLICHTING

MULCH
PLUG

LCD-
INTERFACE

BLUETOOTH
VERBINDING

SNELHEID
5-13 km/u

2 STUUR-
HENDELS

ZERO TURN
STUURIN-
RICHTING

MAAIMESSEN

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

BESCHERMHOES

OPVANGBAK

ZONNESCHERM

ACHTER-
BUMPER

OPBERGBAK



	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
AANTAL MESSEN	2	2	3
MAAIBREEDTE	107 cm	107 cm	132 cm
STUREN	Stuurwiel	2 Stuurhendels ter hoogte van de schoot	2 Stuurhendels ter hoogte van de schoot
SNELHEID	5-13 km/u	5-13 km/u	5-13 km/u
DEKLIFTSYSTEEM	Handmatig	Handmatig	Handmatig
MAAIHOOGTE	25 mm-100 mm, 10 standen	25 mm-100 mm, 10 standen	25 mm-100 mm, 10 standen
FUNCTIES	Zij-uitworp, mulchen en opvangen	Zij-uitworp, mulchen en opvangen	Zij-uitworp, mulchen en opvangen
ACHTERAAN OPVANGEN	230 L	230 L	230 L
ZITOPHANGING	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
GEWICHT	185 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar
COMPLEET GELEVERD:	ZT4201E-S: Inclusief zitmaaier, 2 maaimesen, mulchplug en 1600W snellader	ZT4201E-L: Inclusief zitmaaier, mulchplug en 1600W snellader	ZT5201E-L: Inclusief zitmaaier, 3 maaimesen en 1600W snellader

* De looptijd kan variëren afhankelijk van de gebruikte accu's, het laadniveau van de accu's, de conditie van het gazon en de wijze van gebruik. De Z6 heeft minimaal 15Ah nodig om te functioneren.

ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE KLUSSEN, AANGEDREVEN DOOR ONZE 56V ARC LITHIUM™ ACCU TECHNOLOGIE, NIETS STAAT HEM IN DE WEG.



ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE ZAAGKLUSSEN

De kettingzagen van EGO Power+ zijn gebouwd om zelfs onder de moeilijkste omstandigheden te kunnen werken. Boomstammen, boomstronken, takken, niets is ze te lastig.

Kies de EGO Power+ CS2000E kettingzaag met een innovatief digitaal display voor extra informatie omtrent het laadniveau van de accu en de snelheidsinstellingen.



NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar. Afgebeeld model: CS2000E
* Verkrijgbaar op geselecteerde modellen



REALTIME LCD DISPLAY

Met het innovatieve LCD-scherm van de CS2000E kettingzaag van EGO Power+ kunt u het laadniveau van de accu controleren, de snelheidsinstelling en de status van de kettingrem in real time aflezen. Dit display is ingebouwd in de ergonomisch ontworpen handgreep voor duidelijke informatievoorziening en controle.





Duurzame zaaggeleider en ketting



BCS1000 KETTINGZAAGTAS

Een handige kettingzaagtas met opbergvak voor olie en opvouwbare geleider voor het veilig vervoeren van kettingzagen. Aparte opbergvakjes voor accessoires.



Bekijk blz 65.

	CS1410E	CS1610E	CS1810E	CS2000E
BLADLENGTE	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
KETTINGSNELHEID	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
ZAAGT TOT*	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 330 zaagsneden (6,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 480 zaagsneden (8,0 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 330 zaagsneden (6,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 480 zaagsneden (8,0 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)	110 zaagsneden (2,5 Ah) 200 zaagsneden (4,0 Ah) 270 zaagsneden (5,0 Ah) 300 zaagsneden (6,0 Ah) 400 zaagsneden (7,5 Ah) 430 zaagsneden (8,0 Ah) 540 zaagsneden (10,0 Ah) 590 zaagsneden (12,0 Ah)	55 zaagsneden (2,5 Ah) 90 zaagsneden (4,0 Ah) 110 zaagsneden (5,0 Ah) 135 zaagsneden (6,0 Ah) 165 zaagsneden (7,5 Ah) 180 zaagsneden (8,0 Ah) 225 zaagsneden (10,0 Ah) 270 zaagsneden (12,0 Ah)
KETTINGGELEIDER	AG1400	AG1600	AG1801	AG2000
KETTINGTYPE	AC1400 (14", 1.1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1.1 mm, 3/8")	AC1800 (18", 1.3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1.3 mm, 3/8")
OLIERESERVOIR	150 ml	150 ml	200 ml	250 ml
KETTINGOLIE	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTINGREM	Ja	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	91 dB (A) 102 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	92 dB (A) 102 dB (A)	89 dB (A) 105 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	3,4/2,8 m/s²	3,4/2,8 m/s²	4,4/4,3 m/s²	4,7/4,2 m/s²
KETTING SPANNEN	Zonder gereedschap	Zonder gereedschap	Automatisch	Handmatig
GEWICHT ZONDER ACCU	3,8 kg	4,1 kg	4,6 kg	5,9 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CS1411E: inclusief kettingzaag, 2,5 Ah accu en standaard oplader	CS1614E: inclusief kettingzaag, 5 Ah accu en snellader	CS1814E: inclusief kettingzaag, 5 Ah accu en snellader	CS2005E: inclusief kettingzaag, 6 Ah accu en snellader

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm. - Aanbevolen accu.



CS1410E KETTINGZAAG 35 CM

Perfect om gemakkelijk door takken en middelgrote boomstammen tot een diameter van 35 cm te zagen.

LEVERBAAR ALS KIT



NIEUW IN 2026

CS1810E KETTINGZAAG 45 CM

Een kettingsnelheid van 22 m/s levert alle kracht en het koppel die nodig zijn om snel door dikke takken en grotere stammen tot 45 cm (18 inch) breed te zagen.

Voorzien van een nieuw LED-display dat snelheidsinstellingen en kettingremstatus weergeeft.

LEVERBAAR ALS KIT



CS1610E KETTINGZAAG 40 CM

De ideale combinatie tussen kracht en kettingsnelheid, perfect geschikt voor het zagen van stammen met een zaagbladlengte van 40 cm.

LEVERBAAR ALS KIT



CS2000E KETTINGZAAG 50 CM

De CS2000E is EGO's meest geavanceerde kettingzaag voor particulier gebruik, met een kettingsnelheid van maar liefst 25 m/s en een nieuw design voor een betere balans en ergonomie. De zaag is ideaal voor het zagen van dikke takken en grotere boomstammen tot een diameter van 50 cm. Tevens voorzien van een nieuw innovatief display die het laadniveau van de accu en de snelheidsinstelling weergeeft.

LEVERBAAR ALS KIT



HET VERMOGEN
EN DE SNELHEID
OM TE PRESTEREN

De eerste van een nieuwe generatie EGO kettingzagen met achterhandgreep. Voldoet aan de behoeften van professionele gebruikers om de zwaarste klussen te doen. Balans en ergonomie is een belangrijk aandachtspunt van het nieuwe design, zodat de zaag langer kan worden gebruikt.

Met een kettingsnelheid van 30 m/s biedt de zaag het vermogen en de snelheid die vergelijkbaar zijn met gerenommeerde benzinezagen.

De CSX5000E maakt gebruik van een ketting die zorgt voor snel en efficiënt zagen - met voldoende vermogen om de 50 cm ketting optimaal te laten presteren.

De zaag heeft ook een nieuw displayscherm waarop het oliepeil, de accucapaciteit en de instelbare snelheid duidelijk worden weergegeven.



CSX5000
PRO X KETTINGZAAG 50CM MET ACHTERHANDGREEP

Ontwikkeld om de beste combinatie van vermogen, koppel en kettingsnelheid te genereren voor de professioneel gebruiker.

PRO X
LAADSYSTEEM

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel – de PRO X power bank voor meerdere accu's (DC:DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie.

Bekijk blz 36-37 Voor meer informatie.



	CSX5000
BLADLENGTE	50 cm
KETTINGSNELHEID	20/25/30 m/s
ZAAGT TOT*	2,5 Ah tot 55 zaagsneden 4,0 Ah tot 90 zaagsneden 5,0 Ah tot 110 zaagsneden 6,0 Ah tot 130 zaagsneden 7,5 Ah tot 165 zaagsneden 8,0 Ah tot 175 zaagsneden 10,0 Ah tot 220 zaagsneden 12,0 Ah tot 265 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AK2025
KETTINGTYPE	AC2035 (20", 1.3 mm, 0.325")
OLIERESERVOIR	250 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	3,3/1,7
KETTING SPANNEN	Handmatig
GEWICHT ZONDER ACCU	6,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIEEL GEBRUIK	3 jaar



EENVOUDIG EN VEILIG
WERKEN IN DE
BOOMVERZORGING


De PRO X CSX3000 en de professional CS1200E top hendel kettingzagen zijn ontworpen met de boomverzorgers in het achterhoofd en zijn uitmuntend in koppel en kettingsnelheid.

De accutechnologie ARC Lithium™ is toonaangevend en dienst als basis voor de optimale combinatie van vermogen, koppel en kettingsnelheid bij de tophendel kettingzagen. Ze hebben een lange looptijd en laden snel op en zijn gebouwd voor zwaar gebruik, de hele dag door. Het kettingremsysteem stopt de motor bij terugslag, wat het risico op letsel sterk vermindert. De tophendel kettingzagen van EGO maken klussen makkelijker, schoner, stiller en veiliger.



CSX3000
PRO X PLUG-IN TOPHENDEL KETTINGZAAG

Voor professionele boomverzorgers die een lichtgewicht kettingzaag nodig hebben om klimwerk makkelijker en sneller uit te voeren. Ontworpen voor gebruik met de EGO accuhouder, waardoor de kettingzaag lichter wordt in gebruik. De kettingzaag heeft indicatielampjes voor het accuniveau en het oliepeil om u te waarschuwen wanneer de accu bijna leeg is of wanneer er olie dient te worden bijgevuld. Er is een serie zaagbladen verkrijgbaar van 30cm tot 40cm.



CS1200E
PROFESSIONAL TOPHENDEL KETTINGZAAG

De CS1200E is voor professionele boomverzorgers die een compacte, lichtgewicht kettingzaag nodig hebben om het klimwerk te voltooien. Ontworpen met een accu aan boord en heeft een perfecte balans om langer gebruik mogelijk te maken. Doorzichtig oliereservoir voor eenvoudige controle van het oliepeil.



ABH3000
ACCUHOUDER
BA2240T
4 AH ACCU

De accukabel zit vast aan de accuhouder en is geïntegreerd in de veiligheidsslijn. De accuhouder zit eenvoudig geplaatst in de klimgordel, het draagharnas of aan de hoogwerker. De nieuwe 4,0 Ah accu kent een ongekennde verhouding tussen kracht en gewicht (Power to Weight ratio) bij het gebruik door professionele boomverzorgers. Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 29 en 32.

	CSX3000	CS1200E
BLADLENGTE	30 cm	30 cm
KETTINGSNELHEID	20 m/s	20 m/s
ZAAGT TOT*	2,5 Ah tot 140 zaagsneden 4,0 Ah tot 225 zaagsneden 5,0 Ah tot 265 zaagsneden 6,0 Ah tot 330 zaagsneden 7,5 Ah tot 420 zaagsneden 8,0 Ah tot 450 zaagsneden 10,0 Ah tot 560 zaagsneden 12,0 Ah tot 700 zaagsneden	2,5 Ah tot 130 zaagsneden - - - - - - -
KETTINGGELEIDER	AG1200	AK1204Q
KETTINGTYPE	AC1200 (12", 1.1 mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1.1 mm, 1/4")
OLIERESERVOIR	200 ml	150 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving	Automatisch
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	88 dB (A) / 98 dB (A)	89 dB (A) / 97 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	1,7/2,2 m/s²	2,1/2,6
KETTING SPANNEN	Handmatig	Handmatig
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg	2,4 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	n.v.t.	n.v.t.
GARANTIE BIJ PROFESSIEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CSX3002: inclusief tophendel kettingzaag, 4Ah accu, accuhouder en snellader	-

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.
- Aanbevolen accu.

KETTINGBLADEN, KETTINGEN EN ACCESSOIRES

EGO's assortiment kettingzaagbladen en -kettingen is zorgvuldig afgestemd op het vermogen en de prestaties van elke machine, om maximale looptijd en optimale snij-effectiviteit te garanderen.

EGO's bladen en kettingen zijn ontworpen om duurzaamheid en veiligheid te leveren bij een breed scala aan toepassingen.

Exclusief ontworpen voor gebruik met EGO Power+-kettingzagen, om schone sneden, minder onderhoud en langdurige prestaties te bieden.



MODEL	ZAAGBLADLENGTE	DEELING	DIKTE	AANDRIJFSCHAKELS	KETTING	KETTINGTYPE	ZAAGBLAD	SET: ZAAGBLAD & KETTING
KETTINGZAAG CS1410E								
CS1410E	14", 35 cm	3/8"	1.1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1410E	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
KETTINGZAAG CS1610E								
CS1610E	14", 35 cm	3/8"	1.1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1610E	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
KETTINGZAAG CS1810E								
CS1810E	14", 35 cm	3/8"	1.1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1810E	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
CS1810E	18", 45 cm	3/8"	1.3 mm	62	AC1801	Semi-chisel	AG1801	
KETTINGZAAG CS2000E								
CS2000E	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
CS2000E	18", 45 cm	3/8"	1.3 mm	62	AC1801	Semi-chisel	AG1801	
CS2000E	20", 50 cm	3/8"	1.3 mm	81	AC2005	Semi-chisel	AG2005	
KETTINGZAAG CSX5000								
CSX5000	16", 40 cm	0.325"	1.3 mm	66	AC1635	Full-chisel		AK1635
CSX5000	18", 45 cm	0.325"	1.3 mm	68	AC1835	Full-chisel		AK1835
CSX5000	20", 50 cm	0.325"	1.3 mm	80	AC2035	Full-chisel		AK2035
KETTINGZAAG CS1200E								
CS1200E	12", 30 cm	1/4"	1.1 mm	44	AC1204Q	Semi-chisel		AK1204Q
CS1200E	10", 25 cm	1/4"	1.1 mm	40	AC1000Q	Semi-chisel	AG1000Q	
KETTINGZAAG CSX3000								
CSX3000	12", 30 cm	3/8"	1.1 mm	44	AC1200	Semi-chisel	AG1200	
CSX3000	14", 35 cm	3/8"	1.1 mm	50	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CSX3000	16", 40 cm	3/8"	1.1 mm	56	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
TELESCOPISCHE PSA1000								
PSA1000	10", 25 cm	3/8"	1.1 mm	39	AC1001	Semi-chisel	AG1001	
TELESCOPISCHE PS1000								
PS1000	10", 25 cm	1/4"	1.1 mm	56	AC1000Q	Semi-chisel	AG1000Q	
TELESCOPISCHE PPX2500								
PPX2500	10", 25 cm	3/8"	1.1 mm	46	AC1001	Semi-chisel	AG1001	

Zaagkettingen



AC1401
Zaagketting 35 cm voor CS1410E [TRILINK]



AC1601
Zaagketting 40 cm voor CS1610E [TRILINK]



AC1801
Zaagketting 45 cm voor CS1810E



AC2005
Zaagketting 50 cm voor CS2000E



AC1635
Zaagketting 40 cm voor CSX5000



AC1835
Zaagketting 45 cm voor CSX5000



AC2035
Zaagketting 50 cm voor CSX5000



AC1204Q
Zaagketting 30 cm voor CS1200E



AC1000Q
Zaagketting 25 cm voor PS1000E



AC1200
Zaagketting 30 cm voor CSX3000



AC1001
Zaagketting 25 cm voor stokzaag PSA1000, PSX2500

Zaaggeleiders



AG1401
Zaaggeleider 35 cm voor CS1410E



AG1601
Zaaggeleider 40 cm voor CS1610E



AG1801
Zaaggeleider 45 cm voor CS1800E



AG2005
Zaaggeleider 50 cm voor CS2000E



AG1000Q
Zaaggeleider 25 cm voor PS1000E




AG1200
Zaaggeleider 30 cm voor CSX3000




AG1001
Zaaggeleider 25 cm voor PSA1000, PSX2500

Zaagketting- en zaaggeleider kits



AK1635
40 cm vervangings zaaggeleider en zaagketting kit voor CSX5000



AK1835
45 cm vervangings zaaggeleider en zaagketting kit voor CSX5000



AK2035
50 cm vervangings zaaggeleider en zaagketting kit voor CSX5000



AK1204Q
30 cm vervangings zaaggeleider en zaagketting kit voor CS1200E



BCS1000
Duurzame kettingzaagtas

EGOTM

POWER+ TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM

MAXIMALE REIKWIJDTE, WENDBAARHEID EN PROFESSIONEEL SNOEIVERMOGEN VOOR TAKKEN EN HAGEN OP HOOGTE.



BEREIK NIEUWE HOOGTEN


Met de EGO Stokzaag behoren ladders en lastig boomonderhoud tot het verleden.

Voorzien van een 25 cm zaagblad en een kettingsnelheid tot 20 m/s zaagt de EGO stokzaag met gemak door takken op grotere hoogte. De stokzaag wordt via een connector aangesloten op de basismachine, waardoor de stokzaag compact kan worden opgeborgen. Eenmaal aangesloten is de stokzaag tot wel 4 meter lang, zodat takken, ver weg of dichtbij, met behulp van de telescoopfunctie makkelijk kunnen worden gesnoeid. Enorm licht in gewicht, dankzij de carbon fiber steel. De LED verlichting begeleidt het zorgvuldig snoeien in lastig zichtbare ruimtes.



PS1000E TELESCOPISCHE STOKZAAG

Werk met gemak op moeilijk bereikbare plaatsen. De lichtgewicht telescopische stokzaag van EGO kan takken snoeien tot wel 4 meter hoogte als deze is uitgeschoven. En omdat de motor aan de onderkant van de machine is gemonteerd is de stokzaag ook nog eens perfect in balans en werkt comfortabel.



HANDGREEP VERSTELLEN
ZONDER GEREEDSCHAP

TELESCOPISCHE
FUNCTIE

EEN VELLIJN
VOOR ZORGVULDIG
SNOEIEN MET LED
VERLICHTING

OLIE VULLEN ZONDER
GEREEDSCHAP

KETTINGSPANNEN ZONDER
GEREEDSCHAP

VOORKANT
GEMONTEERDE
MOTOR EN
OLIERESERVOIR

GELEIDINGSAAK

HOGE KETTINGSNELHEID
VOOR ZORGVULDIG SNOEIEN

	PS1000E
BLADLENGTE	25 cm
KETTINGSNELHEID	Aandrijfschakel 1,1mm, steek 1/4"
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 100 zaagsneden 4,0 Ah tot 160 zaagsneden 5,0 Ah tot 200 zaagsneden 6,0 Ah tot 240 zaagsneden 7,5 Ah tot 300 zaagsneden 8,0 Ah tot 320 zaagsneden 10,0 Ah tot 400 zaagsneden 12,0 Ah tot 480 zaagsneden
KETTINGSNELHEID	20 m/s
LENGTE MAXIMAAL UITGESCHOVEN	296 cm (basismachine) 396 cm (met 1 verlengstuk) 496 cm (met 2 verlengstukken)
OLIERESERVOIR	80 ml
KETTINGOLIE	Automatisch
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	82 dB (A) 100 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	1,01/1,51 m/s²
KETTING SPANNEN	Automatisch
GEWICHT ZONDER ACCU	4,25 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIEEEL GEBRUIK	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	PS1003E: Inclusief verlengstuk, 4Ah accu en standaard oplader


*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.

● - Aanbevolen accu.



EP1000 VERLENGSTUK

Niets valt buiten het bereik bij het gebruiken van het lichtgewicht verlengstuk.



SNOEI TAKKEN OP HOOGTE
DIE MOEILIJK TE
BEREIKEN ZIJN



ACCU LOOPT EVENWIJDIG MET
DE TELESCOPISCHE STEEL
Voor optimale balans tijdens
werkzaamheden

DUBBELE SCHAKELAARS
Comfortabel, veilig en betrouwbaar

DUBBEL KNELSYSTEEM
Eenvoudig wisselen van opzetstuk
met duimvergrendeling

ALUMINIUM OVALEN STEEL
Robuust ontwerp voor
comfort, grip en reikwijdte

PRO X TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR
Ideaal voor het eenvoudig snoeien
van hagen met een takdikte tot
26 mm. De heggenschaar kan in 6
hoeken worden ingesteld en beschikt
over een rotatiemogelijkheid

PRO X TELESCOPISCHE
SNOEIZAAG
De kracht, snelheid en koppel
om takken tot wel 200 mm.
eenvoudig door te zagen



ONDERGREEP
Vervangbare draaggreep,
ter beveiliging tegen
vallen en stoten



BELEVERD MET
API500 ENKELVOUDIG
RUGHARNAS.

* De telescopische snoeizaag en heggenschaar
kan afzonderlijk worden aangeschaft.
** afhankelijk van het soort opzetstuk.

Het telescopisch snoeisysteem van EGO stelt u met gemak in staat om te
snoeien op plekken die moeilijk te bereiken zijn.

In slechts enkele seconden wisselen van een snoeizaag naar een stokheggenschaar.
De telescopische snoeizaag bevat de accu en is voorzien van dubbele schakelaars met
variabele instelling en kan tot 4 meter worden uitgeschoven. Wanneer de snoeizaag
volledig uitgeschoven is, dan behoudt het een goede balans, beweging en ergonomie.



PPX1000
PRO X TELESCOPISCHE STEEL

Te gebruiken bij de EGO Power+ Pro X snoeizaag en
heggenschaar opzetstukken* en met alle EGO ARC Lithium™
accu's. In uitgeschoven positie tot wel 4 meter in lengte**
om eenvoudig hagen op hoogte te kunnen snoeien. Ook
ideaal voor lage hagen, indien in ingeschoven stand.



	PPX1000
LENGTE	172 - 265 cm
IP CLASSIFICATIE	IPX4
SNELHEIDSREGELING	Variabele dubbele snelheidsschakelaars
MATERIAAL STANG	Ovaal, met rubber omkleed
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIENEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT***	PPCX1000: Inclusief basismachine, snoeizaag en heggenschaar



PTX5100
PRO X TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopisch snoeisysteem
(apart verkrijgbaar). Knipt met gemak takdiktes tot 26 mm. Bereik
lastige plekken met 6 verschillende positie instellingen.



	PTX5100
MESLENGTE	51 cm
MESOPENING	26 mm
TANDDIEPTE MES	1,8 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 65 minuten 4,0 Ah tot 95 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 140 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 8,0 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 260 minuten 12,0 Ah tot 310 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.
BLADTYPE	Lasergeslepen; diamantgesneden
SNIJCAPACITEIT	Dubbelzijdig geslepen, dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING	Nee
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) / 94 dB (A)
DRAAIBAAR TANDWIELKOP	Omhoog 45° tot beneden 70° Links en rechts +90° to -90°
GEWICHT ZONDER ACCU	2,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,3 - 1,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT***	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggenschaar.



PSX2500
PRO X TELESCOPISCHE SNOEIZAAG

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopische snoeisysteem (apart verkrijgbaar).
Snoeit met gemak takken met een doorsnede tot wel 20 cm.



	PSX2500
BLADLENGTE	25 cm
KETTINGTYPE	90PX040X (Steek 3/8", schakeldikte 1,1 mm)
KETTINGSNELHEID	22 m/s
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 110 zaagsneden 4,0 Ah tot 182 zaagsneden 5,0 Ah tot 231 zaagsneden 6,0 Ah tot 330 zaagsneden 7,5 Ah tot 350 zaagsneden 8,0 Ah tot 400 zaagsneden 10,0 Ah tot 455 zaagsneden 12,0 Ah tot 545 zaagsneden 28,0 Ah tot 1280 zaagsneden
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
TOTALE LENGTE	140 cm
TOTALE LENGTE INDIEN UITGESCHOVEN	400 cm
OLIERESERVOIR CAPACITEIT	180 ml met wormaandrijving
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	85 dB (A) / 99 dB (A)
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,2
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT**	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggenschaar

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu,
toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.

**Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek
van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.

***Zonder accu en lader.

EGO™

POWER+ GRASTRIMMERS / BOSMAAIERS

DE IDEALE COMBINATIE TUSSEN VERMOGEN, BALANS
EN COMFORT ZORGT ER VOOR DAT ONZE GRASTRIMMERS
EN BOSMAAIERS ALLES KORT MAAIEN.

ULTIEM TRIMMEN

EGO heeft zijn assortiment Power+-grastrimmers gerevolutioneerd met de introductie van 's werelds eerste Line IQ™-technologie voor ononderbroken prestaties.

En nu bevat EGO's nieuwste toevoeging aan de PRO X-grastrimmerlijn een innovatieve voorin geplaatste motor (gepositioneerd bij de maaisnede) om verbeterde balans en de beste vermogen-gewichtsverhouding in zijn klasse te creëren. (zie pagina 74 voor details)

Met een uitgebreide keuze aan maaibreedtes en maaisnelheden is er een EGO grastrimmer die geschikt is voor elk gebruik, van kleinere tuinen tot het meer veeleisende landgoed en de professionele klussen. Ondersteund door krachtige borstelloze motoren en gemaakt met het oog op gebruiksgemak, leveren de EGO Power+ grastrimmers optimale efficiëntie en looptijd, evenals lage trillingsniveaus en telescopisch instelbare lengte voor comfortabele omstandigheden.





ST1300E-S
GRASTRIMMER 33 CM

2 Snelheden, een maaibreedte van 33 cm met Tap 'n go, eenvoudig maaidraad vervangen. Ideaal voor de kleinere tuinen.



ST1530E
GRASTRIMMER 38 CM

Variabele snelheidsregeling, een grote maaibreedte van 38 cm met Tap 'n go en een Rapid Reload maaikop.



ST1400E-ST
GRASTRIMMER 35 CM

35 cm Maaibreedte met Powerload™ technologie voor het automatisch opwinden van maaidraad. Voorzien van een telescopische steel, dus geschikt voor alle gebruikers en een verstelbare handgreep voor eenvoudig graskanten.



ST1610E-T
GRASTRIMMER 40 CM

De meest innovatieve grastrimmer in de industrie. EGO Powerload™- en Line IQ™-technologieën voor snelle vervanging van draad en automatische toevoer, gecombineerd met een maaibreedte van 40 cm en 2 vooraf ingestelde snelheidsopties.




ST1510E-T
GRASTRIMMER 38 CM

Voorzien van Powerload™ technologie en 2 in te stellen snelheden. Een telescopische steel kan aangepast worden voor elke gebruiker en een verstelbare handgreep voor het trimmen van grasranden.



BC3800E
GRASTRIMMER / BOSMAAIER 38 CM (MAAIKOP) EN 30 CM (3-TANDSMES)

Het driehoekige mes en de borstelloze motor hebben de kracht om vrijwel elk terrein aan te pakken. Kan worden gebruikt als bosmaaier of grastrimmer. Functies zijn onder andere een snelheidskeuze-schakelaar, verstelbare handgrepen en een harnas.



LINE-IQ[™] TECHNOLOGY

Automatisch maaidraad doorvoer

Geen frustraties meer met maaidraad met het automatische Line IQ™ van EGO. Met intelligente automatische sensoren hoeft u de maaikop niet meer op de grond te stoten, zodat u kunt blijven trimmen voor non-stop prestaties.

POWERLOAD[™] TECHNOLOGIE

De oplossing voor één van de grootste frustraties bij het vervangen van maaidraad is de EGO Powerload™ grastrimmer. Automatisch maaidraad invoeren in slechts enkele seconden! Voer het maaidraad in, druk op de Powerload™ knop en de machine doet de rest. Verkrijgbaar op de modellen ST1510E, ST1400E-ST en ST1610E-T.

STAP 1 Voer het maaidraad.

STAP 2 Druk op de Powerload™ knop om het automatisch opwinden van maaidraad te starten.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E
SNIJDIAETER - 3-tandsmes - Maaikop	- 33 cm	- 35 cm	- 38 cm	- 38 cm	- 40 cm	30 cm 38 cm
TOTALE LENGTE	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm	186 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 110 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 6,0 Ah tot 170 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 8,0 Ah tot 220 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 340 minuten	2,5 Ah tot 60 minuten 4,0 Ah tot 90 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 135 minuten 7,5 Ah tot 165 minuten 8,0 Ah tot 180 minuten 10,0 Ah tot 240 minuten 12,0 Ah tot 270 minuten	2,5 Ah tot 45 minuten 4,0 Ah tot 72 minuten 5,0 Ah tot 90 minuten 6,0 Ah tot 108 minuten 7,5 Ah tot 135 minuten 8,0 Ah tot 144 minuten 10,0 Ah tot 180 minuten 12,0 Ah tot 216 minuten	2,5 Ah tot 18 minuten 4,0 Ah tot 35 minuten 5,0 Ah tot 45 minuten 6,0 Ah tot 55 minuten 7,5 Ah tot 72 minuten 8,0 Ah tot 79 minuten 10,0 Ah tot 90 minuten 12,0 Ah tot 110 minuten	2,5 Ah tot 42 minuten 4,0 Ah tot 67 minuten 5,0 Ah tot 84 minuten 6,0 Ah tot 101 minuten 7,5 Ah tot 126 minuten 8,0 Ah tot 134 minuten 10,0 Ah tot 168 minuten 12,0 Ah tot 202 minuten	- 4,0 Ah tot 30 minuten 5,0 Ah tot 40 minuten 6,0 Ah tot 50 minuten 7,5 Ah tot 65 minuten 8,0 Ah tot 70 minuten 10,0 Ah tot 80 minuten 12,0 Ah tot 100 minuten
MATERIAAL 3-TANDSMES	-	-	-	-	-	Staal (omkeerbaar)
SNELHEIDSREGELING	Constante snelheid	Variabele snelheid	Variabele snelheid	Variabele snelheid	Variabele snelheid	Constante variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	2 snelheden	2 snelheden	2 snelheden	2 snelheden	2 digitale snelheden	2 snelheden
DRAADDIAMETER**	5.200-6.500 /min.	3.000-5.800 /min.	4.800-6.000 /min.	6.000-7.000 /min.	3.500-5.500 /min.	6.000-7.000 /min.
DRAADDOORVOER	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
DUBBELE LIJN	Tap 'n Go	Powerload™ maaikop	Powerload™ maaikop	Snellaad maaikop met Tap 'n Go	Line-IQ feed / Powerload™ maaikop	Snellaad maaikop met Tap 'n Go
DUBBELE LIJN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DRAAIRICHTING	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Tegen de wijzers van de klok in	Met de wijzers van de klok mee	Tegen de wijzers van de klok in
TWEDE HANDGREEP	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Snel verstelbaar	Snel verstelbaar
HARNAS	Loop hendel, snel verstelbaar	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem	Dubbelzijdig schouderharnas	Dubbelzijdig schouderharnas
GEWICHT ZONDER ACCU - 3-tandsmes - Maaikop	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t
TRILLINGEN (M/S²) - 3-tandsmes - Maaikop	- 2,7 kg	- 3,4 kg	- 3,5 kg	- 4,2 kg	- 3,4 kg	4,6 kg 4,4 kg
MOTORTYPE	2,1/1,2	3,2/2,3	3,8/2,4	3,9/2,7	4,6/2,7	1,5/1,9 2,3/2,4
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	75 dB (A) / 93 dB (A)	69 dB (A) / 89 dB (A)	90 dB (A) / 78 dB (A)	82,6 dB (A) / 96 dB (A)	77 dB (A) / 90 dB (A)	80 dB (A) / 96 dB (A)
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
VERKRIJGBAAR IN KIT	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	1 jaar	2 jaar
	ST1301E-S: inclusief grastrimmer, 2,5Ah accu en standaard oplader	ST1401E-ST: inclusief grastrimmer, 2,5Ah accu en standaard oplader	ST1511E-T: inclusief grastrimmer, 2,5Ah accu en standaard oplader	-	ST1613E-T: inclusief grastrimmer, 4Ah accu en standaard oplader	-

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker. **Raadpleeg pagina 78-79 voor meer informatie.
- Aanbevolen accu.



HET STOERE ANTWOORD OP RUW TERREIN

Het PRO X-assortiment grastrimmers biedt grote veelzijdigheid en keuze voor een breed scala aan professionele gebruikers. Verkrijgbaar in zowel lus- als fietshandgreepversies, geschikt voor hoveniers, facilitaire diensten en gemeentelijke gebruikers.

Alle draagbare accu's van EGO zijn compatibel met de gereedschappen, waardoor ze zeer goed uitgebalanceerd zijn voor gebruik de hele dag. Het nieuwe STX4200-model heeft een voorin geplaatste directe aandrijfmotor (bij de maaikop) voor een lichter gereedschap met uitstekende vermogen-gewichtsverhouding. De snelheid van het gereedschap kan worden geregeld via de handgreep, waardoor de looptijd kan worden verlengd bij lichte belasting. Voor zwaardere klussen kan de snelheid met één druk op de knop worden verhoogd. Uitgerust met een Rapid Reload-kop en 2,7 mm twistedraad, waardoor het eenvoudig is om opnieuw draad te laden bij leegte. Dit vermindert uitvaltijd en de noodzaak voor extra onderhoud in het veld.

EGO™
PRO X
NIEUW IN 2026

STX4200 PRO X GRASTRIMMER MET D-HANDGREEP EN VOORIN GEPLAATSTE MOTOR

De nieuwe voorin geplaatste directe aandrijfmotor (bij de maaikop) zorgt voor verbeterde looptijd en balans, plus de beste vermogen-gewichtsverhouding in zijn klasse. Met een snel verstelbare -handgreep, te combineren met elke EGO 56V ARC Lithium™ draagbare accu voor de hele dag kracht en comfort.



EGO™
PRO X

BCX4500 PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER MET VERSTELBARE DUBBELE HANDGREEP


De nieuwe PRO X grastrimmer levert vergelijkbaar vermogen en prestaties als brandstof aangedreven grastrimmers. Met gebruiksvriendelijke bediening op de ergonomische dubbele handgreep in combinatie met een EGO 56V ARC Lithium™ handgedragen accu's voor de hele dag veel vermogen en comfort.



EGO™
PRO X

STX4500 PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER MET D-HANDGREEP

Geen gedoe en schadelijke uitstoot meer met deze krachtige tuinmachine. Met een eenvoudig en snel instelbare d-handgreep. Gebruik elke willekeurige handgedragfen EGO ARC Lithium™ accu voor een hele dag werken en comfort.



	STX4200	BCX4500	STX4500
MAAICAPACITEIT			
- Maaikop	42 cm	45 cm	45 cm
- 3-tandsmes	-	30 cm	30 cm (optioneel verkrijgbaar)
TOTALE LENGTE	183 cm	183 cm	183 cm
GEBRUIKSDUUR*		Met maaikop	Met maaikop
	5,0 Ah tot 130 min 6,0 Ah tot 160 min 7,5 Ah tot 175 min 8,0 Ah tot 190 min 10,0 Ah tot 235 min 12,0 Ah tot 280 min	5,0 Ah tot 75 min 6,0 Ah tot 90 min 7,5 Ah tot 115 min 8,0 Ah tot 120 min 10,0 Ah tot 155 min 12,0 Ah tot 190 min	5,0 Ah tot 75 min 6,0 Ah tot 90 min 7,5 Ah tot 115 min 8,0 Ah tot 125 min 10,0 Ah tot 155 min 12,0 Ah tot 190 min
3-TANDSMES	-	3-tandsmes, verkrijgbaar als accessoire	3-tandsmes, verkrijgbaar als accessoire
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid	Variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	4.000/5.000/6.000/min traploos instelbaar	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar
SOFTSTART	Ja	Ja	Ja
DRAADDIAMETER**	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go maaikop	Tap 'n Go	Tap 'n Go
DUBBELE DRAAD	Ja	Ja	Ja
DRAAIRICHTING	Tegen de klok in	Tegen de klok in	Tegen de klok in
HANDGREEP	Instelbaar zonder gereedschap	Instelbaar zonder gereedschap	Instelbaar zonder gereedschap
HARNAS	Enkelvoudige schouderriem	Dubbelzijdig schouderharnas	Enkelvoudige schouderriem
GEWICHT	3,0 kg	5,1 kg	4,1 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA		Met maaikop	Met maaikop
	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	1,7/1,2	1,2	1,7/1,2
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaietechniek van de gebruiker.
**Raadpleeg pagina 78-79 voor meer informatie.



EFFICIENT AND POWERFUL
BRUSHLESS MOTOR
For longer running times



VARIABLE Snelheidsregeling
MET 'LOCK-OFF' VEILIGHEID
Voor efficiënt en veilig werken

CARBON FIBER STEEL
Buigt niet en blijft naar
verloop van tijd zijn vorm
behouden en draagt bij aan
een laag trillingsniveau



BCX3800

PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER
(STUURHENDEL)

Het gedoe en de uitstoot van brandstof aangedreven
tuinmachines behoort tot het verleden met deze
oersterke professionele bosmaaier. Gebruik met de
BAX1500 ruggedragen accu uit het Pro X assortiment
voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



SNELLAAD MAAIKOP
MET TAP 'N GO
Voor het snel en eenvoudig
opwinden en verlengen
van maaidraad




RTX2300

PRO X ROTOCUT

De RotoCut™ uit het EGO Pro X assortiment maait met gemak gras, onkruid en mos
op verharding weg, zoals trottoirs en grindpaden.

Met twee tegengesteld draaiende messen in plaats van draad voorkomt RotoCut
dat vuil wordt weggeslingerd. Ideaal voor stedelijke gebieden waar schade of
letsel een risico kan zijn. Het platte ontwerp
en het eenvoudige bevestigingssysteem zorgen
ervoor dat RotoCut op de meeste bosmaaiers
en grastrimmers met een
achterop gemonteerde
motor past.



	BCX3800	
MAAIBREEDTE	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	38cm	30cm
TOTALE LENGTE	186 cm	
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	240 minuten	420 minuten
3-TANDSMES	3-tandsmes	
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid	
ONBELASTE SNELHEID	5.800/min	
SOFTSTART	Ja	
DRAADDIAMETER**	2,4 mm	
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go	
DUBBELE DRAAD	Ja	
DRAAIRICHTING	Tegen de klok in	
HANDGREEP	Stuurhendel	
HARNAS	Heupkussen (AHP1500)	
GEWICHT	6,8 kg	6,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	74 dB (A) / 96 dB (A)	83 dB (A) / 98 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIEEEL GEBRUIK	3 jaar	

	RTX2300
MAAIBREEDTE	23 cm
LOOPTIJD*	2,5 Ah tot 25 minuten 4,0 Ah tot 40 minuten 5,0 Ah tot 52 minuten 6,0 Ah tot 65 minuten 7,5 Ah tot 80 minuten 8,0 Ah tot 85 minuten 10,0 Ah tot 105 minuten 12,0 Ah tot 125 minuten BAX1500 tot 325 minuten
DRAAIRICHTING	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	Hoogwaardig staal
GEWICHT	1,9 kg
TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	1,1/1,5
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	79,3 dB (A) / 93 dB (A)
TOERENTAL	450 /min.
UITWISSELBARE EGO TUINMACHINES	BCX3800 / ST1530E / BC3800E / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIEEEL GEBRUIK	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.
**Raadpleeg pagina 78-79 voor meer informatie.

ONTWORPEN VOOR RUGACCUKRACHT

Perfect in balans voor comfortabel gebruik. Deze EGO PRO X grastrimmers/
bosmaaiers zijn ontworpen om te werken met de EGO-rugaccu of het harnas
voor de hele dag kracht.


Ze klaren zelfs de klussen op het ruwste terrein met grote snelheid, zijn licht maar
sterk, met een robuuste massief stalen aandrijfas in een koolstofvezelbuis.

MAAIDRAAD, MAAIMESSEN, HARNASSEN

EN NOG VEEL MEER

Voor alle grastrimmers en bosmaaiers heeft EGO maaidraad, maaimesen, maaikoppen en harnassen in het assortiment.

Maaidraad voor trimmers



Voor het maaien van lang gras en licht begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een kleinere draaddiameter. Voor dichte en zware begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Professionele trimmers en bosmaaiers zijn meer geschikt voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Gedraaid maaidraad is stiller tijdens gebruik. Voor het eenvoudig vervangen van maaidraad kan voor een spoel met maaidraad worden gekozen. Raadpleeg de keuzehulp hieronder om het juiste maaidraad uit te zoeken.

Bosmaaiermessen



Voor het maaien van zware begroeiing, zoals struiken en bermen kunt u het beste snoeien met een bosmaaiermes. Deze is verkrijgbaar als een metalen of een kunststof bosmaaiermes. Het flexibele kunststof bosmaaiermes is ideaal voor zware klussen en beschermt muren, hekwerken en boomstammen beter bij aanraking.

Rotocutmessen



Vervangmessen voor de Rotocut zijn verkrijgbaar voor de RTA2300 en de RTX2300. De Rotocut is ideaal voor het verwijderen van onkruid op verharding. Vermindert het rondvliegen van steentjes, voor veiliger gebruik in de buurt van voertuigen, ramen en andere materialen zodat schade kan worden voorkomen.

Maaikoppen



EGO Power+ heeft maaikoppen in het assortiment die kunnen worden onderverdeeld in standaard-, snellaad- en Powerload™-maaikoppen en Line IQ™-koppen.

Draagriemen en -harnassen



EGO Power+ biedt een ruime keuze aan draagriemen en harnassen. Kies het juiste harnas en maai een stuk comfortabeler.

Keuzehulp maaidraad en maaimes:

GRAS EN LICHT BEGROEIING

ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD
2,0 MM - 2,4 MM

ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD
2,4 MM - 3 MM

ZWARE EN DICHT BEGROEIING

BOSMAAIERMESSEN
3-TANDSMES

BOSMAAIERMESSEN
ELASTOBLADE

PADEN EN BERMEN

ROTOCUTMESSEN
ROTOCUT MAAIMES

TYPE	OMSCHRIJVING	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX4200	BCX4500	STX4500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT																	
RTX2300	Pro X Rotocut opzetstuk					○			○	○		○	○			○	○
ABR2300	Vervangbladen (set) - ROTOCUT RTX2300					○			○	○		○	○			○	○
DRAADSPOELEN (MET MAAIDRAAD)																	
AS1300	Spoel met 2,4mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1500E, BC1500E																
AS1302	Spoel met 2,0mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1300E-S	●															
AS3800	Spoel zonder maaidraad voor Tap 'n go maaikop - BCX3800					○			○	○		○	○				
MAAIDRAAD																	
AL2415T	15 meter, 2,4mm gedraaid 'low-noise' maaidraad (STRATUS)	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AL2015T	15 meter, 2,0mm gedraaid 'low-noise' maaidraad (STRATUS)	◆	○														
AL2050T	50m 2,0mm gedraaid maaidraad - ST1300E-S (groen)	◆	●														
AL2715T	15m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - BCX3800	◆								○		○	○				
AL3012T	12m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - BCX3800	◆								○		○	○				
AL2475T	75m 2,4mm gedraaid maaidraad [oranje/groen] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AL2760T	60m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3050T	50m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - BCX3800	◆								○		○	○				
AL2415R	15m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AL2715R	15m 2,7mm rond maaidraad [rood] - BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3012R	12m 3,0mm rond maaidraad [geel] - BCX3800	●								○		○	○				
AL2490R	90m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AL2780R	80m 2,7mm rond maaidraad [rood] - BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3060R	60m 3,0mm rond maaidraad [geel] - BCX3800	●								○		○	○				
MAAIKOP																	
AH1520	POWERLOAD™ maaikop - ST1510E				●												
AH1522	POWERLOAD™ maaikop - ST1400E-ST		●														
AH1530	ANY INSERT maaikop - RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F			●													
AH1531	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200					●			●	○	○						
AH1600	Powerload™ maaikop - STA1600														●		
AH1620	Powerload™ maaikop - ST1610E-T						●										
AH3800	Tap 'n go maaikop - BCX3800									○							
AH3810	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200, BCX4500, STX4500					○			○	●	○	●	●				
AH4500	Maaikop met automatisch invoer - STX4500, BCX4500												○	○			
ABT3800	Onderschotel - AH3800									○							
BOSMAAIERMES																	
ABB1203	3-tandsmes - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			●	●		○	○			○	
ABB0903P	Elastoblade - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			○	○		○	○			○	
SCHOUDEPRIEMEN EN DRAAGHARNASSEN																	
AP1500	Enkelvoudige schouderriem met haak - Multitool en alle grastrimmers			●	●	●	●	●			●		●				
AP1500D	Dubbel schouderharnas met beschermend - multitool & alle grastrimmers behalve BCX3800 (kan niet worden gebruikt met BHX1000)								●			●					
AHP1300	Bosmaaiër heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1300, BH1000							○	○	○		○					
AHP1500	Bosmaaiër heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1500, BHX1000, BHX2001							○	○	●		○					
AP4500	Dubbelzijdig schouderharnas inclusief heupkussen voor BCX4500												○				
AHP4500	Heupkussen voor BCX4500												○				

● = Bijgeleverde draaddiameter ○ = Geschikt voor

HET ASSORTIMENT HEGGENSCHAREN VAN EGO POWER+ IS LICHT EN STERK. HET GEEFT U AL HET COMFORT EN GEMAK DAT NODIG IS OM DE KLUS TE KLAREN.



BALANS, NAUWKEURIG, KRACHTIG

De heggenscharen van EGO Power+ zijn ontwikkeld om indrukwekkende prestaties te leveren. Ze zijn perfect in balans en slimme kenmerken dragen bij aan prettig werken.

Voor 2026 zijn EGO's professionele heggenscharen verbeterd om de looptijd en snijsnelheid te vergroten, terwijl de trillingen verder zijn verminderd (zie pag. 83 voor meer details).

De draaibare handgreep en dubbele veiligheidsschakelaar zorgen voor veel gebruiksgemak en veilig werken. De krachtige en stille borstelloze motor

en tandwielen zorgen voor optimaal vermogen, zonder lawaai van een brandstof aangedreven heggenschaar, trillingen en zonder trillingen uitstoot!

De heggenscharen van EGO zijn voorzien van lasergeslepen messen en hebben een dubbele werking voor het nauwkeurig snoeien van hagen. Alle messen zijn voorzien van een grote snijcapaciteit om oude en dikke hagen te kunnen snoeien. Verkrijgbaar in 2 lengtes, resp. 51 cm en 75 cm. De mespuntbescherming voorkomt schade bij aanraking van hekwerk en muren.

De mesbeschermers draagt bij aan veilig werken en de elektrische rem stopt het mes per direct wanneer de schakelaar wordt los gelaten.



Getoond model: HT2600E





HT2000E
HEGGENSCHAAR 51 CM

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van kleine tot middelgrote hagen met dikkere takken.




LEVERBAAR
ALS KIT



HT2410E
HEGGENSCHAAR 61 CM

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van middelgrote hagen met dikkere takken.



LEVERBAAR
ALS KIT



HT2600E
HEGGENSCHAAR 66 CM

De HT2600E snoeit nauwkeurig en met gemak door hagen en wordt geleverd met een duurzaam laser geslepen mes van 66cm en een innovatief roterende handgreep.




LEVERBAAR
ALS KIT



NIEUW IN 2026

HT5110E
HEGGENSCHAAR 51 CM

Verbeterd met 33% langere werktijd**, hogere snij snelheden voor sneller, scherper snoeien en 43% minder trillingen om comfortabel te werken***. Twee snelheden dubbel snijmes, verstelbare roterende achterhandgreep voor extra controle, ideaal voor het snoeien van smallere/ lange hagen met dikkere takken.



NIEUW IN 2026

HT6510E
HEGGENSCHAAR 65 CM

Verbeterd met 33% langere werktijd**, hogere snij snelheden voor sneller, scherper snoeien en 40% minder trillingen om comfortabel te werken***. Twee snelheden dubbel snijmes, verstelbare roterende achterhandgreep voor extra controle, ideaal voor het snoeien van bredere/ lange hagen met dikkere takken.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5110E	HT6510E
BLADLENGTE	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
SNIJCAPACITEIT	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
TANDAFSTAND	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 75 minuten 4,0 Ah tot 120 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 6,0 Ah tot 210 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 8,0 Ah tot 240 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten 12,0 Ah tot 360 minuten	2,5 Ah tot 75 minuten 4,0 Ah tot 120 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 6,0 Ah tot 180 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 8,0 Ah tot 240 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten 12,0 Ah tot 360 minuten	2,5 Ah tot 60 minuten 4,0 Ah tot 90 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 145 minuten 7,5 Ah tot 180 minuten 8,0 Ah tot 192 minuten 10,0 Ah tot 240 minuten 12,0 Ah tot 270 minuten	2,5 Ah Ah tot 80 min 4,0 Ah Ah tot 140 min 5,0 Ah Ah tot 180 min 6,0 Ah Ah tot 220 min 7,5 Ah Ah tot 270 min 8,0 Ah Ah tot 290 min 10,0 Ah Ah tot 360 min 12,0 Ah Ah tot 440 min	2,5 Ah Ah tot 80 min 4,0 Ah Ah tot 130 min 5,0 Ah Ah tot 165 min 6,0 Ah Ah tot 200 min 7,5 Ah Ah tot 250 min 8,0 Ah Ah tot 265 min 10,0 Ah Ah tot 330 min 12,0 Ah Ah tot 400 min
SNELHEIDSREGELING	Eén snelheid	Eén snelheid	Eén snelheid	Twee snelheden	Twee snelheden
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.	3.000 /min.	3.400 /min.	3.000 / 3.600 /min.	3.000 / 3.600 /min.
MESTYPE	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen
WERKING VAN MESSEN	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; dubbelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; dubbelzijdig laser geslepen
MESPUNTBSCHERMING	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 90 dB (A)	81 dB (A) 91 dB (A)
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee	45° en 90° linksom en rechtsom	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
TRILLINGEN (M/S²)	2/1,5 m/s²	1,8/1,7 m/s²	2,4/1,7 m/s²	3,1/2,4 m/s²	3/2,8 m/s²
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIENEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	HT2001: inclusief heggenschaar, 2,5 Ah accu en standaard oplader	HT2411E: inclusief heggenschaar, 2,5 Ah accu en standaard oplader	HT2601E: inclusief heggenschaar, 2,5 Ah accu en standaard oplader	-	-

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.

**Voorbeeld: tot 100 minuten looptijd met een 2,5Ah 56V ARC Lithium™ EGO-accu, afhankelijk van de snoeiomstandigheden.

***In vergelijking met eerdere HT5100E en HT6500E EGO-heggenscharen.

● - Aanbevolen accu.



PRO X PRESTATIES
MET EXTRA REIKWIJDTE

Met de nieuwe PRO X heggen scharen kunnen professionele gebruikers meer snoeien met minder inspanning. Hoge en diepe hagen kunnen in één beweging en zonder gebruik van ladders worden geknipt.

De steel van carbon fiber maakt de tuinmachine stevig en duurzaam, terwijl de buiging aan het uiteinde van de machine wordt verminderd. De heggen schaar met een lange reikwijdte heeft een scharnierpunt waardoor het eenvoudig is om de hoek te veranderen voor verschillende taken.

Beide heggen scharen hebben 3 snelheden, geschikt voor verschillende klussen en zijn voorzien van heggen schaarbladen met dubbele werking en 3 snijpunten voor de zwaarste hagen.

De aandrijfeenheid maakt deel uit van het PRO X-platform en is compatibel met alle draagbare ARC Lithium™-accu's van EGO.



INSTELBAAR HARNAS
Voor een hele dag
comfortabel werken

CARBON FIBER
STEEL MET
MASSIEF STALEN
AANDRIJFAS
Voor een grotere
duurzaamheid

3 SNELHEDEN
Geschikt voor meerdere
snoeiwerkzaamheden

VOORZIEN VAN IOT
MET INGEBOUWDE
BLUETOOTH MODULE



MOTOR MET ACHTERAANDRIJVING
Uitwisselbaar met alle handgedragen
EGO ARC Lithium™ accu's

VARIABLE
SNELHEIDSGEDELING
Voor nauwkeurig
snoeien



HEGGENSCHAARBLAD 53 CM MET
DUBBELE WERKING EN 3 SNIJPUNTEN
Voor de zwaarste snoeiklussen

HEGGENSCHAAR
IN VERSCHILLENDE
HOEKEN INSTELBAAR
Veelzijdig voor
verschillende
snoeiklussen



HTX5300-P
PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET KORTE REIKWIJDTE

Variabele snelheid, carbonfiber steel met interne stalen aandrijfas voor extra duurzaamheid, drievoudig geslepen messen en een dubbelzijdige snijactie: maakt licht werk van elke klus, groot of klein.



HTX5300-PA
PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET LANGE REIKWIJDTE

Ideaal voor bredere, grotere hagen, met een extra reikwijdte van 2,5 meter en een kantelbare snijkop – uitgerust met variabele snelheid, een carbonfiber steel met interne stalen aandrijfas voor extra duurzaamheid, drievoudig geslepen messen en een dubbelzijdige snijwerking – maakt licht werk van elke klus, groot of klein.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
MESLENGTE	53 cm	53 cm
MESOPENING	28 mm	28 mm
TANDDIEPTE MES	21 mm	21 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 112 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 6,0 Ah tot 168 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 8,0 Ah tot 224 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 336 minuten 28,0 Ah tot 784 minuten	2,5 Ah tot 54 minuten 4,0 Ah tot 86 minuten 5,0 Ah tot 108 minuten 6,0 Ah tot 128 minuten 7,5 Ah tot 162 minuten 8,0 Ah tot 172 minuten 10,0 Ah tot 216 minuten 12,0 Ah tot 253 minuten 28,0 Ah tot 599 minuten
SNELHEIDSGEDELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 3.600 4.000 /min.	3.200 3.600 4.000 /min.
MESTYPE	3-zijdig	3-zijdig
SNIJACTIE	Dubbele werking, 3-zijdig geslepen	Dubbele werking, 3-zijdig geslepen
BLADPUNTBESEHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	4,2 kg	5,6 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	81 dB (A) / 101 dB (A)	81 dB (A) / 101 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



MET GEMAK MOEILIJKE HAGEN SNOEIEN

Ontworpen voor gebruik met EGO's PRO X Rugaccu en Harnassen, deze PRO X-heggenscharen zijn precies ontworpen om de zwaarste hagen met gemak aan te pakken.

Een enkele lading levert indrukwekkende looptijden, terwijl de stille borstelloze motor en tandwielkast je alle kracht geven die je nodig hebt, zonder de trillingen, uitstoot en het geluid van een benzinemotor. Slimme functies zijn onder meer een handgreep- en schakelaarontwerp dat moeiteloos schakelen tussen horizontaal en verticaal snoeien mogelijk maakt, een dubbele trekker voor veilig gebruik en een mespuntbeschermers om schade door hekken en muren te voorkomen.

Messen die een scherpe snijprestatie geven.

De hoogwaardige EGO Power+-messen zijn gemaakt van lasergesneden staal met diamantslijpranden om de schoonste snede te bieden en gezondere hagen te bevorderen. Terwijl de snijcapaciteit van 33 mm de messen in staat stelt zelfs door het dikste gewas te snijden.



HTX6500 PRO X HEGGENSCHAAR 65 CM

De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



HTX7500 PRO X HEGGENSCHAAR 75 CM

Ideaal voor brede en grote hagen. De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



NIEUW IN 2026


HTX7500S PRO X ENKELZIJDIGE HEGGENSCHAAR 75 CM

Ideaal voor bredere, grotere hagen: de nieuwe EGO PRO X enkelzijdige heggenschaar heeft een digitale 3-snelheidsregeling, LED-display, grote bladgeleider, variabele snelheid, drievoudig messysteem: maakt licht werk van elke snoeiklus. Het dubbele schakelsysteem biedt extra gebruikerscomfort en veiligheid.



SNEL EN PRECIES KNIPPEN

De nieuwe PRO X Enkelzijdige Heggenschaar is lichter dan een vergelijkbare dubbelzijdige heggenschaar, waardoor werken met een langer mes gemakkelijker wordt. De grote afvalgeleider zorgt voor ononderbroken snoeien, laat een haag zonder snoeiresten achter en bespaart tijd op het werk. Ergonomisch ontworpen voor veiliger, comfortabeler gebruik, met een krachtige borstelloze motor om de looptijd te maximaliseren voor snel en precies knippen.



	HTX6500	HTX7500	HTX7500S
MESLENGTE	65 cm	75 cm	75 cm
MESOPENING	33 mm	33 mm	30 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm	24 mm
GEbruikSDuur* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 minuten	Tot 380 minuten	Tot 950 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 /min.	3.200 /min.	3.000 / 3.500 / 4.600 /min.
MESTYPE	Laser geslepen, diamant geslepen	Laser geslepen, diamant geslepen	Enkelzijdig snoeien
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbelzijdig geslepen	Dubbele werking; dubbelzijdig geslepen	Dubbele werking; 3-zijdig geslepen
BLADPUNTBSCHERMING	Ja	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg	3,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) / 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) / 95,4 dB (A)	84 dB (A) / 92 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5	3,7/2,8
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3 jaar	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



COMPACT ZONDER COMPROMIS

Klein van formaat, maar geen compromis op vermogen. De EGO Power+ haag/grasschaar is ideaal voor de alledaagse lichte snoeiwerkzaamheden en wordt aangedreven door een sterke 12V Lithium Ion accu.

De haag/grasschaar wordt geleverd met 2 accessoires. Gebruik het heggenschaar opzetstuk om kleinere hagen, struiken en sierplanten mee te snoeien. Gebruik het grasschaar opzetstuk om graskanten en gras te maaien, waar de grasmaaier niet bij kan komen. De multifunctionele schaar is licht in gewicht en ergonomisch in gebruik wat de nauwkeurigheid van snoeien bevordert. Elke keer een perfect resultaat!

Een ideale uitbreiding voor de liefhebber van tuinieren, eenvoudig in gebruik en makkelijk op te bergen.

Getoond model: CHT2001E




HEGGENSCHAAR ACCESSOIRE
Eenvoudig wisselen,
20 cm laser geslepen blad
met 8 mm snijcapaciteit



CHT2001E 12V HAAG/GRASSCHAAR

Een bladlengte van 20 cm, enkele snelheid en een snijcapaciteit van 8 mm. Enkelzijdig geslepen met dubbele werking. Kan worden gebruikt als heggenschaar en als grasschaar.



Geleverd met 12V accu en lader

	CHT2001E
GRASSCHAAR SNIJBREEDTE	11,5 cm
LENGTE HEGGENSCHAARMES	20 cm
SNIJCAPACITEIT HEGGENSCHAARMES	8 mm
GEBRUIKSDUUR	Tot 70 minuten
SNELHEIDSREGELING	Eén snelheid
SLAGEN PER MINUUT	2.400 /min.
MESTYPE	Lasergeslepen
WERKING VAN MESSEN	Enkelvoudig lasergeslepen mes met dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING	Nee
STANDAAR ACCU	2,0 Ah
OPLAADTIJD	3-5 uur
GEWICHT MET ACCU	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	-

EGO
POWER+ BLADBLAZERS

MET UITZONDERLIJKE SNELHEDEN EN ZEER EFFICIËNTE
BORSTELLOZE MOTOREN, LEVEREN EGO POWER+ BLADBLAZERS
MAXIMALE BLAASKRACHT MET MINIMALE INSPANNING.



BLAAST BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS HET PARK UIT

EGO's uitgebreide assortiment bladblazers zijn allemaal ontworpen om kracht en prestaties te leveren. Zie pagina 93 voor tuinblazers, pagina's 94-95 voor professionele blazers en pagina's 97-99 voor de superkrachtige PRO X-modellen

De bladblazers in het assortiment van EGO zijn significant stiller en hebben geen uitstoot. Ze zijn daarom een beter alternatief dan brandstof aangedreven bladblazers.

De bladblazers zijn ontworpen om grip te blijven houden. Van lage snelheid/lage blaaskracht voor gevoelige ruimtes tot hoge snelheid/hoge blaaskracht voor nat blad en ander lastig te verwijderen materiaal. Onze bladblazers beschikken over meer blaaskracht dan de meeste brandstof aangedreven bladblazers, meer dan genoeg om zelfs de grootste hopen blad weg te blazen!



Getoond model: LB7650E

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar





Geschikt voor EGO Power+ ruggedragen accu

BETEKENIS EGO POWER+ PROFESSIONAL PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX1000
	LAGE SNELHEID	HOGE SNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGE SNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGE SNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGE SNELHEID	BOOST	
WERKTIJD* MET 2,5 Ah ACCU	Tot 38 minuten	Tot 6 minuten	-	Tot 100 minuten	Tot 15 minuten	Tot 10 minuten	-	-	-	-	-	-	-
WERKTIJD* MET 4 Ah ACCU	Tot 60 minuten	Tot 10 minuten	-	Tot 160 minuten	Tot 24 minuten	Tot 14 minuten	Tot 140 minuten	Tot 25 minuten	Tot 13 minuten	Tot 120 minuten	Tot 20 minuten	Tot 14 minuten	-
WERKTIJD* MET 5 Ah ACCU	Tot 75 minuten	Tot 12 minuten	-	Tot 200 minuten	Tot 30 minuten	Tot 18 minuten	Tot 200 minuten	Tot 30 minuten	Tot 15 minuten	Tot 150 minuten	Tot 25 minuten	Tot 17 minuten	Tot 50 minuten
WERKTIJD* MET 6 Ah ACCU	Tot 90 minuten	Tot 15 minuten	-	Tot 240 minuten	Tot 36 minuten	Tot 22 minuten	Tot 240 minuten	Tot 36 minuten	Tot 18 minuten	Tot 180 minuten	Tot 30 minuten	Tot 18 minuten	Tot 60 minuten
WERKTIJD* MET 7,5 Ah ACCU	Tot 110 minuten	Tot 18 minuten	-	Tot 300 minuten	Tot 45 minuten	Tot 30 minuten	Tot 300 minuten	Tot 45 minuten	Tot 23 minuten	Tot 225 minuten	Tot 37 minuten	Tot 26 minuten	Tot 75 minuten
WERKTIJD* MET 8,0 Ah ACCU	Tot 120 minuten	Tot 20 minuten	-	Tot 320 minuten	Tot 48 minuten	Tot 32 minuten	Tot 320 minuten	Tot 48 minuten	Tot 24 minuten	Tot 240 minuten	Tot 40 minuten	Tot 28 minuten	Tot 80 minuten
WERKTIJD* MET 10,0 Ah ACCU	Tot 150 minuten	Tot 24 minuten	-	Tot 400 minuten	Tot 60 minuten	Tot 40 minuten	Tot 400 minuten	Tot 60 minuten	Tot 30 minuten	Tot 300 minuten	Tot 50 minuten	Tot 34 minuten	Tot 100 minuten
WERKTIJD* MET 12,0 Ah ACCU	Tot 180 minuten	Tot 30 minuten	-	Tot 480 minuten	Tot 72 minuten	Tot 36 minuten	Tot 480 minuten	Tot 72 minuten	Tot 36 minuten	Tot 360 minuten	Tot 60 minuten	Tot 40 minuten	Tot 125 minuten
GEBRUIKSDUUR MET* BAX1500 ACCU	-	-	-	Tot 1120 minuten			Tot 1120 minuten			-	-	-	Tot 280 minuten
	Max			Max			Max			Max			Max
LUCHTVERPLAATSING (M³/U)	850 m³/u (max.)			1045 m³/u (max.)			1138 m³/u (max.)			1300 m³/u (max.)			1700 m³/u (max.)
LUCHTSNELHEID (KM/U)	335 km/u			274 km/u			290 km/u			313 km/u			299 km/u
BLAASKRACHT (N)	15			18,5			21			26			32
SNELHEIDS-INSTELLING	Constance variabele snelheid met vergrendeling			Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie			Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie			Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie			Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie
GEWICHT ZONDER ACCU	5,8 kg (bladzuiger) 4,2 kg (bladblazer)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			3,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	88 dB (A) / 102 dB (A)			88 dB (A) / 99 dB (A)			91 dB (A) / 101 dB (A)			83 dB (A) / 98 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	1,8			0,68			1,3			0,8			0,53 / 0,93
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar			5 jaar			5 jaar			5 jaar			5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar			1 jaar			1 jaar			2 jaar			3 jaar
CONSTANTE SNELHEID	Nee			Ja			Ja			-			Ja
LEVERBAAR ALS KIT	LV5004E: inclusief bladzuiger, 5Ah accu en een standaard oplader			LB6151E: inclusief bladblazer, 2,5Ah accu en een standaard oplader			LB6704E: inclusief bladblazer, 5Ah accu en een snellader			-			-

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.
- Gemarkeerde looptijd is optimaal voor de batterij.



LV5000E 3 IN 1 BLADZUIGER

Nadat het blad van de boom is gevallen kan het op een hoop worden geblazen. Dan kan het snel worden opgeruimd met behulp van de nieuwe 3 in 1 bladzuiger van EGO Power+. Het blad wordt efficiënt versnipperd, waardoor meer blad in de opvangzak kan worden opgevangen. Met de variabele snelheidsregeling heeft de machine de kracht om kleine tot middelgrote huishoudelijke bladopruiingen te doen. Eenvoudig om te zetten van bladblazer naar bladzuiger door simpelweg de blaasbuis te vervangen door een opvangzak en een buis.



LEVERBAAR ALS KIT



LB6700E BLADBLAZER

Schakelaar met variabele snelheid voor extra controle over de luchtstroom bij gebruik met één hand. Met een uitvoer van 1.138 m³/u in Boost en een luchtkracht van 21 N kunnen grotere kussens op grotere oppervlakten en in grote tuinen worden uitgevoerd.



Wordt geleverd met een rond en een plat mondstuk.



LEVERBAAR ALS KIT



LB6150E BLADBLAZER

Schakelaar met variabele snelheid voor extra controle over de luchtstroom bij gebruik met één hand. Met een uitvoer van 1.045 m³/u in Boost en 18,5 N aan blaaskracht, kan je met gemak grote oppervlakten opruimen.



Bevat AN6000R (ronde) mondstuk.



LEVERBAAR ALS KIT





HET VERMOGEN OM MEER TERREIN SCHOON TE MAKEN

Lastige klussen vragen om krachtige machines. En dat is precies wat EGO in het assortiment van ruggedragen bladblazers levert. Bij het gebruiken van de Boost stand maken bladeren en vuil geen kans.

Onze bladblazers zijn niet alleen krachtig, ze beschikken ook over intelligente functies. De borstelloze motoren verminderen trillingen en lawaai, terwijl het comfortabele draagharnas het gewicht ergonomisch verdeelt. Met een looptijd van 4 uur* kunt u ook veel terrein bewerken.



LB7650E BLADBLAZER

Duimschakelaar met variabele snelheid voor extra controle over de blaaskracht, 1.300 m³/u vermogen in Boost modus - verreweg de krachtigste handblazer in de sector, overtreft zelfs de toonaangevende brandstof bladblazers. Perfect voor het uitvoeren van de zwaarste taken op grotere oppervlakken en in grote tuinen.



Inclusief AN6000R (Rond) en AN6000F (Plat) mondstuk.



*Gebaseerd op model LB6000E: 240 min. Bij 1.300 m³/u met een 1 x 10Ah accu op lage snelheid.



LB6000E RUGGEDRAGEN BLADBLAZER 1.020 M³/U

Ruggedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.020 m³/u (Boost) en een lichtsnelheid van 193 km/u. Voorzien van een comfortabel en instelbaar draagharnas, verstelbare handgreep en blaasbuis.



TURBO BOOST MET
VARIABELE SNELHEID

EFFICIËNTE EN KRACHTIGE
BORSTELLOZE MOTOR

HANDGREEP

COMFORTABEL
DRAAGHARNAS



BETEKENIS

PROFESSIONAL

PRO X

	LB6000E			LBPX8000**			LBPX1100**		
	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,	Laag	Hoog	Max,
ACCUDUUR* (5,0 Ah)	120 min.	22 min.	15 min.	100 min.	26 min.	20 min.	100 min.	18 min.	15 min.
ACCUDUUR* (6,0 Ah)	150 min.	27 min.	18 min.	120 min.	32 min.	24 min.	120 min.	20 min.	18 min.
ACCUDUUR* (7,5 Ah)	180 min.	33 min.	23 min.	150 min.	40 min.	30 min.	150 min.	28 min.	22 min.
ACCUDUUR* (8,0 Ah)	192 min.	35 min.	24 min.	160 min.	42 min.	32 min.	160 min.	30 min.	24 min.
ACCUDUUR* (10,0 Ah)	240 min.	44 min.	30 min.	200 min.	52 min.	40 min.	200 min.	36 min.	30 min.
ACCUDUUR* (12,0 Ah)	290 min.	52 min.	36 min.	240 min.	64 min.	48 min.	240 min.	42 min.	36 min.
LUCHTVERPLAATSING (M³/U)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
LUCHTSNELHEID (KM/U)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie			Variabele snelheid met turbo-boost functie			Variabele snelheid met turbo-boost functie		
BLAASKRACHT (N)	19,2 N (max)			26 N (max)			36 N (max)		
MOTORTYPE	Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos		
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	-			Tot 2x 56V ARC Lithium™ accu's			Tot 2x 56V ARC Lithium™ accu's		
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)			83 dB (A) / 96 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S²)	1,5 m/s²			1,5 m/s²			0,25 m/s²		
GEWICHT	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar			5 jaar			5 jaar		
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar			3 jaar			3 jaar		

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.

**Looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van 2x de vermelde accu.



DE EERSTE IN HAAR SOORT

Onderdeel van EGO's volgende generatie PRO X-gereedschappen: de LBX1000 brengt de volledige kracht van een rugblazer in handen van de gebruiker.

De krachtigste draagbare accublazer op de markt, met borstelloze motor en hoogrendements axiale ventilator voor indrukwekkende luchtstroom en hogere luchtsnelheid. Pakt de meest veeleisende opruimklussen aan, met prestaties, comfort en duurzaamheid – gebouwd om te werken in de zwaarste omgevingen.



ERGONOMISCHE TWEEDE HANDGREEP
Voor ultieme controle en snel en gemakkelijk aanpakken van grote opruimtaken



KRACHTIGE LED VERLICHTING
Voor het gebruik bij schemer of op donkere plaatsen



LCD DISPLAY
Laat de status zien en laadniveau van de accu



ERGONOMISCHE BEDIENING
Variabele snelheidsschakelaar met lock-functie en Turbo Boost

HEUP CLIP
Om het mogelijk te maken om de bladblazer in je gordel of harnas vast te zetten

NIEUWE HOOGRENDMENTS AXIALE VENTILATOR & GROTE MOTOR
Voor grotere blaasvolumes en snelheid

STANDAARD
Voor bescherming en stabiel neerzetten

BLAASKRACHT 32 N
De meest krachtige bladblazer op de markt

EGO
PRO^X

LBX1000 PRO X BLADBLAZER

Met de vergelijkbare kracht van een ruggedragen bladblazer is dit de krachtigste accu handgedragen bladblazer op de markt, met een blaaskracht van maar liefst 32 N. De bladblazer is uitgerust met een D-handgreep voor eenvoudig oppakken en direct klaar voor gebruik, dus geen gedoe. De bladblazer is voorzien van een variabele snelheidsschakelaar met een instelling voor Boost, een LCD-display dat de bedrijfsstatus en acculading weergeeft, en een krachtige LED-verlichting voor het werken bij weinig licht. Bluetooth is ingebouwd en geeft daardoor relevante informatie weer in de EGO Connect en EGO Fleet app.





HET ULTIEME IN BLADRUIMEN

Onderdeel van EGO's volgende generatie PRO X-gereedschappen: de LBPX1100 is de krachtigste rugblazer op de markt.

Met een nieuwe borstelloze motor en axiale ventilator met hoog rendement voor een indrukwekkende luchtstroom en hogere luchtsnelheid. Kan met gemak de meest veeleisende en zwaarste opruimwerkzaamheden aan, zorgt voor prestaties, comfort en duurzaam gebouwd.



PEAK[™] POWER⁺ TECHNOLOGY

Combineert de kracht van 2 ARC Lithium[™] accu's gelijktijdig, voor langere looptijden en grotere blaaskracht


GROTERE MOTOR
Voor grotere volumes lucht en snelheid



LBPX1100

PRO X RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Peak Power[™] technologie bundelt de kracht van 2 EGO-accu's, wat het tot de krachtigste ruggedragen accu bladblazer op de markt maakt met een blaaskracht van maar liefst 36N. Dit maximaliseert zowel de prestaties als de werktijd. De ruggedragen bladblazer is uitgerust met een vernieuwde motor voor een hogere luchtsnelheid en luchtstroom en beschikt over nieuwe, gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen voor intuïtief en comfortabel gebruik. Bovendien is de bladblazer voorzien van BLE-connectiviteit (Bluetooth), zodat je eenvoudig de firmwarestatus, accucapaciteit en werktijden binnen handbereik hebt.



ERGONOMISCH ONTWERPEN HANDGREEP
Met variabele snelheidsregeling en vergendeling schakelaar

LCD DISPLAY
Werkelijk weergave van de bedrijfsstatus en accu indicator

TOOL FREE INSTELLEN
HANDGREEP

VERBETERDE PCB KOELING
Voor een grotere duurzaamheid



LBPX8000

PRO X RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Peak Power[™] technologie combineert de kracht van 2 EGO-accu's om de prestaties en werktijd te maximaliseren. Hierdoor maakt het grote oppervlakken sneller en grondiger schoon. De ruggedragen bladblazer is uitgerust met een vernieuwde motor voor een hogere luchtsnelheid en luchtstroom en beschikt over nieuwe, intuïtieve bedieningsknoppen voor comfortabel gebruik. Daarnaast is IoT BLE-connectiviteit ingebouwd, voor draadloze monitoring en verbeterde koppeling met slimme functies.



EGO
POWER+ SNEEUWFREES

PEAK POWER™ TECHNOLOGIE ZORGT ERVOOR DAT DE EGO SNEEUWFREES MINIMAAL DE PRESTATIES LEVERT VAN EEN BRANDSTOF AANGEDREVEN SNEEUWFREES EN ZO MET GEMAK ALLES VAN SNEEUW ONTDOET.



EXTREEM VERMOGEN VOOR EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

De sneeuwfrezen van EGO Power+ maken gebruik van Peak Power™ technologie voor prestaties die overeenkomen met die van benzine maar dan zonder lawaai of uitstoot.


Peak Power™ technologie combineert de kracht van twee toonaangevende EGO 56V ARC Lithium™ accu's om de zwaarste sneeuwomstandigheden efficiënt aan te pakken. Zelf aangedreven bediening zorgt voor gebruiksgemak, terwijl achteruit versnellingen en het wiel aandrijvingsysteem het makkelijker maken om uit krappe plekken te komen.





SNT2400E
2-TRAPS SNEEUWFREES MET PEAK POWER™,
WIELAANDRIJVING EN EEN WERKBREEDTE VAN 61 CM

Deze krachtige 2-traps sneeuwrees is voorzien van een variabele snelheidsregeling en heeft getande stalen vijzels, om zelfs de diepste sneeuw met gemak te verwerken. De sneeuw wordt met hoge snelheid door de sneeuwwinlaat gegooid en vervolgens door de sneeuwuitlaat de sneeuw uitwerpt. De royale werkbreedte van 61 cm en een sneeuwwinlaat van 51 cm zorgen samen met het spruitstuk voor een werpafstand tot wel 13 meter, terwijl de bediening eenvoudig is – zelfs met dikke winterhandschoenen aan.



SNT2120E-AP
SNEEUWFREES MET VIJZEL

DE SNT2120E-AP ruimt sneeuw op tot wel 21 cm en gooit het tot wel 14 meter weg. De ideale sneeuwrees om in de vroege ochtend de oprit en wandelpaden sneeuwvrij te maken.



	SNT2400E	SNT2120E-AP
SNEEUWCAPACITEIT BIJ 15CM SNEEUW	223 m²	160 m²
AANTAL ACCU POORTEN	2 parallel	2 parallel
WERKBREEDTE	61 cm	52 cm
INLAATHOOGTE	51 cm	30 cm
DRAAIBARE SNEEUWUITLAAT	200° dmv joystick	180°
WERPAFSTAND (MAX)	13 m	14 m
WERPAFSTAND (ZWARE SNEEUW)	7,6 m	5 m
MATERIAAL VIJZEL, DIAMETER	Staal, 28 cm	Metalen frame / rubber vijzel 18 cm
AANTAL FUNCTIES	2	1
AANDRIJFSNELHEID	0,4-1,2 m/s²	Enkelvoudig
ZELFAANGEDREVEN	–	Draaiende vijzel
ACHTERUITVERSNELLING	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	68 kg	27 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	1 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	SNT2400E-K2753: inclusief sneeuwrees, 2x 7,5 Ah accu's en 2x snellader	SNT2124E-AP: inclusief sneeuwrees, 2x 6 Ah accu's en snellader

**FLEXIBEL WERKEN IS EENVOUDIGER MET DE MULTITOOL;
MAAIEN, ZAGEN, SNOEIEN, VEGEN EN NOG VEEL MEER.
EN ALLES AANGEDREVEN DOOR 1 STERKE KRACHTBRON,
ZONDER GEDOE, LAWAAI EN SCHADELIJKE UITSTOOT.**



ÉÉN BASISMACHINE, MEERDERE MOGELIJKHEDEN

De EGO Power+ Multitool is een multifunctionele tuinmachine waar je niet zonder kunt. Met slechts 1 basismachine kunt u een groot aantal opzetstukken gebruiken, waarmee alle tuinklussen kunnen worden gedaan. Denk hierbij aan het trimmen van het gazon en gazonkanten, maar ook de haag snoeien, takken zagen, grond bewerken en het terras borstelen.

Het wisselen naar een ander opzetstuk is eenvoudig omdat u geen gereedschap nodig hebt. En maakt u gebruik van het carbon fiber verlengdeel, dan kan ook nog eens op grote hoogte en op lastig bereikbare plaatsen worden gewerkt. In combinatie met de 56 V ARC Lithium™-accu hebt u alle kracht die u nodig hebt, zonder lawaai, gedoe en schadelijke uitstoot.

Stap over op de nieuwste en verbeterde basismachine.
Uitwisselbaar met de nieuwe grastrimmer en alle reeds bestaande Multitool opzetstukken.



**1 BASISMACHINE KAN TOT
13 VERSCHILLENDE
ACCESSOIRES AANSTUREN**



DE FLEXIBILITEIT OM ELKE TAAK AAN TE PAKKEN

Met één Multi-Tool Power Head kun je elke taak uitvoeren met maximaal 13 accessoireopties.

Met twee Multi-Tool Power Head-opties, kun je kiezen tussen de EGO Professionele Power Head met 2 snelheden of de EGO PRO X Power Head met koolstofvezels en 3 snelheden. Beide hebben krachtige borstelloze motoren en zijn compatibel met alle huidige en toekomstige accessoires.





HET VERMOGEN OM ALLE KLUSSEN TE KLAREN



PH1420E MULTITOOL BASISMACHINE

Met meer vermogen, een verbeterde motor en ergonomie is de PH1420E uitwisselbaar met alle bestaande en toekomstige opzetstukken.

VARIABLE SNELHEID

TWEE SNELHEDEN

SNEL OMWISSELEN

VERSTELBARE HANDGREEP

CARBON FIBER



TOTALE LENGTE: 78 cm
GEWICHT: 600 gr



EP7501 CARBON FIBER VERLENGDEEL

Voor hoge hagen en struiken is dit sterke en lichtgewicht verlengdeel onmisbaar. Koppel het tussen de basismachine en het werktuig en u heeft direct een groter bereik.



CONNECT

FLEET

DIGITALE BEDIENING MET 3 SNELHEDEN

Met 3 vooraf ingestelde snelheden en een schakelaar met variabele snelheid kan de gebruiker de juiste snelheid instellen afhankelijk van de klus

KRACHTIGE 1.600W BORSTELLOZE MOTOR

Vergelijkbaar met een 35cc verbrandingsmotor – maakt het mogelijk om met de EGO multitool zware werkzaamheden uit te voeren. Alle opzetstukken zijn mogelijk om hierbij te gebruiken

IPX5 WEERSBESTENDIGE CONSTRUCTIE

UITWISSELBAAR MET ALLE EGO ACCU'S

VARIABLE SNELHEIDSSCHAKELAAR

CARBON-FIBER STEEL

2mm carbon-fiber steel wat het gewicht omlaag brengt en de duurzaamheid verhoogt

VERSTELBARE D-HANDGREEP

Voor comfortabel gebruik

OPHANG OOG

Biedt de mogelijkheid om harnassen en schouderriemen aan te hangen

VEILIGE EN EENVOUDIGE AANSLUITING

Zorgt voor snel en eenvoudig wisselen van opzetstukken

INCLUSIEF AP1500 ENKELVOUDIGE SCHOUDERRIEM.



PHX1600 PRO X MULTITOOL BASISMACHINE

EGO's eerste PRO X Multi-Tool Head biedt de hele dag werken voor de professionele gebruiker. De motor en PCB zijn beide verbeterd om te zorgen dat de aandrijfeenheid robuust is en geschikt voor de zwaarste taken. Heeft ingebouwde BLE-connectiviteit – waardoor monitoring van firmwarestatus, accucapaciteit en looptijden mogelijk is.

VARIABLE SNELHEID

DRIE SNELHEDEN

SNEL OMWISSELEN

VERSTELBARE HANDGREEP

CARBON FIBER

	PH1420E	PHX1600
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
SNELHEIDSREGELING	2 Snelheden. Variabele toerental	3 Snelheden. Variabele toerental
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm	Massief staal, 7 mm
TYPE STEEL	Carbon fiber	Carbon fiber
KOPPELINGSMECHANISME	Snel wisselen zonder sleutels	Snel wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,8 kg	2,95 kg
TOTALE LENGTE	97 cm	100 cm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	3 jaar

1 REVOLUTIONAIRE KRACHTBRON. ZO VEEL VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN



HEGGENSCHAREN

Met de keuze uit een korte of lange stokheggenschaar, kunnen desgewenst hoge of lage hagen met gemak worden aangepakt. De stokheggenscharen zijn in verschillende hoeken in te stellen en ingeklapt makkelijk op te bergen.



KANTENSNIJDER

Geef uw gazon een perfect maaibeeld met de kantensnijder. Ideaal voor graskanten langs een pad, oprit of bloemenbed.



GRONDFREES

De grondfrees schudt de grond los voordat geplant kan worden. De grondfrees belucht de grond en verwijdert onkruid, zodat planten gezond kunnen groeien.



SNOEIZAAG

Snoeit snel en eenvoudig door takken. Verleng met het carbon fiber verlengstuk voor nog meer reikwijdte en snoei nog meer.



ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM

De rolbezem maakt korte metten met mos, nat blad en aanslag, terwijl de rubber bezem eenvoudig vuil, sneeuw en water wegborstelt.



GRASTRIMMER

Maai nauwkeurig gras wat tegen schuttingen en muren groeit. De opties voor de grastrimmer zijn:
Powerload™ maaikop - snel automatisch maaibraad invoeren door een druk op de knop.
Line IQ™ maaikop met Powerload™ - automatisch het maaibraad op de juiste lengte.



ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Schud rijpe olijven uit bomen bij ca. 2.000 slagen per minuut met 10 vervangbare carbon fiber staafjes, een bewezen en duurzame tandwielkast en een geïntegreerd smeersysteem voor simpel onderhoud.



BOSMAAIER

De bosmaaier is gebouwd om zwaarder werk te doen. Van dik gras en onkruid tot struiken, hij maait er simpel doorheen.



SNEEWFREES

De sneeulfrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.



ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om wegsplattend steentjes te voorkomen.



MOSHARK


Verwijdert mos tussen het gras en de grondlaag voor een gezonder gazon



HTA2000

STOKHEGGESCHAAR

De stokheggenschaar (160 cm.) is bijzonder krachtig, voorzien van dubbelzijdig lasergeslepen messen en is in vele hoeken in te stellen.



PSA1000

SNOEIZAAG


Erg eenvoudig en snel snoeien van takken met een zaagbladlengte van 25 cm.



HTA2000S

KORTE HEGGESCHAAR

Met dezelfde scherpe messen en veel snijbewegingen maakt deze stokheggenschaar (120 cm.) korte metten met lage en diepe hagen.



OSA1000

ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

10 carbon fiber staafjes schudden rijpe olijven in no-time uit de boom.




POWERLOAD™
TECHNOLOGIE

STA1600

GRASTRIMMER

Deze accessoirekop beschikt over Powerload™-technologie voor snelle draadvervangende. De koolstofvezelsteel zorgt voor robuustheid bij zware taken.



BBA2100

ROLBEZEM

Maak harde ondergronden moeiteloos schoon en verwijder mos en natte bladeren met het borstel opzetstuk.



SSA1200

SNEEUWFREES

De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.




POWERLOAD™
TECHNOLOGIE LINE-IQ™
TECHNOLOGY

STA1700

GRASTRIMMER

Met Line IQ™- en Powerload™-technologieën voor automatische draadtoevoer en snelle draadvervangende. De koolstofvezelsteel zorgt voor robuustheid bij zware taken.



BCA1200

BOSMAAIER

Sterk bosmaaierdeel voor de zware klussen. Het 3-tandsmes maakt korte metten met overwoekert terrein.



DA1400

MOSHARK

Verwijderd mos tussen het gras en de grondlaag voor een gezonder gazon. Ook verwijdert de moshark dood gras en overig groen wat tussen het gras is komen te liggen.



EA0800

KANTENSNIJDER

Beschikt over een variabele diepte-instelling voor een perfecte grasrand.



CTA9500

GRONDFREES


De makkelijke manier om grond voor te bereiden op het beplanten. De roterende freesmessen verwijdert onkruid en belucht de grond.



RTA2300

ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om te voorkomen dat steentjes weg spatten. De perfecte oplossing waar zorgvuldig gewerkt dient te worden.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1.53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg
LENGTE	160 cm (99 cm ingeklapt) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	–
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 37 min. 4,0 Ah tot 65 min. 5,0 Ah tot 82 min. 6,0 Ah tot 98 min. 7,5 Ah tot 122 min. 8,0 Ah tot 130 min. 10,0 Ah tot 157 min. 12,0 Ah tot 188 min.	2,5 Ah tot 70 zaagsneden 4,0 Ah tot 110 zaagsneden 5,0 Ah tot 140 zaagsneden 6,0 Ah tot 170 zaagsneden. 7,5 Ah tot 210 zaagsneden 8,0 Ah tot 224 zaagsneden 10,0 Ah tot 230 zaagsneden 12,0 Ah tot 340 zaagsneden	2,5 Ah tot 18 min. 4,0 Ah tot 35 min. 5,0 Ah tot 45 min. 6,0 Ah tot 55 min. 7,5 Ah tot 70 min. 8,0 Ah tot 75 min. 10,0 Ah tot 90 min. 12,0 Ah tot 110 min.	2,5 Ah tot 30 min. 4,0 Ah tot 48 min. 5,0 Ah tot 60 min. 6,0 Ah tot 72 min. 7,5 Ah tot 90 min. 8,0 Ah tot 96 min. 10,0 Ah tot 120 min. 12,0 Ah tot 144 min.	2,5 Ah tot 27 min. 4,0 Ah tot 47 min. 5,0 Ah tot 60 min. 6,0 Ah tot 75 min. 7,5 Ah tot 95 min. 8,0 Ah tot 100 min. 10,0 Ah tot 125 min. 12,0 Ah tot 150 min.	2,5 Ah tot 25 min. 4,0 Ah tot 40 min. 5,0 Ah tot 52 min. 6,0 Ah tot 60 min. 7,5 Ah tot 80 min. 8,0 Ah tot 85 min. 10,0 Ah tot 105 min. 12,0 Ah tot 125 min.
MESLENGTE	51 cm	–	–	–	–	–
MAAIBREEDTE	–	–	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
LIJNDIAMETER GELEVERD	–	–	2,4 mm	2,4 mm	–	–
MAAIKOP	–	–	Powerload™	Powerload™	–	–
TYPE AANDRIJFAS	–	–	Carbon Fiber	Carbon Fiber	–	–
GROOTTE VAN ASGAT	–	–	–	–	25,4 mm	–
SNIJCAPACITEIT	26 mm	–	–	–	–	–
MATERIAAL EN TYPE BLAD	Dubbelzijdig, lasergeslepen mes	–	–	–	3-tandsmes	–
INSTELBARE POSITIES	12 / 9 posities instelbaar	–	–	–	–	–
ZAAGBLADLENGTE	–	25 cm	–	–	–	–
KETTINGSTEEK/MAAT	–	9,5 mm / 1,1 mm	–	–	–	–
MAX. SNIJDIAMETER	–	200 mm	–	–	–	–
CAPACITEIT VAN OLIETANK	–	220 ml	–	–	–	–
DRAAIRICHTING	–	–	–	–	–	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	–	–	–	–	–	Hoogwaardig staal
TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	–	–	–	–	–	1,1 / 1,5
GELUIDSNIVEAU	–	–	–	–	–	83 dB (A) / 96 dB (A)
TOERENTAL	–	–	–	–	–	450 /min.
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ P ROFFESIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg
LENGTE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176.5 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah N/A 4,0 Ah tot 50 min. 5,0 Ah tot 60 min. 6,0 Ah tot 76 min. 7,5 Ah tot 100 min. 8,0 Ah tot 105 min. 10,0 Ah tot 132 min. 12,0 Ah tot 152 min.	2,5 Ah tot 40 min. 4,0 Ah tot 60 min. 5,0 Ah tot 80 min. 6,0 Ah tot 100 min. 7,5 Ah tot 120 min. 8,0 Ah tot 130 min. 10,0 Ah tot 160 min. 12,0 Ah tot 200 min.	2,5 Ah tot 50 min. 4,0 Ah tot 90 min. 5,0 Ah tot 120 min. 6,0 Ah tot 140 min. 7,5 Ah tot 150 min. 8,0 Ah tot 160 min. 10,0 Ah tot 200 min. 12,0 Ah tot 280 min.	2,5 Ah tot 50 min. 4,0 Ah tot 70 min. 5,0 Ah tot 100 min. 6,0 Ah tot 120 min. 7,5 Ah tot 160 min. 8,0 Ah tot 170 min. 10,0 Ah tot 210 min. 12,0 Ah tot 240 min.	2,5 Ah tot 45 min. 4,0 Ah tot 75 min. 5,0 Ah tot 90 min. 6,0 Ah tot 110 min. 7,5 Ah tot 135 min. 8,0 Ah tot 145 min. 10,0 Ah tot 180 min. 12,0 Ah tot 216 min.	2,5 Ah tot 17 min. 4,0 Ah tot 27 min. 5,0 Ah tot 34 min. 6,0 Ah tot 41 min. 7,5 Ah tot 52 min. 8,0 Ah tot 55 min. 10,0 Ah tot 68 min. 12,0 Ah tot 82 min.
MESLENGTE	20 cm	24 cm	–	–	–	–
STAAF LENGTE / DIAMETER	–	–	–	33 cm / 0,5 cm	–	–
SNIJDIEPTE	Tot 75 mm	–	–	–	–	–
MESDIKTE	3 mm	–	–	–	–	–
STAAF AANTAL:	–	–	–	10 (5+5)	–	–
MATERIAAL SPATBESCHERMER	Aluminium met rubberen rand	Kunststof	Kunststof	–	–	–
MAAIBREEDTE	–	21 / 24 cm	–	–	–	–
WERKBREEDTE	–	–	560 mm	–	300 mm	381 mm
SNELHEID	–	–	Hoog 240 /min., laag 210 /min.	–	2000-1650 /min.	2600-3000 /min.
BEREIK	–	–	–	58 cm-33 cm	–	–
DIAMETER BORSTELS	–	–	1,5 mm	–	–	–
GROOTTE VAN ASGAT	25,4 mm	–	–	–	–	–
AFMETING	–	–	102 x 56,5 x 29,5 cm	–	Nader te bepalen	–
STAAF MATERIAAL	–	–	–	Carbon fiber	–	–
SLAGEN PER MINUUT	–	–	–	1780 / 2120 /min.	–	–
MAXIMALE WERPAFSTAND	–	–	–	–	7,5 m	–
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFFESIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

*De looptijden zijn indicatief en zijn afhankelijk van het type accu, het energieniveau alsmede de wijze van gebruik.


OP ALLES VOORBEREID MET DE EGO POWER+ MULTITOOL KITS

Een fantastische manier om te genieten van de vele voordelen van onze accutuinmachines.
De EGO Power+ Multitool kits zijn een samenstelling van de meest populaire aanbouwdelen, met de kracht om alle klussen aan te kunnen.

MHBC1204E
MULTITOOL KIT

bestaande uit:

PH1420E - Basismachine
STA1600 - Grastrimmer Powerload™
HTA2000 - Stokheggenschaar
PSA1000 - Snoeizaag
BCA1200 - Bosmaaier
BA2800T - 5,0 Ah accu
CH5500E - Snellader
AP1500 - Enkelvoudige schouderriem



MRC2306E
MULTITOOL KIT

bestaande uit:

PH1420E - Basismachine
BBA2100 - Rolbezem
RTA2300 - Rotocut
CTA9500 - Grondfrees
BA2242T - 2 x 4,0 Ah accu
CH5500E - Snellader
AP1500 - Enkelvoudige schouderriem



EGO
POWER+ REINIGING

ONS REINIGINGSASSORTIMENT BRENGT
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE EN DRAAGBAARHEID
NAAR BINNEN- EN BUITENREINIGING.



ULTIEM VERMOGEN OM HARDNEKKIG VUIL TE VERWIJDEREN

Zware reinigingskracht gecombineerd met
marktle een uitzonderlijk lange accuduur.

Dankzij het EGO accuplatform is elke 56V ARC Lithium™-accu
te gebruiken met alle EGO-reinigingsmachines – ontwikkeld voor
maximale reinigingskracht.

EGO's nieuwe compacte hogedrukreiniger en nat-/droogstofzuigermodellen
bieden het gemak van krachtige reiniging in een draagbaar ontwerp. Beide
modellen zijn uitgerust met innovatieve functies en accessoires. Nu kun je
gewoon 'pakken en gaan' om elke veeleisende reinigingsklus te klaren.



Nieuwe draagbare kracht

WDV0300E Compacte Nat-/Droogzuiger



Vooroplopend in accutechnologie:
de ultieme nat-/droogzuiger

WDV0300E Nat-/Droogzuiger



Verrassende kracht
van EGO's snoerloze
hogedrukreiniger

HPW2000E Hogedrukreiniger

ZWARE
REINIGINGSKRACHT



DUBBELE ACCUHOUDER
Voorzien van
Peak Power[™]
technologie voor extra
energie tijdens zware
schoonmaaktaken



AANVULLENDE
ACCESSOIRES
Zijn ook beschikbaar
om de machine aan
te passen aan een
specifieke klus

SLANGEN /
ACCESSOIRES MET
SNELKOPPELING
Snel en eenvoudig
aansluiten

TUINSLANG
AANSLUITING
Voor een
standaard slang



HPW2000E
HOGEDRUKREINIGER

De innovatieve EGO-hogedrukreiniger levert zware
reinigingskracht met de beste acculooptijden in de markt.

Bediening op het handvat voor voor instellen van het gewenste vermogen
en een selectie van mondstukken geven je volledige controle voor de
meest effectieve en efficiënte resultaten bij diverse reinigingstaken.



SELECTEREN OP
AFSTAND
Intuïtieve bediening

UITSCHUIFBARE
HANDGREEP
Voor eenvoudig
verplaatsen

DUIDELIJKE INDICATOREN VOOR
STROOM- EN BATTERIJNIVEAU
Makkelijk te vinden op
handgreep en machine



WIELGROOTTE 185 MM
Voor eenvoudig
manoeuvreren

KRACHTIGE MOTOR
390 L/H bij 135 bar

DRAAGBARE KRACHT
& PRESTATIES



NIEUW IN 2026

HPW1800E
COMPACTE HOGEDRUKREINIGER

EGO's nieuwe compacte hogedrukreiniger combineert krachtige prestaties met
het gemak van een handzaam en draagbaar ontwerp.

Nu kun je gewoon 'pakken en gaan' om elke veeleisende reinigingsklus te klaren.
Eenvoudig instelbare reinigingsmodi en snelle aansluitingen, gecombineerd met
vier mondstukken, schuimkanon en aanzuigslang-accessoires.

KRACHTIG
125 bar (1800 psi)

COMPACT &
DRAAGBAAR
Formaat van
een koffer,
klaar voor
gebruik

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN
Instelbare modi en snelle
aansluitingen



VEELZIJDIG
Water kan worden
aangevoerd uit elke
zoetwaterbron of
door aansluiting op
een tuinslang

LANSHOUDER
Veilige plaatsing tijdens
transport en gebruik



	HPW2000E	HPW1800E
MAXIMALE WERKDruk	135 bar	125 bar/1800 psi
MAXIMALE WATEROPBRENGST	390 L/H	270 L/H
GEWICHT	17 kg	9.2kg
SPROEIKOPPEN	Turbo, 15°, 25°, 40°, spoelen	Turbo, 15°, 25°, 40°
INBEGREPEN ACCESSOIRES	Inlaataanzuigslang	Inlaataanzuigslang
	Filter	Filter
	Schuimkanon	Schuimkanon
ACCESSOIRES ZIJN SEPARAAT TE BESTELLEN	Hoogwaardig messing schuimkanon	Hoogwaardig messing schuimkanon
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar

GRONDIGE REINIGING VOOR BINNEN EN BUITEN

De nat-/droogzuiger (34 liter) van EGO POWER+ levert toonaangevende prestaties met meer dan 180m³/uur aan zuigvermogen.

Pas het energieniveau aan middels de 3 standen voor elke willekeurige reinigingsklus. Dit kan zowel op de machine als met de afstandsbediening geregeld worden. De looptijd van de nat-/droogzuiger (bij gebruik van een 5Ah 56V ARC Lithium™ accu) bedraagt ca 60 minuten op de ECO-stand, ca 33 minuten op de stand 'hoog' of ca 18 minuten op de Turbo-stand


Een handig opbergvak biedt ruimte voor de accessoires, verlengstukken en de slang. De accessoires zijn o.a: 2 verlengbuizen, 1 plat mondstuk, 1 borstelmondstuk, 1 klein vloermondstuk met borstel, 1 breed mondstuk met rubberen bescherming en een slang van 2,1 meter. Tevens is de nat-/droogzuiger voorzien van een ingebouwd filtersysteem, waardoor optimale prestaties worden behaald.

Draadloos functies instellen



WDV0300E NAT-/DROOGZUIGER

Reinigen onder zware omstandigheden met 'on-board' vermogen en draadloze afstandsbediening. Inclusief 8 accessoires voor verschillende reinigingstaken, met een ingebouwde functie voor filterreiniging.



DRAAGBARE KRACHT & PRESTATIES

EGO's nieuwe compacte nat-/droogzuiger biedt het gemak van krachtige reiniging in een draagbaar ontwerp, met 2 vermogensstanden die op het apparaat of via een draadloze afstandsbediening worden bediend.


De compacte nat-/droogzuiger is uitgerust met een universeel mondstuk en spleetmondstuk voor een breed scala aan toepassingen. Altijd bij de hand, overal inzetbaar om elke veeleisende reinigingsklus te klaren.



	WDV0300E	WDV0300E
WERKDRUK	250 mBar	149 mBar
CAPACITEIT	Laag: 1900 L/min Hoog: 2500 L/min Turbo: 3100 L/min	Eco: 1400 L/min Turbo: 2260 L/min
GEWICHT ZONDER ACCU	12,1 kg	5,3 kg
ACCESSOIRES INBEGREPEN	2x verlengbuizen 1x spleetmondstuk 1x paardenborstelmondstuk 1x kleine vloermondstuk 1x breed mondstuk 1x power tool-adapter	1x universeel mondstuk 1x vlak mondstuk (met borstel en verlichting) 1x slang 1x adapter
ACCESSOIRES APART VERKRIJGBAAR	AVG0905 Stofzak AVF0900 Vervangingsfilter	AVF0300 Vlak filter AVG0305 Nat/droog stofzak
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar



Het universele mondstuk en het spleetmondstuk van de EGO Power+ compacte nat-/droogzuiger maken de meeste schoonmaaktaken eenvoudig:



NIEUW IN 2026

WDV0300E COMPACTE NAT-/DROOGZUIGER

Krachtige reiniging met ingebouwde vermogensregeling en optionele draadloze afstandsbediening. Inclusief vier accessoires voor verschillende schoonmaaktaken.



EGO
POWER+ BOUW & LANDBOUW

ONS CONSTRUCTIE- & LANDBOUWASSORTIMENT BIEDT KRACHTIGE
EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR VEELEISENDE BUITENTAKEN.



DE KRACHT OM VEELEISENDE TAKEN TE VOLTOOIEN

Nu kun je eenvoudig diepe gaten boren voor bijvoorbeeld palen en efficiënt grote aantallen fruitbomen, hagen en planten besproeien. EGO heeft innovatieve functies ontworpen om de taken gemakkelijker en efficiënter te maken.

Functies zoals het instelbare doseerfunctie van de EGO-chemische sproeier en de variabele snelheidsschakelaar van de grondboor helpen meer controle te geven bij het uitvoeren van zware taken.





GECONTROLEERD, CHEMISCH SPROEIEN

De EGO Professionele Rugspuit heeft een innovatief debietregelsysteem met een comfortabel draagharnas voor lange werkdagen.

Uitermate effectief door hoge drukregeling, vergelijkbaar met brandstof varianten voor gebruikers die op zoek zijn naar een effectieve en variabele sproeiregeling. Het unieke drukregelsysteem is handig in gebruik, zodat gebruikers eenvoudig de hoeveelheid vanaf de spuitlans kunnen regelen.



VARIABLE DRUKREGELING VOOR VELE VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN
Druk tot 24 Bar (150+ psi voor het bereiken van hogere plekken of voor lichte reinigingswerkzaamheden)

STAINLESS STEEL SPRAY WAND

FILTERSISTEEM
Vermindert verstopping - de waterinlaat van de tank en de vloeistofaanzuiging zijn beide uitgerust met een filtersysteem

ACCU AFDEKKING
Beschermt tegen water

	BSP3500E
MAXIMALE TANKINHOUD	15 L
MAXIMALE WERKDruk	24 bar
MAXIMALE WATEROPBRENGST (MET INSTELBAAR MONDSTUK, SPROEISTAND)	2.3 L/min
DIAMETER INLAATFILTER	35 mm
BREEDTE INLAATFILTER	0,35 mm
DIAMETER UITLAATFILTER	124 mm
GEWICHT ZONDER ACCU	7,6 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar



BEDIENING OP DE SPIJTLANS
Afsluiten en instellen van het debiet met comfortabele spuitlans, kan gemakkelijk bediend worden met werkhandschoenen voor zwaar gebruik



15 L DOORZICHTIGE TANK

BORSTELLOZE MOTOR EN 3-FRAME PLUNGER POMP
Geeft hogere werkdruk en doorstroming om verschillende toepassingen mogelijk te maken



BSP3500E DRUKSPUIT

Professionele chemische spuitregeling, met innovatieve on-board variabele instelling tot maar liefst 24 bar, ideaal voor land-, tuinbouw en fruitteelt.



3 SNELHEDEN, 2 RECHTSOM EN 1 LINKSOM
Met een variabele schakelaar voor goede controle over de machine



STATUS LAMPJES
Een duidelijk statusoverzicht van de grondboor tijdens gebruik

ERGONOMISCHE HANDGREEP
Verbeterde gebruikerservaring en veiligheid

VERKRIJGBAAR IN KIT PHA7404E: Inclusief grondboor, 5Ah-accu en snellader

	Grondboor-bit ETA0400E	Grondboor-bit ETA0600E	Grondboor-bit ETA0800E	Ijsboorbit ITA0800E
BOORDIAMETER	100 mm	150 mm	200 mm	200 mm
MAXIMALE BOORDIEPTE	800 mm	800 mm	800 mm	990 mm
GEWICHT ZONDER ACCU	2,4 kg	4,1 kg	5,2 kg	3,7 kg
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	3,09 / 3,44	3,09 / 3,44	3,09 / 3,44	2,52 / 2,45
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

GATEN BOREN IN DE MEEST ZWARE OMSTANDIGHEDEN VOOR GROND EN IJS

Eenvoudig gaten boren op hoge snelheid in grond en ijs - simpel te bedienen. Voorzien van 2 snelheden, variabele schakelaar voor variabele snelheidsregeling, een links/rechts-functie en een ergonomische handgreep.

Een anti-terugslagsysteem (elektronische en gyroscopische bescherming) gecombineerd met Soft Stop bij overbelasting zorgt voor gebruikersveiligheid. Quick-Connect-grondboorbits zijn ontworpen met naadloze stalen buisconstructie voor balans, sterkte en betrouwbaarheid.

74Nm KOPPEL
Maakt het boren van gaten in grond en ijs makkelijk

ANTI-KICKBACK
Waarborgt de veiligheid

SNELKOPPELING
Wissel eenvoudig tussen accessoires voor grondboren en ijsboren

PERFECT AANSLUITENDE STALEN BUIS
Voor balans, sterkte en betrouwbaarheid



ETA0400E
Grondboorbit 10 cm

ETA0600E
Grondboorbit 15 cm



PHA7400E GROND- EN IJSBOOR

Maakt zwaar grond- en ijsboren eenvoudig, met veel functies die zijn ontworpen met gebruiksgemak, comfort en veiligheid in gedachten. Optionele booraccessoires zijn beschikbaar: zie pagina 151 voor details over ETA0800E Grondboorbit en ITA0800E Ijsboorbit.



HET INNOVATIEF LIFESTYLE ASSORTIMENT IS ENORM MAKKELIJK OM OVERAL MEE NAAR TOE TE NEMEN. HET VOEGT SLIMME TECHNOLOGIE TOE AAN JE DAGELIJKSE BEZIGHEDEN.



INTELLIGENTE TECHNOLOGIE VOOR HET BUITENLEVEN

Door het accuplatform van EGO optimaal te benutten kan elke EGO 56V ARC Lithium™ accu worden aangesloten op de nieuwste lifestyle producten van EGO - allemaal ontworpen om nog meer te genieten van het buitenleven.

Om je te helpen het meeste uit je tijd in de tuin of op de camping te halen - of het nu gaat om koel blijven bij warm weer, een zomerdag verlengen tot in de avond, of efficiënt een autoband oppompen zonder het gedoe van een snoer - heeft EGO een reeks nieuwe innovaties ontwikkeld en ontworpen. Deze omvatten draagbare buitenstroombronnen, heldere verlichting, efficiënte koeling voor warme omstandigheden, muziek voor buitenplezier, en EGO's nieuwste vooruitgang in accu-aangedreven compressor.



Creëert tot wel 50 m²
aan koele lucht voor
de warme dagen

FN1800E Ventilator 45 cm met vernevelingsfunctie



Levert stroom waar
en wanneer je het
nodig hebt

PAD5000E Nexus Escape 400W omvormer



10.000 Lumen lichtopbrengst,
instelbare lichtsterkte voor je
buitenruimte

LT1000E Draagbare werkklamp



Krachtig en snel oppompen van
autoband tot luchtmatras

IF1600E Compacte 3-in-1 Luchtpomp

DE KOELSTE
INNOVATIE
TOT NOG TOE



FN1800E
VENTILATOR 45 CM MET VERNEVELINGSSFUNCTIE

De ventilator heeft een capaciteit van maar liefst 50 m², 2 vernevelingsstanden, 5 snelheden en heeft de dubbele blaaskracht in vergelijking met een 45 cm ventilator. Deze ventilator is perfect geschikt voor zowel binnen als buiten.

De vernevelingsventilator van EGO Power+ heeft tot wel 2x zoveel blaaskracht in vergelijking met standaardventilatoren en is een essentieel hulpmiddel bij warme weersomstandigheden.

De EGO Power+ ventilator heeft een permanente en periodieke vernevelingsstand. Daarnaast kan hij worden ingesteld op maar liefst 6 verschillende snelheden. Het koeloppervlak van 50 m² is indrukwekkend te noemen. Met een minimaal geluidsniveau van slechts 68 dB en tot wel 60 uur looptijd (5 Ah accu op de laagste snelheid) is deze ventilator geschikt voor zowel binnen als buiten. Het is een ideale ventilator met geavanceerde functies, licht in gewicht en voorzien van transportwieltjes. Ideaal voor de warmere dagen, sportevenementen, horeca, camping, festivals, etc.



FN1000E
VENTILATOR 25 CM MET VERNEVELINGSSFUNCTIE

Een compacte draagbare vernevelingsventilator, inklapbaar voor eenvoudige opslag en transport – met 3 vernevelingsstanden, 5 snelheden + turbo, 3-traps oscillatie en tuinslangaansluiting. De EGO Power+ 25 cm vernevelingsventilator kan eenvoudig worden bediend met je smartphone via de EGO Connect-app, ideaal voor koeling zowel binnen als buiten.



	FN1800E	FN1000E
GEBRUIKSDUUR	2,5 Ah tot 30 uur 4,0 Ah tot 48 uur 5,0 Ah tot 60 uur 6,0 Ah tot 72 uur 7,5 Ah tot 90 uur 8,0 Ah tot 96 uur 10,0 Ah tot 120 uur 12,0 Ah tot 144 uur	2,5 Ah tot 30 uur 4,0 Ah tot 48 uur 5,0 Ah tot 60 uur 6,0 Ah tot 72 uur 7,5 Ah tot 90 uur 8,0 Ah tot 96 uur 10,0 Ah tot 120 uur 12,0 Ah tot 144 uur
GEWICHT ZONDER ACCU	10,4 kg	4,6 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar



ALTIJD EN OVERAL ENERGIE BIJ DE HAND

Compatible avec n'importe quelle batterie EGO ARC Lithium™, le Nexus Escape fournit de l'énergie quand et où vous en avez besoin.

Met een krachtige 220-240V AC-aansluiting en tot drie USB-poorten biedt de Nexus Escape flexibele stroom om mobiele telefoons, laptops, camera's, lampen en andere elektrische apparaten tot een maximaal vermogen van 400 Watt op te laden. Ideaal voor kampeertrips, strandbezoeken, festivals of voor gebruik thuis. De Nexus Escape is licht en klein genoeg om in een rugzak mee te nemen of in een tent op te bergen.



PAD1800E NEXUS ESCAPE OMVORMER 180W

Met de EGO Power+ Nexus Escape (omvormer 230V ~50Hz, 180W en 2 USB-poorten) kun je apparaten opladen of van stroom voorzien, waar je ook bent. Het lichtgewicht ontwerp en de handige draaggreep maken het apparaat gemakkelijk te vervoeren. De zuivere sinusomvormer maakt het apparaat geschikt voor gebruik met zelfs de meest gevoelige elektronische apparaten.



UITWISSELBAAR MET ALLE
EGO ARC LITHIUM™ ACCU'S

BATTERIJPOORT GESCHIKT
VOOR ALLE DRAAGBARE
EGO-BATTERIJEN

AANSLUITEN EN
DIRECT KLAAR
Schuif eenvoudig
de accu in en klaar
voor gebruik

1 USB TYPE A
AANSLUITING
2 USB TYPE C
AANSLUITINGEN

400W 220-240V~50Hz
AC STOPCONTACT VOOR
OVERAL STROOM

HANDVAT



GEEN LAWAAI EN NUL
UITSTOOT
Probleemloos
stroom voorhanden



PAD5000E NEXUS ESCAPE OMVORMER 400W

Met drie USB-poorten van verschillende types en een 230V ~50Hz stopcontact kan de EGO Power+ Nexus Escape meerdere apparaten opladen of van stroom voorzien tot wel 400 Watt. Met de USB-C (PD-poort) kun je met 100W vermogen apparaten en handgedragen accu's van EGO opladen in combinatie met een USB-C PD geschikte oplader. De zuivere sinusomvormer maakt hem geschikt voor gebruik met zelfs de meest gevoelige elektronische apparaten.

	PAD1800E	PAD5000E
AC UITGANGSVERMOGEN	180W	400W
AANSLUITING	Te gebruiken i.c.m. elke EGO handgedragen accu	Te gebruiken i.c.m. elke EGO handgedragen accu
GEWICHT ZONDER ACCU	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	-	-
VERKRIJGBAAR ALS KIT	-	PAD5001E: inclusief Nexus Escape omvormer, 2,5 Ah accu

OPTIES VOOR HET LEVEREN VAN STROOM OF HET OPLADEN VAN APPARATEN*

*Gebaseerd op 7,5 Ah accu BA4200T



10
LAPTOPS



36 MOBIELE
TELEFOONS



TOT WEL 8 UUR TV KIJKEN
OP EEN 42" SCHERM



DRONES



BUITEN-
VERLICHTING



KRACHTIG, SNEL EN MULTIFUNCTIONEEL

Met instelbare druk-/hoogvolumemodi kun je nu alles doelgericht en snel oppompen; van een autoband tot een luchtmatras.

De compressor bevat ook een slim ontworpen, afneembare verlichting om lastige taken in het donker te verlichten.



ACCUHOUDER
Past op alle EGO 56V
ARC Lithium™-accu's

ANTI-TRILLINGS RUBBERVOETEN
Verhogen de stabiliteit van het gereedschap

HOGEDRUK
Opblaasmodus, supersnelle
pompsnelheid. Pomp een
235/65 R17-band van 2,0-2,5
bar op in minder dan 70 sec



GEMAKKELIJK AF TE
LEZEN LCD-SCHERM
Voor details van de
bedrijfsstatus

ERGONOMISCHE
HANDGREEP
Voor gebruiksgemak

OPPOMPEN &
LEEGLOPEN
Met 300 l/min



AFNEEMBARE VERLICHTING
Voor handige positionering,
inclusief geïntegreerde
haak en magneet



OPBERGPLEK VOOR
ACCESSOIRES
Voor inbegrepen
accessoires



NIUW IN 2026

IF1600E COMPACTE 3-IN-1 COMPRESSOR

Een hogeluchtvolume, multifunctionele, supersnelle luchtpomp met hoge druk-/volumemodi. Plus, een afneembare verlichting zorgt voor betere zichtbaarheid 's nachts of bij weinig licht.

	IF1600E
MAXIMALE DRUK	160 psi
HOGEDRUKMODUS POMPSNELHEID	18 L/min / 2.5 Bar
IP-BEOORDELING	IPX4
ACCESSOIRES INBEGREPEN	Hogedrukslang, hoogvolumeslang, sportbalaad, Presta-ventiel, hogedruk taps toelappend mondstuk
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar



TOP KWALITEIT AUDIO BELEVING

De EGO Outdoor Speaker levert een indrukwekkend RMS-vermogen van 180W en een geavanceerde configuratie van 7 hoogwaardige transducers. Deze krachtige combinatie omvat 1 woofer, 2 middentoners, 2 tweeters en 2 passieve radiatoren voor een dynamische en rijke geluidsbeleving.

De EGO luidspreker is ontworpen met het oog op duurzaamheid en is weersbestendig (IP54), dus biedt bescherming tegen stof en water. Of je nu op het strand bent, op een picknick of in de tuin bent, deze luidspreker is gebouwd om weerstand te bieden tegen vele weersomstandigheden en zorgt voor non-stop afspelen vanaf je Bluetooth-apparaat of via een 3,5mm AUX-kabel.

Er is een USB-C PD aansluiting zodat je telefoons en laptops tot 100W kunt opladen. U blijft uw gadgets van stroom voorzien. Voor een groter feestgeluid - verbind voor een ultieme party-beleving tot maar liefst 100 EGO luidsprekers aan elkaar.



SK1800E LUIDSPREKER

De EGO luidspreker geeft een top kwaliteit geluidsbeleving en is weersbestendig (IP54) en kan onafgebroken tot wel 50 uur muziek afspelen. Uitwisselbaar met alle handgedragen accu's van EGO.

	SK1800E
VERBINDINGEN	1 x 100 W USB-C PD (in/uit), 1 x USB-A, 3,5 mm audiopoort
BLUETOOTH-VERBINDINGSAFSTAND	55 m
IP-BEOORDELING	IP54
LOOPTIJD	50 uur W/ 5,0 AH
GEWICHT ZONDER ACCU	7,7 kg
GEREEDSCHAPSLENGTE / -BREEDTE / -HOOGTE	505,5 mm / 224,5 mm / 245,5 mm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar

DRAAGBAAR, FLEXIBEL HELDERE VERLICHTING

EGO's krachtige LED-lampen zijn compatibel met elke draagbare EGO ARC Lithium™-accu. Het lichtniveau kan worden afgestemd op de omstandigheden, waardoor deze veelzijdige lampen perfect zijn voor helder taaklicht, verlichting van grotere oppervlakken en sfeerverlichting.



360 GRADEN VERLICHTING
Met uitklapbare lichtpanelen

COMPACT ONTWERP



LT1000E DRAAGBARE WERKLAMP Ideaal voor het verlichten van buitenkussen

Met instelbaar vermogen tot 10.000 lumen is de EGO Power+ draagbare werklamp de krachtigste draagbare lamp ter wereld op accu voor gebruik buitenshuis of in huis. Met vijf helderheidsinstellingen kun je de boost-modus inschakelen voor maximaal vermogen. De diffuse, inklapbare panelen zorgen voor zachte 360-graden verlichting. Dankzij het compacte ontwerp en de geïntegreerde handgreep is transport en opslag eenvoudig. Laad apparaten onderweg op via de ingebouwde USB-A-poort.

	LT1000E					
LICHTSTERKTE	1	2	3	4	5	BOOST
LICHTSTERKTE / HELDERHEID (4 PANELEN GECOMBINEERD)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10.000lm
GESCHATAANTAL UREN LICHT* (4 PANELEN MET EEN EGO 56V 5 AH ACCU)	36u	16u	8u	5u	4u	1u
GEWICHT (EXCLUSIEF ACCU)	4,3 kg					
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar					
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar					

*De lamp heeft bij een omgevingstemperatuur van 25°C een lichtsterkte van 10.000 lm gedurende 1 uur en werkt nog 2 uur lang op helderheidsniveau 5. Houd er rekening mee dat de looptijd van 1 uur afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. In een koelere omgeving zal de "Boost"-modus een langere looptijd hebben, maar in een warme omgeving zal de "Boost"-modus een kortere looptijd hebben.



BEDIENINGSPANEEL
Met instelbare helderheid en
kleurtemperatuur, Bluetooth
verbinding en 3 verschillende
lichtstanden



LT0300E PRISMA LAMP Ideaal voor entertainment & sfeerverlichting

De EGO Power+ Prisma verlichting kan worden ingesteld op een helderheid van 600-3.000 lumen en heeft 3 verlichtingsstanden. Ook kan de kleurtemperatuur worden ingesteld (2700K - 5000K) om te voldoen aan de lichtbehoefte op dat moment. Allemaal te bedienen via de EGO Connect App met Bluetooth verbinding. Compact, met een haak om de lamp op te hangen en een statiefbevestiging om het licht over een hele ruimte te verspreiden. Inclusief een USB C-poort voor essentiële apparaten van stroom voorzien of opladen.

	LT0300E
LICHTSTERKTE	600lm-3000lm
GESCHATAANTAL UREN LICHT* (OP DE HOOGSTE STAND MET EEN 5 AH ACCU)	6.5u
GEWICHT (EXCLUSIEF ACCU)	1,8 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar

EGOTM
ROBOTMAAIERS

AURA-R2TM



DE VOLGENDE STAP IN SLIM GAZONONDERHOUD

Geen begrenzingsdraad. Geen moeite. Ontworpen met PATH IQTM

EGO's meest geavanceerde robotmaaier: AURA-R2, de AURA-R2 herdefinieert wat slim gazononderhoud écht betekent. In de kern bevindt zich EGO's unieke PATH IQTM-systeem – een samenspel van de meest geavanceerde navigatietechnologieën, voor feilloze precisie, optimale dekking en een gezonder, mooier gazon.

De AURA-R2 leert jouw tuin kennen, past zich moeiteloos aan elke uitdaging aan en levert de precisie waar EGO om bekendstaat. Het resultaat: meer vrije tijd, minder inspanning en een perfect egaal maaibeeld.

De AURA-R2 neemt geen pauze, stoort de buren niet en beschikt over de ingebouwde intelligentie om je gazon er altijd onberispelijk uit te laten zien – met een verrassend menselijke finesse.

Slim, verbonden en aangedreven door EGO's baanbrekende technologie:
AURA-R2 is de partner die elke tuin verdient.

De toekomst van maaien begint hier. Maak kennis met AURA-R2.

MAAK KENNIS MET AURA-R2

SLIM MAAIEN, AFGESTEMD OP JOUW AGENDA

Dit is niet zomaar een robotmaaier. Dit is de partner in je tuin die is afgestemd op jouw omgeving, jouw wensen en jouw routine.

Van slimme mapping en nauwkeurige navigatie tot adaptieve maai-technologie en een fluisterstille werking – de AURA-R2 werkt zó discreet dat je bijna vergeet dat hij er is. Toch levert hij keer op keer een onberispelijk maairesultaat – precies zoals jij het wilt, en met gevoel voor stijl.

De AURA-R2 heeft geen herinneringen nodig. Hij neemt geen pauzes. En hij maait nooit half werk – tenzij jij dat zo instelt. Het is het soort teamgenoot die je overal wel zou willen hebben: betrouwbaar, gefocust en stilletjes trots op een perfect uitgevoerd resultaat.

AURA-R2: de maaier die je gazon begrijpt zoals jij dat doet.

PATH IQ™

GEbruikersINTERFACE

WEERSBESTENDIG
VOLGENS IP66-NORM

HELLINGVERMOGEN 50%

SNEL EN SIMPEL IN KAART
BRENGEN

ANTI-DIEFSTALVOORZIENINGEN

FLEXIBELE PATH IQ™-ANTENNE OPTIES

ELEKTRONISCH INSTELBARE
MAAIHOOGTE 20-90 MM

180 GRADEN
VOORBUMPER

FLEXIBELE CONNECTIVITEIT

3 DRAAIBARE MAAIMESJES

PERSOONLIJKE GEbruikersSERVARING

RMR6000E
6000 M² CAPACITEIT

RMR3000E
3000 M² CAPACITEIT

RMR1500E
1500 M² CAPACITEIT


PATH IQ™: NAUWKEURIG GAZONONDERHOUD ZONDER CONSENSIES

PATH IQ™
TECHNOLOGY

Slimmer maaien en een uitmuntend resultaat.

PATH IQ™ is EGO's unieke combinatie van drie intelligente technologieën die samenwerken om ongeëvenaarde maai nauwkeurigheid te leveren, zelfs in de meest complexe omgevingen. De AURA-R2 past zich dankzij geavanceerde realtime technologie moeiteloos aan veranderende omstandigheden aan en navigeert met precisie door elke hoek en rand van je tuin.

De slimme navigatie van PATH IQ™ werkt voortdurend – en bijna onhoorbaar – op de achtergrond. Het enige wat jij merkt? Een perfect gemaaid gazon, tot in de details afgewerkt.



CONSISTENTE PRECISIE OP ELK TERREIN

Kan hellingen, kuilen en lastige bochten gemakkelijk aan, zodat uw hele gazon de zorg krijgt die het verdient – tot in de kleinste details.



PAST ZICH ONMIDDELIJK AAN OBSTAKELS AAN

Of het nu gaat om speelgoed op het gazon of een nieuwsgierig huisdier, het vermijdt op intelligente wijze obstakels en blijft gewoon doorwerken.



NAUWKEURIG IN DE BUURT VAN BOMEN OF GEBOUWEN

Dankzij de combinatie van visuele en bewegingstechnologieën weet het altijd waar het zich bevindt en blijft het op koers.



INTELLIGENTE PLANNING

Werkt systematisch in een streppatroon voor het meest efficiënte maairesultaat, een maximale dekking van het terrein en laat elk gazon er perfect uitzien.



MEER PRECISIE, MINDER TIJD

PATH IQ™ brengt in kaart, past zich aan en corrigeert direct, waardoor hij efficiënte, haarscherpe resultaten levert zonder overbodige maai beurten.



ALTIJD EEN PERFECTE AFWERKING

Maait uw gazon moeiteloos tot in de perfectie, keer op keer, voor een professioneel resultaat waarop u kunt vertrouwen.

EEN PARTNER MET ULTIEME TECH



Kruiwagen



Dankzij PATH IQ™ kan de AURA-R2 gemakkelijk navigeren om uw gazon te lezen, al bewegend te leren en moeiteloos op koers te blijven, zodat u elke keer weer een nauwkeurig gemaaid gazon krijgt.

UITERMATE ACCURAAT, GPS PRECISIE

Met behulp van satelliettechnologie met Real-Time Kinematic (RTK) zorgt AURA-R2 ervoor dat elke centimeter van uw gazon de aandacht krijgt die het verdient. RTK zorgt voor recht maaien en een efficiënte dekking met minimale overlapping. AURA-R2 is uw consistente, energiezuinige tuinpartner.

DE ROBOTMAAIER DIE NOOIT VERDWAALT

Visual Inertial Odometry (VIO) helpt AURA-R2 zelfs op lastige plekken op koers te blijven, zoals onder een schaduwrijke boom of in een smalle doorgang. Het blijft gefocust en op koers, zoals u het heeft ingesteld. daardoor kunt u er op vertrouwen dat een perfect maaibeeld wordt gecreëerd. Heeft ingesteld. daardoor kunt u er op vertrouwen dat een perfect maaibeeld wordt gecreëerd., vergeten en erop kunt vertrouwen dat u een vlekkeloze trim kunt verwachten.

AURA R2'S INGEBOUWDE VISION

AURA-R2 neemt elk detail van de wereld om zich heen waar met Visual Simultaneous Localisation and Mapping (VSLAM). Met behulp van zijn binoculaire camera en geavanceerde beeldtechnologie bouwt hij een kaart van uw gazon. Hij weet waar hij zich bevindt, waar hij geweest is en wat er nog komt, zodat hij elke passage recht en scherp kan maaien.


EXTRA FUNCTIES

AURA-R2 heeft alles wat u nodig hebt voor een perfect gazon, plus een paar slimme extra's waarvan u niet wist dat u ze nodig had:



IP66 WEERBESTENDIG

Gemaakt om alle weeromstandigheden te doorstaan en gemakkelijk te reinigen, zelfs met een hogedrukreiniger.



INSTELBARE MAAIHOOGTE

Stel de maaihoogte voor uw gazon naar eigen voorkeur tussen 20-90mm. In met de app.



HELLINGEN

Kan moeiteloos moeilijk begaanbaar terrein met hellingen tot 50% aan, met behoud van het maai patroon.



REGENSENSOR

AURA-R2 neemt een pauze wanneer het regen signaleert om schade aan uw gazon te voorkomen.



VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Gemoedsrust, waar u ook bent. AURA-R2 weet waar hij thuishoort en waarschuwt u als hij wordt verplaatst. Met ingebouwde GPS, vergrendeling op afstand en diefstalopsporing.



NACHTMODUS

Door de nachtmodus in te schakelen werkt de AURA-R2 ook in het donker, zodat uw gazon 's ochtends al gereed is.



APP MOGELIJKHEDEN EN FUNCTIONALITEIT



Eenvoudig in gebruik.
En binnen handbereik



AURA-R2 maakt naadloos verbinding met de EGO Connect-app via Bluetooth, wifi en 4G met data 3 jaar inbegrepen, data, waardoor u overal volledige controle hebt.

De EGO Connect-app biedt u volledige flexibiliteit om alles naar wens in te stellen en tot in de puntjes af te stemmen. Pas schema's, maaihoogte, verlichting, geluid en spraak aan zoals u wenst. AURA-R2 is altijd gesynchroniseerd en altijd betrouwbaar, houdt u op de hoogte en staat klaar om te reageren, waar u ook bent.



INSTALLATIE

Mapping.
AURA-R2 brengt uw omgeving in kaart

Precisely map up to 40 zones and the paths between them. When setting up your AURA-R2, choose between the EGO Connect-enabled remote-control option or ask your dealer about specialist mapping to define your boundaries and program AURA-R2 to mow seamlessly.



ONTWIKKELD VOOR COMPLEXITEIT ONTWORPEN VOOR JOUW TUIN

AURA-R2 kan draadloos de meest complexe tuinen aan, waardoor het onderhoud van uw gazon een stuk eenvoudiger wordt, hoe ingewikkeld uw tuin ook is.



Breng tot 40 verschillende zones in kaart met hun eigen schema's



Manoeuvreer tussen zones via paden, opritten en terrassen



Alle bedieningsinstellingen via de EGO Connect App



Felible PATH IQ™ antenne positionering.
AURA-R2 past zich aan aan de omgeving

De AURA-R2's -antenneopties van AURA-R2 zorgen voor nauwkeurige locatiefeedback, zelfs op de meest uitgestrekte terreinen, of u nu een paal- of muurbevestiging wilt. Behalve onder een boom kunnen onze paalbevestigingen overal worden geïnstalleerd waar u spikes in de grond kunt steken. Voor meer flexibiliteit kunt u Network RTK inschakelen in plaats van de RTK-hardware*.

*Not available in all regions at launch



DE AURA-R2-SERIE

NIEUW IN 2026



SPECIFICATIES

	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
AANBEVOLEN MAAIGEBIED	1500 m²	3000 m²	6000 m²
MAAITIJD PER OPLAADBEURT	2h	2h	4h
MAAI-EFFICIËNTIE	180 m²/h	180 m²/h	180 m²/h
MAAIGEBIED PER OPLAADBEURT	330 m²	330 m²	660 m²
DAGELIJKS MAAIGEBIED (24 UUR)	2500 m²	2500 m²	3300 m²
TYPE AFBAKENING	Virtuele begrenzing	Virtuele begrenzing	Virtuele begrenzing
DATA	Inclusief 3 jaar data	Inclusief 3 jaar data	Inclusief 3 jaar data
MAAIEN IN MEERDERE ZONES	20 Zones	20 Zones	40 Zones
OBSTAKELVERMIJDING	Vision	Vision	Vision
GAZONBEGRENZING-HERKENNING	Vision	Vision	Vision
CAMERA	1 binoculaire stereovisie RGB	1 binoculaire stereovisie RGB	1 binoculaire stereovisie RGB
MAAIHOOGTE	20-90 mm	20-90 mm	20-90 mm
MAAIBREEDTE	24 cm	24 cm	24 cm
AANTAL MESSEN	1 schijf met 3 draaibare maaimesjes	1 schijf met 3 draaibare maaimesjes	1 schijf met 3 draaibare maaimesjes
INSTELLING MAAIHOOGTE	Elektrische hoogteverstelling	Elektrische hoogteverstelling	Elektrische hoogteverstelling
ACCUCAPACITEIT	5 Ah	5 Ah	10 Ah
TYPE MAAIMOTOR	Koolborstelloze motor	Koolborstelloze motor	Koolborstelloze motor
IP66	IP66	IP66	IP66
AFMETINGEN	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm
GEWICHT ROBOT	~15 kg	~15 kg	~15.5 kg
MACHINE WARRANTY PERIOD	3 jaar	3 jaar	3 jaar
ACCU WARRANTY PERIOD	2 jaar	2 jaar	2 jaar



ROBOTMAAIERS MET
BEGRENZINGSDRAAD

RM4000E en RM2000E

Autonoom gazononderhoud met precisie en eenvoud.

De RM4000E en RM2000E leveren uitstekende prestaties met een maaibreedte van 24 cm en drie draaibare, vlijmscherpe maaimesjes voor een consistent perfect resultaat.

Neem de controle: stel schema's en voorkeuren in via het 3,5-inch kleurentouchscreen of beheer alles op afstand via de EGO Connect-app voor totaal smartphone-gemak.

Geavanceerde veiligheid en beveiliging zijn standaard ingebouwd. Hef- en kantelsensoren beschermen de gebruiker en de machine, terwijl GPS-tracking zorgt voor onmiddellijke diefstalwaarschuwingen en traceerbaarheid om uw maaier veilig te houden.

INSTALLATIEKITS

AIK0150 50 mtr begrenzingsdraad 3,4 mm, 300 draadpennen, 3 draadverbinders en 2 koppelstukken

AIK0300 300 mtr begrenzingsdraad 3,4 mm, 500 draadpennen, 3 draadverbinders en 2 koppelstukken

AIK0400 400 mtr begrenzingsdraad 3,4 mm, 750 draadpennen, 3 draadverbinders en 2 koppelstukken



VOORDELEN



GPS-GESTUURDE NAVIGATIE

Slim terug naar het laadstation, systematisch maaien: dankzij de ingebouwde GPS-functie kan de robot efficiënt over uw gazon navigeren en zijn weg terugvinden om op te laden.



EXTRA MAAIGEBIEDEN

Voeg extra gebieden toe aan uw begrenzingsdraad die de maaier niet automatisch kan bereiken, zodat u de machine hier handmatig kunt starten om het maaien te voltooien.



VOLLEDIGE BEDIENING IN DE APP

Verbind uw telefoon via Bluetooth met de EGO Connect-app om schema's en maaihogtes in te stellen en de voortgang live te volgen.



REGENSENSOR

Neemt een pauze wanneer het regen signaleert om schade aan uw gazon te voorkomen.

ALLES WAT U NODIG HEEFT OM TE ZAGEN, MAAIEN EN BLAZEN

EGO POWER+ GRASMAAIERS

Maaimessen

AB1701
Vangmes 42 cm voor LM1710E, LM1710E-SP (af fabriek gemonteerd)



AB1700
Mulchmes 42 cm voor LM1710E, LM1710E-SP



AB1901
Vangmes 47 cm voor LM1910E, LM1910E-SP (af fabriek gemonteerd)



AB1900
Mulchmes 47 cm voor LM1910E, LM1910E-SP



AB2001
High-lift maaimes 50 cm (opvangen) voor LM2010E-SP



AB2000
Mulchmes 50 cm voor LM2000E, LM2010E-SP



AB2101
High-lift maaimes 52 cm (opvangen) voor LM2100E-SP



AB2100
Mulchmes 52 cm voor LM2100E-SP



AB2102D-E
High-lift dubbel maaimes 52 cm (opvangen) voor LM2130E-SP (als set en af fabriek gemonteerd)



AB2100D-E
Dubbel mulchmes 52 cm voor LM2130E-SP (set)



AB5301
Maaimes voor LMX5300SP



AB3000
Standaard maaimes voor LMX7600SP (standaard gemonteerd)



AB3001
High-lift maaimes voor LMX7600SP



AB2211D-E
55 cm maaimes voor LM2230E-SP



AB2212D-E
55 cm high-lift maaimes voor opvangen voor LM2230E-SP



Mulch kits / Zij-uitworp

ABP1700
Mulchkit 42 cm (mulchmes en mulchplug) voor LM1710E, LM1710E-SP



ABP1900
Mulchkit 47 cm (mulchmes en mulchplug) voor LM1910E, LM1910E-SP



ABP2100D-E
Mulchkit 52 cm (mulchmes (set) en mulchplug) voor LM2130E-SP



AM5300
Mulchplug voor LMX5300SP



ASD2230
Zij-uitworp plug voor LM2230E-SP



ASD5300
Zij-uitworp chute voor LMX5300SP



ASD1910
Zij-uitworp chute voor LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP



Beschermhoes

CM002
Weersbestendige beschermhoes voor grasmaaiers: LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP



Gazonrollers

AR1700
42 cm Gazonroller kit voor LM1710E, LM1710E-SP



AR1900
47 cm Gazonroller kit voor LM1910E, LM1910E-SP



AR2100
Gazonroller met een breedte van 52 cm. voor grasmaaiers voor LM2100E-SP, LM2120E-SP, LM2130E-SP



EGO POWER+ ZITMAAIER

Maaimessen

AB3801TD
Vangmes (2 stuks) voor 98 cm tuintractor TR3800E-B



AB4201
High-lift maaimes 53 cm (voor opvangen) voor TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - enkelvoudig blad



AB4200
Standaard maaimes 53 cm (zijwaarts uitwerpen, mulchen en opvangen in zak) voor TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - enkelvoudig blad



AB5201
46 cm vangmes voor ZT5200E-L



AB5200
46 cm vangmes voor ZT5200E-L



Vang- en mulchkits

ABK4200-A
Opvangbak 230 liter voor ZT4200E-L



ABK5200-A
Opvangbak voor ZT5200E-L



AMP3800T
Mulchplug voor 98 cm tuintractor TR3800E-B



AMP4200
Mulchplug voor ZT4200E-L



ABP5200
Mulch kit (inclusief mulchplug) voor ZT5200E-L



Algemeen

AMB1000
Zero turn zitmaaier achterbumper



AMG1000
Zero turn zitmaaier on-board opbergvak



AMS1000
Zero turn zitmaaier zonnescherm



CRM001
Beschermhoes voor Z6



EGO POWER+ GRASTRIMMER/BOSMAAIER

Maaidraad

AL2015T ♦
15 m 2,0 mm stille gedraaide draad (STRATUS)



AL2050T ♦
50 m 2,4 mm gedraaid maaidraad - ST1300E



AL2415T ♦
15 m 2,4 mm low-noise gedraaid maaidraad (STRATUS) | oranje/groen



AL2715T ♦
15 m 2,7 mm gedraaid maaidraad [rood/groen]



AL3012T ♦
12 m 3,0 mm gedraaid maaidraad [geel/groen]



AL2475T ♦
75 m 2,4 mm gedraaid maaidraad [oranje/groen]



AL2760T ♦
60 m 2,7 mm gedraaid maaidraad [rood/groen]



AL3050T ♦
50 m 3,0 mm gedraaid maaidraad [geel/groen]



AL2415R ●
15 m 2,4 mm rond maaidraad [oranje]



AL2715R ●
15 m 2,7 mm rond maaidraad [rood]



AL3012R ●
12 m 3,0 mm rond maaidraad [geel]



AL2490R ●
90 m 2,4 mm rond maaidraad [oranje]



AL2780R ●
80 m 2,7 mm rond maaidraad [rood]



AL3060R ●
60 m 3,0 mm rond maaidraad [geel]



Maaikoppen

AH1520
Powerload™ snellaad maaikop voor ST1510E-T



AH1522
Powerload™ snellaad maaikop voor ST1400E-ST



AH1530
Rapid Reload snellaad maaikop - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531
Rapid Reload snellaad maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800



AH3810
Rapid Reload snellaad maaikop - LINKSOM - BCX3800



AH4500
Auto-feed maaikop voor STX4500



AH1600
Powerload™ maaikop voor grastrimmer STA1600



AH1620
Line IQ™ maaikop voor Line-IQ grastrimmer ST1610E-T



ABT3800
Onderschotel - AH3800



AH3800
Tap 'n Go maaikop




AH4200
Tap 'n Go maaikop voor STX4200



EGO POWER+ GRASTRIMMER/ BOSMAAIER vervolg

Draadspoelen

AS1300
Draadspoel met 2,4 mm gedraaid maaibraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1500E, BC1500E



AS1301
Draadspoel met 2,0 mm rond maaibraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1210E



AS1302
Draadspoel met 2,0 mm gedraaid maaibraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1300E



AS3800
Draadspoel zonder maaibraad voor standaard Tap 'n go maaikop - BCX3800



Messen voor grastrimmer/bosmaaier

ABB0903P
Elastoblade (flexibel kunststof 3-tandsmes)



ABB1203
3-Tands bosmaaiermes - ST1530E, BC3800E, BCX3800, BCA1200



ABR2300
Vervangbladen (set) - ROTOCUT



ABB2250
Zaagblad voor BCX4500



Harnassen

AP4500
Dubbelzijdig comfortabel schouderharnas voor de nieuwe professionele bosmaaiers (inclusief heupkussen)



AHP4500
Heupbeschermer voor de nieuwe professionele grastrimmer



AP1500D
Dubbelzijdig draagharnas met heupkussen



AHP1300
Bosmaaier heupkussen voor bevestiging aan harnas AFH1300 (BAX1300), BH1001 & BHX2001



AHP1500
Bosmaaier heupkussen voor bevestiging aan harnas AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)



Beschermkap

AD4500
Bosmaaier beschermkap



AD2250
Zaagbladgeleider voor BCX4500



EGO POWER+ KETTING- & STOKZAGEN

Zaagkettingen



AC1401
Zaagketting 35 cm voor CS1410E [TRILINK]



AC1601
Zaagketting 40 cm voor CS1610E [TRILINK]



AC1801
Zaagketting 45 cm voor CS1810E



AC2005
Zaagketting 50 cm voor CS2000E



AC1635
Zaagketting 40 cm voor CSX5000



AC1835
Zaagketting 45 cm voor CSX5000



AC2035
Zaagketting 50 cm voor CSX5000



AC1204Q
Zaagketting 30 cm voor CS1200E



AC1000Q
Zaagketting 25 cm voor PS1000E



AC1200
Zaagketting 30 cm voor CSX3000



AC1001
Zaagketting 25 cm voor stokzaag PSA1000, PSX2500

Zaaggeleiders



A61401
Zaaggeleider 35 cm voor CS1410E



A61601
Zaaggeleider 40 cm voor CS1610E



A61801
Zaaggeleider 45 cm voor CS1800E



A62005
Zaaggeleider 50 cm voor CS2000E



A61000Q
Zaaggeleider 25 cm voor PS1000E



A61200
Zaaggeleider 30 cm voor CSX3000



A61001
Zaaggeleider 25 cm voor PSA1000, PSX2500



Zaagketting- en zaaggeleider kits



AK1635
40 cm vervangings zaaggeleider en zaagketting kit voor CSX5000



AK1835
45 cm vervangings zaaggeleider en zaagketting kit voor CSX5000



AK2035
50 cm vervangings zaaggeleider en zaagketting kit voor CSX5000



AK1204Q
30 cm vervangings zaaggeleider en zaagketting kit voor CS1200E

Algemeen

BCS1000
Duurzame kettingzaagtas



EGO POWER+ MULTITOO

Algemeen

BMH1000
Multitool opbergtas op wielen



ACB9500
Multitool grondfrees messenset voor CTA9500



ABS2100
Rolbezem (set) voor BBA2100



ARB2100
Rubberen bezemset voor rolbezem



AOF3300
Vervangstaafjes (10 stuks) van carbon-fiber voor OSA1000



AEB0800
Multitool kantensnijder mes voor EA0800



ASB1400
ASB1400 set verticale messen voor DA1400



EGO POWER+ HEGGENSCHAAR

Algemeen

ATP2000
Mesbescherming voor HTA2000



EGO POWER+ HOGEDRUKREINIGER

Algemeen

AFC2000E
Premium schuimfles
voor HPW2000E



EGO POWER+ SNEEUWFREES

Algemeen

ARP2120
Sneeuwrees 52 cm
rubber flap (set van 2)



ASS2120
Sneeuwrees 52 cm
schraapstang
voor SN2120E-AP



AKS2400D
Glij schoen (set) - SNT2400E



ACT2400
Reinigingsschepje
- SNT2400E



ADC2400
Sneeuwgeleider
voor SNT2400E



CB002
Weersbestendige
beschermhoes voor
SNT2120E-AP



CB003
Weersbestendige
beschermhoes
voor SN2400E



EGO POWER+ ACCESSOIRES VOOR ACCU EN LADER

Algemeen

AWH1500
Wandframe voor het ophangen
van BAX & CHX



ACH1500
Kabelhaak voor AFH1500
en BH1000



AP1300
Dubbele schouderriemen
met extra draagcomfort
voor BAX1300



BBOX2550
Opslagbox voor 5 draagbare
accu's



BBOX3000
Opslagbox voor BAX1500
ruggedragen accu



ACE0700
70 cm kabel voor
PGX1400PB/PGX3000D



ACE1500
150 cm kabel voor
PGX1400PB/PGX3000D



AEK1000
E-track
bevestigings kit



ATA1000
PGX powerbank trolley voor
PGX1400PB, PGX2500PB



EGO POWER+ ROBOTMAAIERS

Algemeen

AB1009R
9 maai mesjes en schroefjes voor
robotmaaier



AIK0150
Installatie-kit met 150 m
grens draad (3,4 mm), 300
draadpennen, 3 draadverbinders,
2 koppelstukken



AIK0300
Installatie-kit met 300 m
grens draad (3,4 mm), 500
draadpennen, 3 draadverbinders,
2 koppelstukken



AIK0400
Installatie-kit met 400m
grens draad (3,4 mm), 750
draadpennen, 3 draadverbinders,
2 koppelstukken



SP1401
Solar & accu pakket



ARA2000
PATH IQ™ antenne inclusief
muurbevestiging



APB2000
PATH IQ™ antenne paal
& voetstuk



ACE1000
10 meter verleng kabel voor
RMR1500E, RMR3000E &
RMR6000E, 10 grondpennen



CHR0750E
175W Voeding voor RMR1500E &
RMR3000E en PATH IQ™ antenne



EGO POWER+ BLADBLAZER

Algemeen

AST1000
Kort opzetstuk voor
handgedragen bladblazer



AGC1001
Schoonmaakset
voor dakgoten,
wordt met
veiligheidsbril
geleverd



AP4800
Enkelvoudig draagharnas zonder
oog, 2 bevestigingshaken
- alleen voor LB4800E



ALB5000
Opvangzak voor LV5000E



EGO POWER+ NAT-/DROOGZUIGER

Algemeen

AVF0900
Nat-/droogzuiger filter
voor WDV0300E



AVG0905
Nat-/droogzuiger
stofzuigerzakken (5 stuks)
voor WDV0300E



AVF0300
Vlak filter voor WDV0300E



AVG0305
Nat/Droog stofzak (5 stuks)
voor WDV0300E



EGO POWER+ GROND- EN IJSBOOR

Algemeen

ITA0800
IJsboor 20 cm



AB0800I
IJsboor 20 cm borensset
(2 stuks)
voor ITA0800E



ETA0400E
Grondboor 10 cm



ETA0600E
Grondboor 15 cm



ETA0800E
Grondboor 20 cm



ABE2000
Grondboor verlengdeel 50 cm



EGO POWER+ SMEERMIDDELEN

Algemeen

AGT1000
Tube BIO vet 100 g



EGO POWER+ SCHOUDERRIEMEN

Algemeen

AP1500
Enkelvoudige schouderriem
met haak



EGO POWER+ BESCHERMING

Algemeen

GV001E
Multifunctionele synthetische
werkhandschoenen. Leverbaar
in maten S t/m XXL



GS001E
Veiligheidsbril, transparant



GS002E
Veiligheidsbril, grijs



GS003E
Veiligheidsbril, geel





Uw EGO service dealer:



www.egopowerplus.com



Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, opslaan in een geautomatiseerd gegevenssysteem, fotokopiëren, opnemen of overdragen in welke vorm dan ook, zij het elektronisch of anderszins, van deze catalogus, de tekst, afbeeldingen en illustraties daarin of enig deel daarvan is niet toegestaan zonder onze toestemming. Naar ons beste weten zijn alle beschrijvingen, afbeeldingen en illustraties in deze catalogus bij het ter perse gaan correct. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden in beschrijvingen, afbeeldingen of illustraties en behouden ons het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

©EGO 2026

01NL CAT 01-2600